

Perú:

Enfermedades

No Transmisibles y Transmisibles 2023



Dirección General

Peter José Abad Altamirano

Jefe (e)

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Dirección y Supervisión

Jose Luis Huertas Chumbes

Director Nacional de Censos y Encuestas (e)

Nancy Hidalgo Calle

Directora

Dirección Nacional de Censos y Encuestas

Jefe de Proyecto

Karen Romero Jares

Colaboración especial

Walter Mendoza de Souza

Analista de Programa en Población y Desarrollo

Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA

Procesamiento y elaboración

Karen Romero Jares

Bach Beker Benites Velasquez

Susana Portocarrero Correa

Manuel Cochachín Melgarejo

Rosa Huarcaya Ruiz

Elaboración de mapas temáticos

Lourdes Huertas Rosales

Diagramación y diseño de carátula

Freddy Ccopa Paucar

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Av. General Garzón N° 658, Jesús María, Lima 11 PERÚ

Teléfonos: (511) 433-8398 431-1340 Fax: 433-3591

Web: www.inei.gob.pe

Mayo, 2024

Fecha de impresión: mayo 2024

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°

La información contenida en este documento puede ser reproducida total o parcialmente, siempre y cuando se mencione la fuente de origen: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La información contenida en este documento puede ser reproducida total o parcialmente, siempre y cuando se mencione la fuente de origen: **Instituto Nacional de Estadística e Informática.**

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, a través de su política de promoción y difusión de estudios especializados, de contribución al conocimiento de las enfermedades que aquejan al país y al diseño de políticas públicas de salud, pone a disposición de las autoridades, usuarios públicos y privados, el documento **PERÚ: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y TRANSMISIBLES, 2023**. Elaborado con la información recopilada en el Cuestionario de Salud de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES, el que se aplicó entre los meses de enero a diciembre del 2023, a una muestra de 36 760 viviendas del país, y se entrevistó a 31 970 mujeres y hombres de 15 y más años de edad.

Este documento forma parte de las acciones conjuntas que viene implementando el INEI, Sector Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, con el propósito de obtener información estadística actualizada que permita evaluar el cumplimiento de los Programas Presupuestales en el marco de la estrategia de Presupuesto por Resultados.

Este documento está estructurado en tres capítulos. En el primero, se presentan los indicadores del Programa de Enfermedades No Transmisibles, como presión arterial alta medida e hipertensión arterial diagnosticada por un médico; autoreporte de diabetes mellitus; factores de riesgo; salud ocular; salud bucal y salud mental. En el segundo capítulo, se expone información sobre indicadores del Programa de Prevención y Control del Cáncer. En el tercer capítulo, se abordan indicadores del Programa de Enfermedades Transmisibles, Tuberculosis-BCG y conductas de riesgo de transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana- VIH. Adicionalmente, se incluye un Anexo Estadístico de los indicadores por cada programa presupuestal.

Se hace hincapié que la forma de cálculo de todos los indicadores presentados por la ENDES fue validada, en reuniones de trabajo, por el sector pertinente.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática expresa su especial agradecimiento a todos los hogares del país, por su importante colaboración al brindar información durante el desarrollo de la entrevista, así como a las entrevistadoras, supervisoras y personal de la encuesta, quienes han permitido obtener información de calidad para la elaboración de este documento.

Lima, mayo 2024

Peter José Abad Altamirano

Jefe(e)

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Índice

Presentación	3
PRINCIPALES INDICADORES.....	23
CAPÍTULO I Programa de Enfermedades No Transmisibles	27
1. Programa de Enfermedades No Transmisibles.....	29
1.1 HIPERTENSIÓN.....	29
1.1.1 Presión arterial alta	29
1.1.2 Hipertensión arterial por diagnóstico	31
1.2 DIABETES MELLITUS.....	37
1.2.1 Diabetes Mellitus y tratamiento médico en los últimos 12 meses	38
1.3 FACTORES DE RIESGO.....	39
1.3.1 Consumo de cigarrillos.....	40
1.3.2 Consumo de alcohol	45
1.3.3 Consumo de frutas y verduras.....	53
1.3.4 Sobrepeso y obesidad	55
1.4 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COMPLICACIONES POR COVID-19	63
1.4.1 Personas de 15 a más años que presentan al menos una comorbilidad: obesidad, diabetes mellitus y/o hipertensión.....	63
1.4.2 Indicadores demográficos asociados al COVID-19	67
1.4.3 Riesgo intergeneracional alto	69
1.5 SALUD OCULAR.....	72
1.5.1 Niñas y niños de 3 a 11 años de edad	72
1.5.2 Personas de 50 y más años de edad	77
1.6 SALUD BUCAL.....	82
1.6.1 Niñas y niños de 1 a 11 años de edad	82
1.6.2 Personas de 60 y más años de edad	90
1.7 SALUD MENTAL.....	91
1.7.1 Violencia física de pareja	91
1.7.2 Edad promedio de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica	93
1.7.3 Trastornos por consumo de alcohol	96
1.7.4 Episodio depresivo en los últimos 14 días	98
1.7.5 Episodio depresivo en los últimos 12 meses	98

CAPÍTULO II: Programa de Prevención y Control de Cáncer	101
2.1 Percepción del cáncer como enfermedad prevenible.....	103
2.2 Virus del papiloma humano y cáncer cervical.....	105
2.3 Chequeo para descartar cáncer en los últimos 24 meses.....	108
2.4 Examen clínico de mama en los últimos 12 meses.....	112
2.5 Examen de mamografía en los últimos 24 meses.....	114
2.6 Examen de Papanicolaou en los últimos tres años.....	114
2.7 Examen del Papanicolaou en los últimos tres años y conocimiento del resultado.....	116
2.8 Prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético en los últimos tres años.....	119
2.9 Prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético en los últimos tres años y conocimiento del resultado.....	120
CAPÍTULO III: Programa de Enfermedades Transmisibles	123
3.1 Conocimiento sobre la tuberculosis.....	125
3.2 Conductas de riesgo de la transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)...	128
ANEXO ESTADÍSTICO	137
Anexo 1: Programa de Enfermedades No Transmisibles.....	139
Anexo 2: Programa de Prevención y Control del Cáncer.....	189
Anexo 3: Programa de Enfermedades Transmisibles.....	207
Anexo 4: Características de la población.....	215
Anexo 5: Ficha técnica.....	223
PERSONAL DE LA ENCUESTA	229

Lista de gráficos

CAPÍTULO 1: PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

HIPERTENSIÓN

Gráfico N° 1.1	Perú: Personas de 15 y más años de edad con presión arterial alta de acuerdo a medición efectuada, según región natural, 2023.	30
Gráfico N° 1.2	Perú: Personas de 15 y más años de edad con presión arterial alta de acuerdo a medición efectuada, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	30
Gráfico N° 1.3	Perú: Personas de 15 y más años de edad con presión arterial alta de acuerdo a medición efectuada, según departamento, 2023.	31
Gráfico N° 1.4	Perú: Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de hipertensión, según región natural, 2023.	32
Gráfico N° 1.5	Perú: Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de hipertensión, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	32
Gráfico N° 1.6	Perú: Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de hipertensión que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses, según región natural, 2023.	33
Gráfico N° 1.7	Perú: Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de hipertensión que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	34
Gráfico N° 1.8	Perú: Prevalencia de hipertensión arterial en personas de 15 y más años de edad con presión arterial alta y diagnóstico, según región natural, 2023.	34
Gráfico N° 1.9	Perú: Prevalencia de hipertensión arterial en personas de 15 y más años de edad con presión arterial alta y diagnóstico, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	35

DIABETES MELLITUS

Gráfico N° 1.10	Perú: Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus, según región natural, 2023.	37
Gráfico N° 1.11	Perú: Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	38
Gráfico N° 1.12	Perú: Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses, según región natural, 2023.	38
Gráfico N° 1.13	Perú: Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	39

FACTORES DE RIESGO

Gráfico N° 1.14 Perú: Personas de 15 y más años de edad que fumaron cigarrillos en los últimos 12 meses, según región natural, 2023.	40
Gráfico N° 1.15 Perú: Personas de 15 y más años de edad que fumaron cigarrillos en los últimos 12 meses, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	41
Gráfico N° 1.16 Perú: Personas de 15 y más años de edad que actualmente fuman cigarrillos, según región natural, 2023.....	43
Gráfico N° 1.17 Perú: Personas de 15 y más años de edad que fumaron cigarrillos en los últimos 30 días, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023. ..	44
Gráfico N° 1.18 Perú: Personas de 15 y más años de edad que reportaron fumar cigarrillos diariamente en los últimos 30 días, según región natural, 2023.	44
Gráfico N° 1.19 Perú: Personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna vez alguna bebida alcohólica, según región natural, 2023.	46
Gráfico N° 1.20 Perú: Personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna vez alguna bebida alcohólica, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	46
Gráfico N° 1.21 Perú: Personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses, según región natural, 2023.	47
Gráfico N° 1.22 Perú: Personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	48
Gráfico N° 1.23 Perú: Personas de 15 y más años de edad que en los últimos 30 días consumieron alguna bebida alcohólica, según región natural, 2023.	50
Gráfico N° 1.24 Perú: Personas de 15 y más años de edad que en los últimos 30 días consumieron alguna bebida alcohólica, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	51
Gráfico N° 1.25 Perú: Personas de 15 y más años de edad que tuvieron eventos de consumo excesivo de alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días, según región natural, 2023.	52
Gráfico N° 1.26 Perú: Personas de 15 y más años de edad que tuvieron eventos de consumo excesivo de alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	52
Gráfico N° 1.27 Perú: Promedio de días a la semana de consumo de ensalada de verduras en personas de 15 y más años de edad, según región natural, 2023.	53
Gráfico N° 1.28 Perú: Promedio diario de consumo de porciones de frutas en la semana por personas de 15 y más años de edad, según región natural, 2023.	54
Gráfico N° 1.29 Perú: Personas de 15 y más años de edad que consumen al menos cinco porciones de fruta y/o ensalada de verduras al día, según región natural, 2023.....	55
Gráfico N° 1.30 Perú: Índice de masa corporal promedio en personas de 15 y más años de edad, según región natural, 2023.....	57

Gráfico N° 1.31 Perú: Personas de 15 y más años de edad con sobrepeso, según región natural, 2023.	57
Gráfico N° 1.32 Perú: Personas de 15 y más años de edad con sobrepeso, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	58
Gráfico N° 1.33 Perú: Personas de 15 y más años de edad con obesidad, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	60
Gráfico N° 1.34 Perú: Personas de 15 y más años de edad con exceso de peso, según región natural, 2023.	62
Gráfico N° 1.35 Perú: Personas de 15 y más años de edad con exceso de peso, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	63
Gráfico N° 1.36 Perú: Personas de 15 y más años de edad con al menos una comorbilidad: obesidad, diabetes mellitus o hipertensión, según región natural, 2023.	64
Gráfico N° 1.37 Perú: Personas de 15 y más años de edad con al menos una comorbilidad: obesidad, diabetes mellitus o hipertensión, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	64
Gráfico N° 1.38 Perú: Personas de 15 y más años de edad con al menos una comorbilidad: obesidad, diabetes mellitus o hipertensión, según nivel de educación y quintil de riqueza, 2023.	65

SALUD OCULAR

Gráfico N° 1.39 Perú: Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con valoración de agudeza visual realizada por un personal de salud en los últimos 12 meses, según región natural, 2023.	73
Gráfico N° 1.40 Perú: Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con diagnóstico de errores refractivos en establecimiento de salud, según región natural, 2023.	74
Gráfico N° 1.41 Perú: Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con diagnóstico de errores refractivos en establecimiento de salud y que recibieron tratamiento correctivo con lentes, según región natural, 2023.	75
Gráfico N° 1.42 Perú: Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con diagnóstico de errores refractivos en establecimiento de salud y que reciben tratamiento con lentes de manera permanente, según región natural, 2023.	76
Gráfico N° 1.43 Perú: Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con prácticas adecuadas de salud ocular, según región natural, 2023.	77
Gráfico N° 1.44 Perú: Personas de 50 y más años de edad con valoración de agudeza visual realizada por un personal de salud en los últimos 12 meses, según región natural, 2023.	78
Gráfico N° 1.45 Perú: Personas de 50 y más años de edad con valoración de agudeza visual realizada por un personal de salud en los últimos 12 meses, según quintil de bienestar, 2023.	78
Gráfico N° 1.46 Perú: Personas de 50 y más años de edad que recibieron el diagnóstico de cataratas, según región natural, 2023.	79

Gráfico N° 1.47 Perú: Personas de 50 y más años de edad que recibieron el diagnóstico de cataratas, según quintil de bienestar, 2023.	79
Gráfico N° 1.48 Perú: Personas de 50 y más años de edad con dificultad para ver de lejos en los últimos 12 meses, según región natural, 2023.	80
Gráfico N° 1.49 Perú: Personas de 50 y más años de edad con dificultad para ver de lejos en los últimos 12 meses, según quintil de bienestar, 2023.	81
Gráfico N° 1.50 Perú: Personas de 50 y más años de edad con dificultad para ver de lejos en los últimos 12 meses, según departamento, 2023.	81

SALUD BUCAL

Gráfico N° 1.51 Perú: Niñas y niños de 1 a 11 años de edad con prácticas adecuadas de higiene bucal, según región natural, 2023.	83
Gráfico N° 1.52 Perú: Niñas y niños de 1 a 11 años de edad con prácticas adecuadas de higiene bucal, según quintil de bienestar, 2023.	83
Gráfico N° 1.53 Perú: Niñas y niños de 1 a 11 años de edad con prácticas adecuadas de higiene bucal, según departamento, 2023.	84
Gráfico N° 1.54 Perú: Niñas y niños menores de 12 años de edad que han sido atendidos en un servicio odontológico en los últimos seis meses, según región natural, 2023.	85
Gráfico N° 1.55 Perú: Niñas y niños menores de 12 años de edad que han sido atendidos en un servicio odontológico en los últimos seis meses, según quintil de bienestar, 2023.	86
Gráfico N° 1.56 Perú: Responsables del cuidado de las niñas y niños menores de 12 años de edad que recibieron información sobre prácticas de salud bucal en los últimos 12 meses, según región natural, 2023.	88
Gráfico N° 1.57 Perú: Responsables del cuidado de las niñas y niños menores de 12 años de edad que recibieron información sobre prácticas de salud bucal en los últimos 12 meses, según quintil de bienestar, 2023.	89
Gráfico N° 1.58 Perú: Responsables del cuidado de las niñas y niños menores de 12 años de edad que recibieron información sobre prácticas de salud bucal en los últimos 12 meses, según departamento, 2023.	89
Gráfico N° 1.59 Perú: Personas de 60 y más años de edad atendidas en un servicio odontológico durante los últimos seis meses, según región natural, 2023. ...	90
Gráfico N° 1.60 Perú: Personas de 60 y más años de edad atendidas en un servicio odontológico durante los últimos seis meses, según quintil de bienestar, 2023.	91

SALUD MENTAL

Gráfico N° 1.61	Perú: Personas de 15 y más años de edad que fueron víctimas de violencia física de pareja en los últimos 12 meses, según región natural, 2023.	92
Gráfico N° 1.62	Perú: Personas de 15 y más años de edad que fueron víctimas de violencia física de pareja en los últimos 12 meses, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	93
Gráfico N° 1.63	Perú: Edad promedio de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica en personas de 15 y más años de edad, según región natural, 2023.	94
Gráfico N° 1.64	Perú: Edad promedio de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica en personas de 15 y más años de edad, según quintil de bienestar, 2023. .	94
Gráfico N° 1.65	Perú: Edad promedio de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica en personas de 15 y más años de edad, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	95
Gráfico N° 1.66	Perú: Edad promedio de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica en personas de 15 y más años de edad, según departamento, 2023.	95
Gráfico N° 1.67	Perú: Personas de 15 y más años de edad con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses, según región natural, 2023.	96
Gráfico N° 1.68	Perú: Personas de 15 y más años de edad con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses, según quintil de bienestar, 2023.	97
Gráfico N° 1.69	Perú: Personas de 15 y más años de edad con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	97
Gráfico N° 1.70	Perú: Personas de 15 y más años de edad con episodio depresivo en los últimos 12 meses, según región natural, 2023.	99
Gráfico N° 1.71	Perú: Personas de 15 y más años de edad con episodio depresivo en los últimos 12 meses, según quintil de bienestar, 2023.	99
Gráfico N° 1.72	Perú: Personas de 15 y más años de edad con episodio depresivo en los últimos 12 meses, según departamento, 2023.	100

CAPÍTULO 2: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Gráfico N° 2.1	Perú: Personas de 15 a 59 años de edad que consideran que el cáncer es prevenible, según región natural, 2023.	104
Gráfico N° 2.2	Perú: Personas de 15 a 59 años de edad que consideran que el cáncer es prevenible, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	105
Gráfico N° 2.3	Perú: Personas de 15 a 59 años de edad que reconocen al virus del papiloma humano como causa del cáncer del cuello uterino, según región natural, 2023.	106
Gráfico N° 2.4	Perú: Personas de 15 a 59 años de edad que reconocen al virus del papiloma humano como causa del cáncer del cuello uterino, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	107

Gráfico N° 2.5	Perú: Personas de 15 a 59 años de edad que reconocen al virus del papiloma humano como causa del cáncer del cuello uterino, según departamento, 2023.	108
Gráfico N° 2.6	Perú: Personas de 40 a 59 años de edad que se han realizado un chequeo general para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses, según región natural, 2023.	109
Gráfico N° 2.7	Perú: Personas de 40 a 59 años de edad que se han realizado un chequeo general para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	110
Gráfico N° 2.8	Perú: Mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado el examen clínico de mama en los últimos 12 meses, según región natural, 2023.	113
Gráfico N° 2.9	Perú: Mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado el examen clínico de mama en los últimos 12 meses, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	113
Gráfico N° 2.10	Perú: Mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años, según región natural, 2023.	115
Gráfico N° 2.11	Perú: Mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	115
Gráfico N° 2.12	Perú: Mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado, según región natural, 2023.	117
Gráfico N° 2.13	Perú: Mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	117
Gráfico N° 2.14	Perú: Mujeres de 30 a 49 años de edad que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético, en los últimos 3 años, según región natural, 2023.	119
Gráfico N° 2.15	Perú: Mujeres de 30 a 49 años de edad que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético, en los últimos 3 años, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	120
Gráfico N° 2.16	Perú: Mujeres de 30 a 49 años de edad que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético, en los últimos 3 años y conocieron su resultado, según región natural, 2023.	121
Gráfico N° 2.17	Perú: Mujeres de 30 a 49 años de edad que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético, en los últimos 3 años y conocieron su resultado, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.	121

CAPÍTULO 3: PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Gráfico N° 3.1	Perú: Personas de 15 y más años de edad con conocimiento de la principal forma de transmisión de la tuberculosis, según región natural, 2023	126
Gráfico N° 3.2	Perú: Personas de 15 y más años de edad con conocimiento de la principal forma de transmisión de la tuberculosis, según departamento, 2023	126
Gráfico N° 3.3	Perú: Personas de 15 y más años de edad con actitudes relacionadas al estigma de la tuberculosis, según región natural, 2023	127
Gráfico N° 3.4	Perú: Personas de 15 y más años de edad con actitudes relacionadas al estigma de la tuberculosis, según departamento, 2023	128
Gráfico N° 3.5	Perú: Personas de 15 a 29 años de edad que conocen las formas de prevenir y rechazan ideas erróneas de transmisión del VIH, según región natural, 2023	129
Gráfico N° 3.6	Perú: Personas de 15 a 29 años de edad que conocen las formas de prevenir y rechazan ideas erróneas de transmisión del VIH, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023.....	130
Gráfico N° 3.7	Perú: Personas de 15 a 29 años de edad que conocen las formas de prevenir y rechazan ideas erróneas de transmisión del VIH, según departamento, 2023.....	130
Gráfico N° 3.8	Perú: Personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH en los últimos 12 meses, según región natural, 2023	131
Gráfico N° 3.9	Perú: Personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH en los últimos 12 meses, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023	132
Gráfico N° 3.10	Perú: Personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH en los últimos 12 meses, según departamento, 2023.	132
Gráfico N° 3.11	Perú: Personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH en los últimos 12 meses y conocieron los resultados, según región natural, 2023	133
Gráfico N° 3.12	Perú: Personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH en los últimos 12 meses y conocieron los resultados, según autoidentificación étnica y lengua materna, 2023	134

Lista de mapas

CAPÍTULO 1: PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Mapa N° 1.1	Perú: Prevalencia de hipertensión arterial en personas de 15 y más años de edad con medición de la presión arterial alta y diagnóstico, según departamento, 2023.	36
Mapa N° 1.2	Perú: Personas de 15 y más años de edad que fumaron cigarrillos en los últimos 12 meses, según departamento, 2023.....	42
Mapa N° 1.3	Perú: Personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses, según departamento, 2022 y 2023.....	49
Mapa N° 1.4	Perú: Personas de 15 y más años de edad con sobrepeso, según departamento, 2023.	59
Mapa N° 1.5	Perú: Personas de 15 y más años de edad con obesidad, según departamento, 2023.	61
Mapa N° 1.6	Perú: Personas de 15 y más años de edad con al menos una comorbilidad: obesidad, diabetes mellitus o hipertensión, según departamento, 2023.	66
Mapa N° 1.7	Perú: Personas de 60 y más años de edad, según departamento, 2023.	68
Mapa N° 1.8	Perú: Personas de 60 y más años de edad con riesgo intergeneracional alto (hogares con personas de 17 años o menos), según departamento, 2023.....	70
Mapa N° 1.9	Perú: Personas de 60 y más años de edad con riesgo intergeneracional alto (hogares con personas menores de 30 años), según departamento, 2023.....	71
Mapa N° 1.10	Perú: Niñas y niños menores de 12 años de edad que han sido atendidos en un servicio odontológico en los últimos seis meses, según departamento, 2023.	87

CAPÍTULO 2: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Mapa N° 2.1	Perú: Personas de 40 a 59 años de edad que se han realizado un chequeo general para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses, según departamento, 2023	111
Mapa N° 2.2	Perú: Mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado, según departamento, 2023.	118

CAPÍTULO 3: PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Mapa N° 3.1	Perú: Personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH en los últimos 12 meses y conocieron los resultados, según departamento, 2023.	135
-------------	---	-----

Lista de cuadros

CAPÍTULO 1: PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

HIPERTENSIÓN

Cuadro N° 1.1	Perú: Personas de 15 y más años de edad con presión arterial alta de acuerdo a medición efectuada, según característica seleccionada, 2018-2023.	141
Cuadro N° 1.2	Perú: Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de hipertensión, según característica seleccionada, 2018-2023.	142
Cuadro N° 1.3	Perú: Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de hipertensión que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2018-2023.	143
Cuadro N° 1.4	Perú: Prevalencia de hipertensión arterial en personas de 15 y más años de edad con medición de la presión arterial alta y diagnóstico, según característica seleccionada, 2018-2023.	144

DIABETES MELLITUS

Cuadro N° 1.5	Perú: Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus, según característica seleccionada, 2018-2023.	145
Cuadro N° 1.6	Perú: Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2018-2023.	146

FACTORES DE RIESGO

Cuadro N° 1.7	Perú: Personas de 15 y más años de edad que fumaron en los últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2018-2023.	147
Cuadro N° 1.8	Perú: Personas de 15 y más años de edad que actualmente fuman cigarrillos, según característica seleccionada, 2018-2023.	148
Cuadro N° 1.9	Perú: Personas de 15 y más años de edad que fuman diariamente en los últimos 30 días, según característica seleccionada, 2018-2023.	149
Cuadro N° 1.10	Perú: Promedio diario de cigarrillos consumidos por personas de 15 y más años de edad que fuman diariamente, según característica seleccionada, 2018-2023.	150
Cuadro N° 1.11	Perú: Edad promedio de inicio de consumo diario de cigarrillos por personas de 15 y más de edad que fuman diariamente, según característica seleccionada, 2018-2023.	151
Cuadro N° 1.12	Perú: Personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna vez alguna bebida alcohólica, según característica seleccionada, 2018-2023.	152

Cuadro N° 1.13 Perú: Personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2018-2023.....	153
Cuadro N° 1.14 Perú: Personas de 15 y más años de edad que en los últimos 30 días consumieron alguna bebida alcohólica, según característica seleccionada, 2018-2023.....	154
Cuadro N° 1.15 Perú: Personas de 15 y más años de edad que tuvieron eventos de consumo excesivo de alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días, según característica seleccionada, 2018-2023.	155
Cuadro N° 1.16 Perú: Promedio de días a la semana de consumo de frutas en personas de 15 y más años de edad, según característica seleccionada, 2018-2023.....	156
Cuadro N° 1.17 Perú: Promedio de días a la semana de consumo de ensalada de verduras en personas de 15 y más años de edad, según característica seleccionada, 2018-2023.	157
Cuadro N° 1.18 Perú: Promedio diario de consumo de porciones de frutas en la semana por personas de 15 y más años de edad, según característica seleccionada, 2018-2023.....	158
Cuadro N° 1.19 Perú: Promedio diario de consumo de porciones de ensalada de verduras en la semana por personas de 15 y más años de edad, según característica seleccionada, 2018-2023.	159
Cuadro N° 1.20 Perú: Personas de 15 y más años de edad que consumen al menos cinco porciones de fruta y/o ensalada de verduras al día, según característica seleccionada, 2018-2023.	160
Cuadro N° 1.21 Perú: Índice de masa corporal promedio en personas de 15 y más años de edad, según característica seleccionada, 2018-2023.	161
Cuadro N° 1.22 Perú: Personas de 15 y más años de edad con sobrepeso, según característica seleccionada, 2018-2023.	162
Cuadro N° 1.23 Perú: Personas de 15 y más años de edad con obesidad, según característica seleccionada, 2018-2023.	163
Cuadro N° 1.24 Perú: Personas de 15 y más años de edad con exceso de peso, según característica seleccionada, 2018-2023.	164
Cuadro N° 1.24.A Perú: Personas de 15 y más años de edad con al menos una comorbilidad: obesidad, diabetes mellitus o hipertensión, según característica seleccionada, 2020-2023	165
Cuadro N° 1.24.B Perú: Personas de 60 y más años de edad, según característica seleccionada, 2020-2023	166
Cuadro N° 1.24.C Perú: Personas de 60 y más años de edad que viven en hogares hacinados, según característica seleccionada, 2020-2023	167
Cuadro N° 1.24.D Perú: Personas de 60 y más con riesgo intergeneracional alto: hogares con personas de 17 años o menos, según característica seleccionada, 2020-2023.....	168

Cuadro N° 1.24.E Perú: Personas de 60 y más con riesgo intergeneracional alto: hogares con personas menores de 30 años, según característica seleccionada, 2020-2023.....	169
Cuadro N° 1.24.F Perú: Personas de 60 y más años de edad, que viven en hogares unipersonales o no familiares, según característica seleccionada, 2020-2023	170

SALUD OCULAR

Cuadro N° 1.25 Perú: Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con valoración de agudeza visual realizada por un personal de salud en los últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2018-2023.	171
Cuadro N° 1.26 Perú: Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con diagnóstico de errores refractivos en establecimiento de salud, según característica seleccionada, 2018-2023.....	172
Cuadro N° 1.27 Perú: Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con diagnóstico de errores refractivos en establecimiento de salud y que recibieron tratamiento correctivo con lentes, según característica seleccionada, 2018-2023.	173
Cuadro N° 1.28 Perú: Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con diagnóstico de errores refractivos en establecimiento de salud y que reciben tratamiento con lentes de manera permanente, según característica seleccionada, 2018-2023.....	174
Cuadro N° 1.29 Perú: Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con prácticas adecuadas de salud ocular, según característica seleccionada, 2018-2023.....	175
Cuadro N° 1.30 Perú: Personas de 50 y más años de edad con valoración de agudeza visual realizada por un personal de salud en los últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2018-2023.	176
Cuadro N° 1.31 Perú: Personas de 50 y más años de edad que recibieron el diagnóstico de cataratas, según característica seleccionada, 2018-2023.	177
Cuadro N° 1.32 Perú: Personas de 50 y más años de edad con dificultad para ver de lejos en los últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2018-2023..	178

SALUD BUCAL

Cuadro N° 1.33 Perú: Niñas y niños de 1 a 11 años de edad con prácticas adecuadas de higiene bucal, según característica seleccionada, 2018-2023.....	179
Cuadro N° 1.34 Perú: Niñas y niños menores de 12 años de edad que han sido atendidos en un servicio odontológico en los últimos seis meses, según característica seleccionada, 2018-2023.	180
Cuadro N° 1.35 Perú: Responsables del cuidado de las niñas y niños menores de 12 años de edad que recibieron información sobre prácticas de salud bucal en los últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2018-2023.....	181

Cuadro N° 1.36 Perú: Personas de 60 y más años de edad atendidas en un servicio odontológico durante los últimos seis meses, según característica seleccionada, 2018-2023.	182
---	-----

SALUD MENTAL

Cuadro N° 1.37 Perú: Personas de 15 y más años de edad que fueron víctimas de violencia física de pareja en los últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2018-2023.	183
Cuadro N° 1.38 Perú: Edad promedio de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica en personas de 15 y más años de edad, según característica seleccionada, 2018-2023.....	184
Cuadro N° 1.39 Perú: Personas de 15 y más años de edad con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2018-2023.....	185
Cuadro N° 1.40 Perú: Personas de 15 y más años de edad con episodio depresivo en los últimos 14 días, según característica seleccionada, 2014-2023.....	186
Cuadro N° 1.41 Perú: Personas de 15 y más años de edad con episodio depresivo en los últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2014-2023.....	187

CAPÍTULO 2: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Cuadro N° 2.1 Perú: Personas de 15 a 59 años de edad que considera que el cáncer es prevenible, según característica seleccionada, 2018-2023	191
Cuadro N° 2.1A Perú: personas de 15 a 75 años de edad que consideran que el cáncer es prevenible, según característica seleccionada, 2019-2023	192
Cuadro N° 2.2 Perú: Personas de 15 a 59 años de edad que reconocen al virus del papiloma humano como causa del cáncer del cuello uterino, según característica seleccionada, 2018-2023.	193
Cuadro N° 2.2A Perú: personas de 15 a 75 años de edad que reconocen al virus del papiloma humano como causa del cáncer del cuello uterino, según característica seleccionada, 2019-2023	194
Cuadro N° 2.3 Perú: Personas de 40 a 59 años de edad que se han realizado un chequeo general para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses, según característica seleccionada, 2018-2023.	195
Cuadro N° 2.3A Perú: Personas de 18 a 75 años de edad que se han realizado un chequeo general para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses, según característica seleccionada, 2023.....	196
Cuadro N° 2.4 Perú: Mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado el examen clínico de mama en los últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2018-2023.	197
Cuadro N° 2.4A Perú: mujeres de 40 a 69 años de edad que se han realizado el examen clínico de mama en los últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2019-2023	198

Cuadro N° 2.5	Perú: Mujeres de 40 a 59 años de edad que se han realizado mamografía en los últimos 24 meses, según característica seleccionada, 2018-2023. ..	199
Cuadro N° 2.5A	Perú: mujeres de 40 a 69 años de edad que se han realizado mamografía en Los últimos 24 meses, según característica seleccionada, 2019-2023 ..	200
Cuadro N° 2.6	Perú: Mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años, según característica seleccionada, 2018-2023.....	201
Cuadro N° 2.6A	Perú: mujeres de 25 a 64 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años, según característica seleccionada, 2019-2023.....	202
Cuadro N° 2.7	Perú: Mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado, según característica seleccionada, 2018-2023.	203
Cuadro N° 2.7A	Perú: mujeres de 25 a 64 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado, según característica seleccionada, 2019-2023	204
Cuadro N° 2.8	Perú: Mujeres de 30 a 49 años de edad que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético, en los últimos 3 años, según característica seleccionada, 2019-2023.....	205
Cuadro N° 2.9	Perú: Mujeres de 30 a 49 años de edad que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético, en los últimos 3 años y conocieron su resultado, según característica seleccionada, 2019-2023	206

CAPÍTULO 3: PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Cuadro N° 3.1	Perú: Personas de 15 y más años de edad con conocimiento de la principal forma de transmisión de la tuberculosis, según característica seleccionada, 2018-2023.	209
Cuadro N° 3.1A	Perú: Personas de 15 y más años de edad con actitudes relacionadas al estigma de la tuberculosis, según característica seleccionada, 2023	210
Cuadro N° 3.2	Perú: Personas de 15 a 29 años de edad que conocen las formas de prevenir y rechazan ideas erróneas de transmisión del VIH, según característica seleccionada, 2018-2023.	211
Cuadro N° 3.3	Perú: Personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH en los últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2018-2023.....	212
Cuadro N° 3.4	Perú: Personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH en los últimos 12 meses y conocieron los resultados, según característica seleccionada, 2018-2023.	213
Cuadro N° 3.5	Perú: Mujeres de 15 a 49 años de edad que usaron condón en la última relación sexual en los últimos tres meses, según característica seleccionada, 2018-2023.	214

ANEXOS

Cuadro N° 4.1	Perú: Distribución de las personas de 15 y más años de edad seleccionadas, por área de residencia y región natural, según departamento, 2023.	218
Cuadro N° 4.2	Perú: Composición de las personas de 15 años y más de edad, por área de residencia y sexo, según grupo de edad, 2023.	219
Cuadro N° 4.3	Perú: Composición de las personas de 15 años y más de edad, por área de residencia y sexo, según departamento, 2023.....	220
Cuadro N° 4.4	Perú: Personas de 15 y más años de edad elegibles en la muestra por resultados de las entrevistas y tasas de respuestas, según departamento, 2023.....	221

PRINCIPALES INDICADORES 2014 - 2023

Indicador		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CAPÍTULO 1: Programa de Enfermedades No Transmisibles											
1.1	Personas de 15 y más años de edad con presión arterial alta de acuerdo a medición efectuada	14,8	12,3	12,7	13,6	14,8	14,1	16,4	17,2	16,2	13,0
1.2	Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de hipertensión	10,4	9,5	8,6	8,7	9,5	10,2	10,1	9,8	10,8	10,8
1.3	Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de hipertensión que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses	60,3	62,1	66,0	63,9	65,8	68,1	68,0	61,2	62,0	66,3
1.4	Prevalencia de hipertensión arterial en personas de 15 y más años de edad con medición de la presión arterial alta y diagnóstico	20,7	17,8	17,6	18,6	20,1	19,7	21,7	22,1	22,1	19,4
1.5	Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus	3,2	2,9	2,9	3,3	3,6	3,9	4,5	4,9	5,1	5,5
1.6	Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses	70,3	73,6	70,4	73,3	71,7	77,7	69,7	64,4	69,4	70,3
1.7	Personas de 15 y más años de edad que fumaron cigarrillos en los últimos 12 meses	20,3	19,8	19,0	19,0	18,9	18,4	14,8	14,9	16,2	16,7
1.8	Personas de 15 y más años de edad que actualmente fuman cigarrillos	12,3	11,2	10,9	10,9	11,2	10,6	7,5	8,2	9,5	9,3
1.9	Personas de 15 y más años de edad que fuman cigarrillos diariamente en los últimos 30 días	2,0	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,2	1,2	1,4	1,3
1.10	Promedio diario de cigarrillos consumidos por personas de 15 y más años de edad que fuman diariamente	5,6	5,4	4,6	5,0	3,8	3,8	3,8	3,9	4,5	4,9
1.11	Edad promedio de inicio de consumo diario de cigarrillos por personas de 15 y más de edad que fuman diariamente	23,5	24,2	24,0	24,0	24,1	23,2	22,7	22,5	24,3	22,9
1.12	Personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna vez alguna bebida alcohólica	90,2	91,5	91,6	92,5	92,4	92,6	90,3	92,0	92,9	93,1
1.13	Personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses	66,9	64,2	66,4	68,0	68,9	69,3	63,0	62,2	69,6	71,2
1.14	Personas de 15 y más años de edad que en los últimos 30 días consumieron alguna bebida alcohólica	36,1	32,6	33,6	34,1	34,5	35,5	25,6	29,2	36,1	35,2
1.15	Personas de 15 y más años de edad que tuvieron eventos de consumo excesivo de alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días	23,1	21,5	22,1	21,7	21,4	21,6	19,6	17,2	21,2	21,3
1.16	Promedio de días a la semana de consumo de frutas en personas de 15 y más años de edad	4,4	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4
1.17	Promedio de días a la semana de consumo de ensalada de verduras en personas de 15 y más años de edad	3,3	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,4	3,3	3,2	3,3
1.18	Promedio diario de consumo de porciones de frutas en la semana por personas de 15 y más años de edad	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0
1.19	Promedio diario de consumo de porciones de ensalada de verduras en la semana por personas de 15 y más años de edad	1,11	1,09	1,13	1,14	1,14	1,17	1,16	1,16	1,13	1,13
1.20	Personas de 15 y más años de edad que consumen al menos cinco porciones de fruta y/o ensalada de verduras al día	10,8	9,3	10,8	10,9	11,0	11,3	11,0	10,5	10,5	9,5
1.21	Índice de masa corporal promedio en personas de 15 y más años de edad	26,4	26,2	26,3	26,8	27,0	27,0	27,3	27,5	27,5	27,3
1.22	Personas de 15 y más años de edad con sobrepeso	36,1	35,5	35,5	36,9	37,3	37,8	37,9	36,9	37,5	37,2
1.23	Personas de 15 y más años de edad con obesidad	18,5	17,8	18,3	21,0	22,7	22,3	24,6	25,8	25,6	24,1
1.24	Personas de 15 y más años de edad con exceso de peso	54,7	53,2	53,8	57,9	60,0	60,1	62,5	62,7	63,1	61,3

Continúa...

Indicador		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.24.A	Personas de 15 y más años de edad con al menos una comorbilidad: obesidad, diabetes mellitus o hipertensión	-	-	-	-	-	-	39,9	41,4	40,6	38,7
1.24.B	Personas de 60 y más años de edad	-	-	-	-	-	-	13,2	12,8	13,7	14,1
1.24.C	Personas de 60 y más años de edad que viven en hogares hacinados	-	-	-	-	-	-	8,4	8,5	8,4	7,9
1.24.D	Personas de 60 y más con riesgo intergeneracional alto: hogares con personas de 17 años o menos	-	-	-	-	-	-	34,3	35,0	32,3	32,0
1.24.E	Personas de 60 y más con riesgo intergeneracional alto: hogares con personas menores de 30 años	-	-	-	-	-	-	51,2	51,6	49,3	47,7
1.24.F	Personas de 60 y más años de edad, que viven en hogares unipersonales o no familiares	-	-	-	-	-	-	9,9	11,5	11,6	12,0
1.25	Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con valoración de agudeza visual realizada por un personal de salud en los últimos 12 meses	15,1	18,5	20,1	19,7	17,6	16,8	13,2	6,7	9,7	12,3
1.26	Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con diagnóstico de errores refractivos en establecimiento de salud	6,3	5,3	5,5	7,9	7,3	8,0	6,5	6,1	6,7	6,4
1.27	Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con diagnóstico de errores refractivos en establecimiento de salud y que recibieron tratamiento correctivo con lentes	62,0	52,9	55,2	63,2	65,4	63,7	61,3	63,4	69,7	68,8
1.28	Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con diagnóstico de errores refractivos en establecimiento de salud y que reciben tratamiento con lentes de manera permanente	66,7	65,9	67,3	65,9	74,2	68,1	66,0	69,8	74,5	71,9
1.29	Niñas y niños de 3 a 11 años de edad con prácticas adecuadas de salud ocular	12,6	9,5	10,6	11,1	11,5	10,3	9,9	7,5	6,0	7,1
1.30	Personas de 50 y más años de edad con valoración de agudeza visual realizada por un personal de salud en los últimos 12 meses	27,8	24,6	25,6	29,7	29,2	28,8	25,2	16,7	22,2	24,7
1.31	Personas de 50 y más años de edad que recibieron el diagnóstico de cataratas	13,2	13,5	13,7	15,4	15,7	16,7	16,4	15,8	16,3	16,6
1.32	Personas de 50 y más años de edad con dificultad para ver de lejos en los últimos 12 meses	20,1	21,2	19,9	18,0	20,7	21,3	23,7	23,4	24,8	24,2
1.33	Niñas y niños de 1 a 11 años de edad con prácticas adecuadas de higiene bucal	24,4	24,8	24,2	26,2	25,9	26,9	25,2	24,7	23,6	24,2
1.34	Niñas y niños menores de 12 años de edad que han sido atendidos en un servicio odontológico en los últimos seis meses	27,6	27,6	27,6	30,1	30,4	31,0	19,6	15,8	22,8	28,6
1.35	Responsables del cuidado de las niñas y niños menores de 12 años de edad que recibieron información sobre prácticas de salud bucal en los últimos 12 meses	57,7	61,7	61,4	60,5	60,8	61,0	54,3	44,1	52,1	57,9
1.36	Personas de 60 y más años de edad atendidas en un servicio odontológico durante los últimos seis meses	22,1	18,9	19,0	23,2	24,9	21,8	16,8	14,4	20,7	21,5
1.37	Personas de 15 y más años de edad que fueron víctimas de violencia física de pareja en los últimos 12 meses	5,3	5,7	5,1	5,1	4,9	4,8	4,7	3,9	3,9	4,1
1.38	Edad promedio de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica en personas de 15 y más años de edad	19,1	19,1	19,0	18,8	18,7	18,9	18,8	18,9	19,1	19,0
1.39	Personas de 15 y más años de edad con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses	5,4	4,6	4,6	3,6	4,2	3,9	3,7	2,9	3,9	3,8
1.40	Personas de 15 y más años de edad con episodio depresivo en los últimos 14 días	2,9	3,6	3,7	3,0	2,8	3,2	3,2	3,3	4,0	3,8
1.41	Personas de 15 y más años de edad con episodio depresivo en los últimos 12 meses	9,4	9,5	9,9	8,4	9,1	9,0	9,9	10,0	11,3	10,9

Continúa...

Indicador		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CAPÍTULO 2: Programa de Prevención y Control de Cáncer											
2.1	Personas de 15 a 59 años de edad que consideran que el cáncer es prevenible	89,6	89,0	89,9	89,8	88,9	88,8	88,8	87,8	86,6	87,5
2.1A	Personas de 15 a 75 años de edad que consideran que el cáncer es prevenible	-	-	-	-	-	87,9	87,8	87,3	85,9	87,0
2.2	Personas de 15 a 59 años de edad que reconocen al virus del papiloma humano como causa del cáncer del cuello uterino	41,5	43,1	47,6	51,5	52,0	52,7	52,2	50,8	52,3	53,0
2.2A	Personas de 15 a 75 años de edad que reconocen al virus del papiloma humano como causa del cáncer del cuello uterino	-	-	-	-	-	51,7	51,0	50,0	51,3	52,4
2.3	Personas de 18 a 75 años de edad que se han realizado un chequeo general para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses	26,1	25,6	25,1	27,9	27,6	27,2	23,5	18,9	19,9	24,8
2.3A	Personas de 40 a 59 años de edad que se han realizado un chequeo general para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,7
2.4	Mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado el examen clínico de mama en los últimos 12 meses	22,4	20,4	20,1	22,6	21,6	21,4	15,5	9,3	12,8	17,4
2.4A	Mujeres de 40 a 69 años de edad que se han realizado el examen clínico de mama en los últimos 12 meses	-	-	-	-	-	22,9	16,7	9,6	13,2	17,3
2.5	Mujeres de 40 a 59 años de edad que se han realizado mamografía en los últimos 24 meses	18,7	15,7	15,9	17,1	16,9	17,4	12,8	6,7	8,9	12,7
2.5A	Mujeres de 40 a 69 años de edad que se han realizado mamografía en los últimos 24 meses	-	-	-	-	-	17,7	14,2	7,4	9,2	13,2
2.6	Mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años	55,3	58,2	59,9	62,8	61,8	58,6	55,5	45,4	44,6	47,5
2.6A	Mujeres de 25 a 64 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años	-	-	-	-	-	57,8	53,3	44,8	43,4	46,3
2.7	Mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado	79,2	77,9	79,2	83,3	82,3	83,1	83,4	84,8	84,7	86,2
2.7A	Mujeres de 25 a 64 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado	-	-	-	-	-	83,3	82,9	84,5	84,5	85,6
2.8	Mujeres de 30 a 49 años de edad que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético, en los últimos 3 años	-	-	-	-	-	16,1	15,4	11,9	14,6	18,7
2.9	Mujeres de 30 a 49 años de edad que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético, en los últimos 3 años y conocieron su resultado	-	-	-	-	-	89,4	94,5	90,9	92,1	93,5

Continúa...

Indicador		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CAPÍTULO 3: Programa de Enfermedades Transmisibles											
3.1	Personas de 15 y más años de edad con conocimiento de la principal forma de transmisión de la tuberculosis	-	-	-	-	-	85,0	85,1	84,0	82,8	82,1
3.1.A	Personas de 15 y más años de edad con actitudes relacionadas al estigma de la tuberculosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,6
3.2	Personas de 15 a 29 años de edad que conocen las formas de prevenir y rechazan ideas erróneas de transmisión del VIH	21,4	16,7	16,0	17,3	17,5	17,8	21,1	21,3	20,5	19,7
3.3	Personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH en los últimos 12 meses	15,8	19,9	20,5	20,9	21,8	23,0	14,7	14,0	16,5	19,0
3.4	Personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH en los últimos 12 meses y conocieron los resultados	92,3	93,0	93,6	95,0	94,7	94,8	96,1	94,7	95,5	94,6
3.5	Mujeres de 15 a 49 años de edad que usaron condón en la última relación sexual en los últimos tres meses	12,0	12,9	12,7	14,1	13,8	13,7	13,9	14,1	14,4	13,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



1. Pro



CAPÍTULO

I

PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES



1. Programa de Enfermedades No Transmisibles


Las enfermedades no transmisibles —o crónicas—, son afecciones de larga duración que, por lo general, evolucionan lentamente y no se transmiten de persona a persona. Estas enfermedades afectan a todos los grupos de edad y representan un grupo heterogéneo de padecimientos como la diabetes e hipertensión arterial, entre otros; constituyendo un problema de salud pública por ser una causa de morbilidad, en el marco del proceso de envejecimiento de la población en nuestro país y por el modo de vida poco saludable.

1.1 HIPERTENSIÓN

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la cual la presión ejercida por la sangre al interior del círculo arterial es elevada. Esta afección trae como consecuencia el daño progresivo de diversos órganos del cuerpo, así como el esfuerzo adicional del corazón para bombear sangre a través de los vasos sanguíneos.

1.1.1 Presión arterial alta


La presión arterial elevada se refiere al registro cuantificado, por encima de valores normales de la presión sistólica ($PAS \geq 140$ mmHg) y/o diastólica ($PAD \geq 90$ mmHg) en una persona bajo condiciones estándares para la medición¹. Para ello, se realiza al menos dos mediciones completas, cada una de ellas implica la medición de la PAS y PAD, y se utiliza el valor promedio de PAS y el valor promedio de PAD para determinar el valor de la presión arterial.



Asimismo, según región natural, la presión arterial alta fue mayor en la Costa con 14,1%, y la menor prevalencia se registró en la Sierra y Selva (11,2%, en cada caso).

1. En la ENDES, se consideró la clasificación de la presión arterial según RM 031-2015/MINSA. Bajo criterios de reposo y otros factores previos que puedan afectar la medición. La posición para la toma es con la persona sentada y el brazo derecho apoyado en una superficie plana que lo mantuviera a la altura del corazón. Luego de transcurridos cinco minutos en estado de reposo se realiza la primera medición, e inmediatamente después de transcurridos dos minutos la segunda medición. El tensiómetro utilizado es automático de la marca OMRON, modelo HEM-7113, con monitor digital, inflado automático por bomba eléctrica; rango de medición de la presión de "0 a 299" mmHg, con una precisión de ± 3 mmHg y calibrado. Dependiendo de la textura del entrevistado, se empleó dos tipos de brazaletes: Uno para el brazo estándar (220 a 320 mm) y otro para los brazos más gruesos (320 a 420 mm). Esta información se encuentra con mayor detalle en el Manual de la Entrevistadora del Cuestionario de Salud.

Gráfico N° 1.1
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON PRESIÓN ARTERIAL ALTA DE ACUERDO A MEDICIÓN EFECTUADA, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.1 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Los indicadores de etnicidad, dan cuenta que la presión arterial alta fue mayor en aquellas personas que se autoidentificaron con el grupo étnico blanco (15,1%), seguido de las que se consideran parte del grupo negro, moreno, zambo (13,1%), mestizo (12,7%) y nativo (11,6%).

Según lengua materna, la proporción de personas con presión arterial alta tiende a ser similar en aquellas personas que aprendieron el castellano (13,0%) y una lengua nativa en su niñez (13,2%).


Gráfico N° 1.2
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON PRESIÓN ARTERIAL ALTA DE ACUERDO A MEDICIÓN EFECTUADA, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.
2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.
3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.
Cuadro base: Cuadro 1.1 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

Según departamento, de acuerdo a la medición efectuada en el 2023, los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad que presentaron presión arterial alta, por encima del promedio nacional, se registraron en Piura (15,8%), Departamento de Lima (15,6%), Ica (14,9%), Lima Metropolitana (14,5%), Lambayeque, Cajamarca (14,0%, cada uno), Provincia Constitucional del Callao (13,7%) y Loreto (13,4%). Los menores porcentajes se presentaron en Madre de Dios (8,1%), Cusco (8,8%), Apurímac (9,0%) y Amazonas (9,3%).

Gráfico N° 1.3
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON PRESIÓN ARTERIAL
ALTA DE ACUERDO A MEDICIÓN EFECTUADA,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
 (Porcentaje)



Nota:

Se considera hipertensión cuando la presión arterial sistólica (PAS) es ≥ 140 mmHg y/o presión arterial diastólica (PAD) es ≥ 90 mmHg. Excluye a mujeres gestantes.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Cuadro base: Cuadro 1.1 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.1.2 Hipertensión arterial por diagnóstico

La presión arterial alta diagnosticada por un médico, se refiere a la información reportada por la persona encuestada de haber recibido un diagnóstico de hipertensión arterial alguna vez en su vida.



En el **Perú**, el **10,8%** de personas de 15 y más años fue **diagnosticada con hipertensión arterial** por un médico.

12,6%




Las **mujeres** fueron más **afectadas** que los hombres.

8,8%



A nivel de región natural, en el 2023, los mayores porcentajes de la población con hipertensión arterial se presentaron en la Costa (11,2%), seguido de la Selva (10,4%) y la Sierra (9,8%).

Gráfico N° 1.4
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN,
SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.2 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• **Etnicidad**

Según los indicadores de etnicidad, la población con diagnóstico de hipertensión fue mayor en aquellas personas que se autoidentificaron con el grupo étnico blanco (12,6%) y el menor porcentaje se observa en aquellas que se incluyen en el grupo mestizo (10,2%).

Según lengua materna, la proporción de hipertensos fue mayor en las personas que aprendieron una lengua nativa en su niñez (13,1%).

Gráfico N° 1.5
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN,
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.
2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.
3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.
Cuadro base: Cuadro 1.2 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

a) Hipertensión arterial y tratamiento médico en los últimos 12 meses



En el **Perú**, el **66,3%** de personas de 15 y más años **con diagnóstico de hipertensión arterial**, recibió y/o compró medicamentos con receta médica, en los últimos 12 meses.

67,8%




La proporción de **mujeres** hipertensas con tratamiento tiende a ser mayor que en los hombres.

64,0%



Según región natural, la mayor proporción de hipertensos con tratamiento, en el 2023, fueron los residentes en la Costa (71,0%), seguido de la Selva (62,5%) y Sierra (54,2%).

Gráfico N° 1.6
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN QUE RECIBIERON TRATAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.3 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- Etnicidad**

Según los indicadores de etnicidad, el porcentaje de hipertensos con tratamiento fue mayor en aquellas personas que se autoidentificaron con el grupo étnico blanco (73,6%), y fue menor en las personas que se consideran parte del grupo nativo (57,0%).

Según lengua materna, la proporción de hipertensos con tratamiento, fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (67,1%).


Gráfico N° 1.7
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN QUE RECIBIERON TRATAMIENTO
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
 (Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.
 2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.
 3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.
 Cuadro base: Cuadro 1.3 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


b) Prevalencia de hipertensión arterial

La prevalencia de hipertensión arterial en personas de 15 y más años de edad, se describe de acuerdo a la medición de la presión arterial efectuada por el personal de campo y/o por autoreporte de la persona entrevistada de haber sido diagnosticada como hipertensa por un médico.



Según, región natural, la mayor proporción se observa en las personas residentes de la Costa con 20,2%, seguido de la Selva y Sierra con 18,2% y 17,8%, respectivamente.

Gráfico N° 1.8
PERÚ: PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD
CON MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL ALTA Y DIAGNÓSTICO, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
 (Porcentaje)




Nota:
 Cuadro base: Cuadro 1.4 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, la prevalencia de hipertensión fue mayor en aquellas personas que se autoidentificaron con el grupo étnico blanco (22,6%), seguido de las que se consideran parte de los grupos negro, moreno, zambo (19,5%), mestizo (18,9%) y nativo (17,7%).

Según lengua materna, la prevalencia de hipertensión, tiende a ser mayor en las personas que aprendieron una lengua nativa que en aquellas que aprendieron castellano en su niñez (20,4% y 19,2%, respectivamente).

Gráfico N° 1.9
PERÚ: PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON PRESIÓN ARTERIAL ALTA Y DIAGNÓSTICO, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.


Cuadro base: Cuadro 1.4 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según departamento, los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad con prevalencia de hipertensión arterial, se ubicaron en Loreto (22,9%), Lambayeque y Provincia Constitucional del Callao (21,0%, en cada caso). Y entre los menores porcentajes destacaron Ucayali (10,3%), Amazonas y Madre de Dios (15,0%, en cada caso).

Mapa N° 1.9: Perú. Prevalencia de hipertensión arterial en personas de 15 y más años de edad con medición de la presión arterial alta y diagnóstico, según departamentos, 2023

MAPA N° 1.1
PERÚ: PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL ALTA Y DIAGNÓSTICO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
(Porcentaje)



Nota 1: Se considera hipertensión cuando la presión arterial sistólica (PAS) es ≥ 140 mmHg y/o presión arterial diastólica (PAD) es ≥ 90 mmHg. Excluye a mujeres gestantes.

Nota 2: Denominación establecida mediante Ley N° 31140:

1/ Lima metropolitana, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Lima, comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ley N° 30918 - Quinta Disposición Transitoria y Final, de la ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de Demarcación Territorial. "Los límites que elaboren las entidades del Estado para el desarrollo de sus propias funciones no tienen efectos demarcatorios".

1.2 DIABETES MELLITUS

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles altos de azúcar en la sangre (glucemia). La causa de esta afección se puede deber a un funcionamiento incorrecto del páncreas (glándula que normalmente produce la hormona insulina) o por una respuesta inadecuada del organismo ante esta hormona.



En el **Perú**, el **5,5%** de personas de 15 y más años **fue diagnosticada de diabetes mellitus** por un médico, alguna vez en su vida.

6,1%




Tiende a ser mayor en las **mujeres** que en los hombres.

4,9%



Asimismo, por región natural, en el 2023, el mayor porcentaje de personas con diabetes mellitus se encuentra en la Costa (6,8%), y en menor porcentaje en la Sierra (3,0%) y Selva (4,1%).

Gráfico N° 1.10
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS,
SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.5 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, la proporción de personas con diabetes mellitus fue mayor en aquellas que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo (6,2%).

Según lengua materna, la prevalencia de diabetes mellitus, tiende a ser similar en aquellas personas que aprendieron alguna lengua nativa (5,4%) o castellano (5,5%) en su niñez.

Gráfico N° 1.11
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS,
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



Nota:

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 1.5 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.2.1 Diabetes Mellitus y tratamiento médico en los últimos 12 meses

El tratamiento médico se refiere a la información reportada de haber recibido y/o comprado medicamentos con receta para tratar la diabetes mellitus diagnosticada por un médico.



En el Perú, el 70,3% de la población con diagnóstico de diabetes mellitus refirió que **llevó tratamiento médico**, en los últimos 12 meses.



72,1%


Tiende a ser mayor en las **mujeres** que en los hombres.



67,9%

Por región natural, el mayor porcentaje de la población de 15 y más años de edad que accedió a medicamentos para tratar la diabetes fue residente en la Selva (73,8%); seguido de la Costa con 72,7%; y en menor porcentaje en la Sierra con 53,4%.

Gráfico N° 1.12
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS QUE RECIBIERON
TRATAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.6 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

La población que accedió a medicamentos para tratar la diabetes fue mayor en aquellas personas que se autoidentificaron con el grupo de origen étnico negro, moreno, zambo (72,6%), blanco (72,4%), seguido de las que se consideran parte del grupo mestizo (70,7%). Y en menor porcentaje en el grupo de origen nativo (63,7%).

Según lengua materna, tiende a ser mayor entre aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (70,7%).

Gráfico N° 1.13
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 1.6 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.3 FACTORES DE RIESGO


Las enfermedades crónicas se desarrollan por un conjunto de factores de riesgo² que en muchos de los casos son prevenibles. Entre estos factores destacan el consumo de tabaco, la baja ingesta de frutas y verduras, el uso nocivo del alcohol y la obesidad.

2. Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas asociada con la probabilidad de estar especialmente expuesta a desarrollar o padecer una enfermedad. Sus características se asocian a un cierto tipo de daño a la salud y pueden estar localizados en individuos, familias, comunidades y ambiente. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032011000300014

1.3.1 Consumo de cigarrillos


a) Consumo de cigarrillos en los últimos 12 meses

El consumo de tabaco, como factor causal de cáncer de pulmón, también está asociado al desarrollo de enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos y constituye un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades que alteran el flujo sanguíneo del corazón. Actualmente, se estima que las enfermedades cardiovasculares son responsables de casi la mitad de los decesos vinculados al consumo de tabaco en países desarrollados, así como más de la cuarta parte de fallecimientos en países en vías de desarrollo.



Según región natural, la Selva (17,8%) y la Costa (17,2%) presentaron los mayores porcentajes de población que consumieron cigarrillos en los últimos 12 meses. Menor porcentaje se presentó en la Sierra (14,9%).

Gráfico N° 1.14
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUMARON CIGARRILLOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.7 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, el consumo de cigarrillos en los últimos 12 meses, no fue muy diferente en los grupos que se autoidentifican como negro, moreno, zambo (18,4%) o mestizo (17,8%); siendo los de menor porcentaje en aquellas que se incluyen en el grupo de origen nativo (14,6%) y en el grupo étnico blanco (15,8%).

Según lengua materna, el consumo de cigarrillos fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (17,8%).

Gráfico N° 1.15
**PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUMARON CIGARRILLOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES,
 SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023**
 (Porcentaje)



Nota:

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.


3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 1.7 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según departamento, los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad que fumaron cigarrillos, en los últimos 12 meses, se ubican en Madre de Dios (28,5%), Pasco (24,4%), Junín (22,7%), Provincia Constitucional del Callao (20,9%) e Ica (20,6%). Y entre los menores porcentajes destacaron Tacna (9,5%), Piura (9,7%) y Lambayeque (10,8%).

MAPA N° 1.2
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUMARON CIGARRILLOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
(Porcentaje)



Nota: Denominación establecida mediante Ley N° 31140:

1/ Lima metropolitana, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Lima, comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ley N° 30918 - Quinta Disposición Transitoria y Final, de la ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de Demarcación Territorial. "Los límites que elaboren las entidades del Estado para el desarrollo de sus propias funciones no tienen efectos demarcatorios".

b) Consumo de cigarrillos en los últimos 30 días



A nivel **nacional**, el **9,3%** de la población de 15 y más años de edad **reportó haber fumado al menos un cigarrillo** en los últimos 30 días.




En el **área urbana** fue **9,6%**.



En el **área rural** fue **7,8%**.

Según región natural, los mayores porcentajes de personas que fumaron en los últimos 30 días, destacan en la Selva (11,5%) y la Costa (9,5%); y en menor porcentaje en la Sierra (7,3%).

Gráfico N° 1.16
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ACTUALMENTE FUMAN CIGARRILLOS,
SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Nota:

Fumador actual son las personas que fuman al menos un cigarrillo en los últimos 30 días.

Cuadro base: Cuadro 1.8 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- Etnicidad**

Según los indicadores de etnicidad, la proporción de personas que fumaron en los últimos 30 días, fue mayor en los grupos que se autoidentifican como negro, moreno, zambo (12,0%); seguido del grupo mestizo (10,0%) y blanco (9,1%). Fue menor en aquellas personas que se incluyen en el grupo de origen nativo (7,0%).

Según lengua materna, la proporción de personas que fumaron en los últimos 30 días fue mayor en aquellas que aprendieron el castellano en su niñez (10,0%).

Gráfico N° 1.17
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ACTUALMENTE FUMAN CIGARRILLOS,
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.


3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Fumador actual son las personas que fuman al menos un cigarrillo en los últimos 30 días.

Cuadro base: Cuadro 1.8 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

c) Consumo de cigarrillos diariamente



Según región natural, el consumo diario de cigarrillos fue similar en la Costa y Selva (1,6%, en cada caso).

Gráfico N° 1.18
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE REPORTARON FUMAR CIGARRILLOS
DIARIAMENTE EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Nota:

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Cuadro base: Cuadro 1.9 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

d) Consumo promedio diario de cigarrillos



A nivel **nacional**, el **consumo promedio** de la población de 15 y más años de edad fue **4,9 cigarrillos por día**.



En el **área urbana** fue **5,1 cigarrillos**.



En el **área rural** **3,4 cigarrillos**.

e) Edad promedio de inicio de consumo diario de cigarrillos



La población de 15 y más años de edad, manifestó que **empezó a fumar diariamente** a los **22,9 años** de edad en promedio.

23,6 años



Los **hombres** iniciaron el **consumo diario** a mayor edad que las mujeres.

22,5 años



En el **área urbana** fue **22,6 años**.



En el **área rural** **26,5 años**.

1.3.2 Consumo de alcohol

a) Consumo de bebida alcohólica alguna vez

El uso nocivo de alcohol está considerado como un factor de riesgo en el padecimiento de algún tipo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y cirrosis hepática.



En el **Perú**, el **93,1%** de la población de 15 y más años de edad **consumió alguna bebida alcohólica**, alguna vez en su vida.

91,4%




El consumo de bebidas alcohólicas fue **más frecuente en los hombres**.

94,9%



El mayor porcentaje de personas que tomaron algún tipo de licor, alguna vez en su vida, residen en la Costa (95,0%), seguido de la Selva (89,8%) y la Sierra (89,7%).

Gráfico N° 1.19
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMIERON ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA,
SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.12 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, las personas que alguna vez tomaron algún tipo de licor, se encuentran en mayor porcentaje entre las que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo (94,7%); y en menor porcentaje, entre las que se consideran parte del grupo negro, moreno, zambo (90,5%).

Según lengua materna, el porcentaje tiende a ser mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (93,4%).

Gráfico N° 1.20
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMIERON ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA,
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
 (Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 1.12 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

b) Consumo de bebida alcohólica en los últimos 12 meses



A nivel **nacional**, el **71,2%** de la población de 15 y más años de edad **consumió alguna bebida alcohólica**, en los últimos 12 meses.




En el **área urbana** **74,4%** fue mayor que en el **área rural** **56,5%**.



Por región natural, los mayores porcentajes de personas que consumieron alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses, fueron residentes en la Costa (76,1%), seguido de la Selva (62,8%) y Sierra (62,7%).

Gráfico N° 1.21
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMIERON ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.13 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, el consumo de alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses, fue mayor en aquellas personas que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo (76,2%); y fue menor en las que se consideraron parte del grupo nativo (65,4%).

Según lengua materna, el consumo de alguna bebida alcohólica, en el tiempo de referencia, fue mayor en aquellas que aprendieron el castellano en su niñez (73,2%).

Gráfico N° 1.22
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMIERON ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



Nota:
1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.
2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.
3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.
Cuadro base: Cuadro 1.13 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2022.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


A nivel de departamento, en el 2023, los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna bebida alcohólica, en los últimos 12 meses, se presentaron en Arequipa (80,7%), Ica (80,4%), Piura (79,8%) y Provincia Constitucional del Callao (78,1%). Los de menor porcentaje en Cajamarca (49,3%), Huancavelica (51,2%) y Huánuco (51,9%).

Gráfico N° 1.23: Personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna bebida alcohólica, según departamento, 2021 y 2023.

MAPA N° 1.3
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMIERON ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2022 Y 2023
 (Porcentaje)



En porcentaje



Nota: Denominación establecida mediante Ley N° 31140:

1/ Lima metropolitana, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Lima, comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



Ley N° 30918 - Quinta Disposición Transitoria y Final, de la ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de Demarcación Territorial. "Los límites que elaboren las entidades del Estado para el desarrollo de sus propias funciones no tienen efectos demarcatorios".

c) Consumo de bebida alcohólica en los últimos 30 días



En el **Perú**, el **35,2%** de personas de 15 y más años de edad **manifestó que ha consumido bebidas alcohólicas** en los últimos 30 días.



28,6%


El consumo de bebidas alcohólicas fue **más frecuente en los hombres**.



42,4%

Según región natural, en los últimos 30 días, el mayor consumo de bebidas alcohólicas se registró en la Costa (39,0%), seguido de la Selva (30,9%) y Sierra (27,7%).

Gráfico N° 1.23
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CONSUMIERON ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.14 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• **Etnicidad**

Según los indicadores de etnicidad, el consumo de bebidas alcohólicas, en el tiempo de referencia, fue mayor en aquellas personas que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo (39,8%); y fue menor en las que se consideraron parte del grupo nativo (29,1%).

Según lengua materna, el consumo de bebidas alcohólicas fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (37,2%).

Gráfico N° 1.24
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CONSUMIERON ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 1.14 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

d) Consumo excesivo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días

El consumo excesivo³ de alcohol se refiere a que la persona, en los últimos 30 días, presentó alteraciones significativas en la conducta y el raciocinio como resultado de dicho consumo.



En el Perú, el **21,3%** de personas de 15 y más años **tuvo eventos de consumo excesivo de bebidas alcohólicas** en los últimos 30 días.

13,3%



El consumo excesivo de bebidas alcohólicas fue **más frecuente en los hombres.**


29,9%



El mayor porcentaje de personas que manifestaron eventos de consumo excesivo de licor, fueron residentes en la Costa (23,2%), seguido de la Selva (20,4%); mientras que el menor se registró en la Sierra (16,6%).

3 Para el indicador, se considera consumo excesivo de alcohol-en el caso de los hombres- de al menos cinco vasos, copa o unidad similar. Y en las mujeres, cuatro vasos, copa o unidad similar como mínimo. Se empleó como material de apoyo una cartilla de imágenes adaptado del Laminario de medidas caseras elaborado por AB Prisma.

Gráfico N° 1.25
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON EVENTOS DE CONSUMO EXCESIVO
DE ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.15 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• **Etnicidad**

Según los indicadores de etnicidad, el consumo excesivo de licor en los últimos 30 días, fue mayor en aquellas personas que se autoidentificaron con los grupos étnicos mestizo (23,6%) y negro, moreno, zambo (23,1%).

Según lengua materna, el consumo excesivo de licor, fue mayor en las personas que aprendieron el castellano en su niñez (22,5%).

Gráfico N° 1.26
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON EVENTOS DE CONSUMO EXCESIVO DE ALGUNA BEBIDA
ALCOHÓLICA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)




1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.
2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.
3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.
Cuadro base: Cuadro 1.15 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


1.3.3 Consumo de frutas y verduras

La baja ingesta de frutas y verduras contribuye con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes u obesidad. El consumo insuficiente de estos productos es considerado entre los principales factores de riesgos comportamentales⁴. En este sentido, el estudio permite conocer la magnitud del problema, en el ámbito de la salud pública del país.

a) Promedio de días a la semana de consumo de frutas




b) Promedio de días a la semana de consumo de ensalada de verduras



Según región natural, no se observa mayores diferencias en el promedio de días a la semana de consumo de verduras: en la Costa (3,4 días), Sierra (3,2 días) y Selva (3,3 días).

Gráfico N° 1.27
PERÚ: PROMEDIO DE DÍAS A LA SEMANA DE CONSUMO DE ENSALADA DE VERDURAS EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023



Cuadro base: Cuadro 1.17 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

4 Organización Mundial de la Salud: “Informe sobre la Situación Mundial de las Enfermedades No Transmisibles”, 2010. Pág. v.

c) Promedio diario de consumo de porciones de fruta⁵




En el **Perú**, el **consumo** promedio diario de porciones de fruta por las personas de 15 y más años de edad fue **2,0 porciones**.



El consumo fue similar en hombres y mujeres.



Según región natural, en la Costa y Selva el consumo promedio de frutas fue similar (2,0 porciones diarias, en cada caso) y en la Sierra fue 1,9 porciones.



Cuadro base: Cuadro 1.18 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

d) Promedio diario de consumo de porciones de ensalada de verduras


El consumo de verduras o vegetales es un componente importante para una dieta saludable, y el consumo diario podría prevenir enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, por ello es necesario contar con cifras estadísticas que permitan evaluar la ingesta de verduras (excluidas las papas y otros tubérculos feculentos).

Los resultados de la encuesta muestran que las personas de 15 y más años de edad comieron 1,13 porciones diarias de ensalada de verdura⁶. Dicho promedio es similar según cada una de las características seleccionadas (sexo, área de residencia y región natural). (Ver Anexo, Cuadro N° 1.19)

5. Para el consumo de frutas, se preguntó en base a porciones, cuyo equivalente en medidas caseras es la unidad, tajada, rodaja, racimo o puñado. Para las conversiones a porciones se empleó el apoyo de una cartilla de imágenes adaptada del Laminario de medidas caseras elaborado por AB Prisma, en caso una respuesta fue diferente a una medida estándar (ej. kilogramos) o preparación (en jugo o ensalada de frutas).
6. Para el consumo de verduras, se preguntó en base a porciones, cuyo equivalente en medidas caseras es un plato pequeño. Para las conversiones a porciones se empleó el apoyo de una cartilla de imágenes adaptada del Laminario de medidas caseras elaborado por AB Prisma, en los casos de una respuesta diferente a una medida estándar (jarras, tazones, platos grandes, etc.), o si responde en medidas más pequeñas, se pide al entrevistado que lo exprese en cucharadas (4 cucharadas=1 porción).


e) Consumo de al menos cinco porciones de fruta y/o ensalada de verduras

Según la OMS, el mayor consumo de frutas y verduras variadas garantiza un consumo suficiente de la mayoría de los micronutrientes, de fibra dietética y de una serie de sustancias no nutrientes esenciales.



Por región natural, las personas residentes en la Costa (11,2%) y Selva (7,6%) presentaron mayor porcentaje de consumo al día, de al menos cinco porciones de frutas y verduras. El menor consumo fue en la Sierra, 6,3%.

Gráfico N° 1.29
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMEN AL MENOS CINCO PORCIONES DE FRUTA Y/O ENSALADA DE VERDURAS AL DÍA, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.20 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.3.4 Sobrepeso y obesidad

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Si bien el sobrepeso y la obesidad se consideraban un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos aumentan en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. Incrementándose el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles como, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor (como la osteoartritis) y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, etc)⁸.

⁷ La recomendación estándar es consumir al menos cinco porciones diarias de frutas y/o verduras o vegetales, o su equivalente en 35 porciones semanales. Para el indicador, se determina el porcentaje de personas que siguen la recomendación estándar en base al número de porciones por día y número de días por semana (en los últimos 7 días) que consume frutas o verduras reportado por los entrevistados. No se ha incluido el consumo de refresco de frutas (por ejemplo, limonada) ni el consumo de fruta en sopas (por ejemplo, chapo) o segundos (por ejemplo, patacones). Además, se está preguntando solo por el consumo de verduras bajo la forma de ensalada, ya que en otras formas como guisos y sopas es difícil de estimar, por lo que el indicador podría estar ligeramente subestimado.


⁸ <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/>

a) Índice de masa corporal

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso en kilogramos de una persona por el cuadrado de su talla expresado en metros (kg/m²). Según grupo de edad, se clasifica a las personas con sobrepeso y obesidad de acuerdo a la magnitud de su IMC.

Grupo de edad ⁹	Sobrepeso	Obesidad	IMC (kg/m ²)
adolescentes (15 a 17 años) ¹⁰	IMC para la edad > 1DE ¹¹	IMC para la edad > 2 DE	$IMC = \frac{\text{peso}}{(\text{talla})^2}$
adultos (18 a 59 años) ^{12 13}	25 kg/m ² ≤ IMC < 30 kg/m ²	IMC ≥ 30 kg/m ²	
adulto mayor (60 a más) ¹⁴	28 kg/m ² ≤ IMC < 32 kg/m ²	IMC ≥ 32 kg/m ²	

En consecuencia, el índice de masa corporal (IMC) es un indicador antropométrico indirecto de la cantidad de tejido graso en el cuerpo. Dicho índice se correlaciona con el riesgo de otras enfermedades cardiovasculares y metabólico-endocrinológicas.



Según región natural, en la Costa (27,8 kg/m²) residen las personas con mayor IMC en promedio. Este promedio disminuye en la Selva (26,5 kg/m²) y Sierra (26,3 kg/m²).

9 R.M. 538-2009/MINSA, que modifica la clasificación de los grupos objetivos para los programas de atención integral de salud. <ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2009/RM538-2009EP.pdf>

10 <http://repositorio.ins.gob.pe/bitstream/handle/INS/214/CENAN-0056.pdf?sequence=1> (pág. 22). <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>


11 Desviación estándar (DE) respecto a la mediana del patrón de crecimiento de 5 a 19 años de la OMS. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>

12 <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3788.pdf> (pág. 16).

13 http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/otros_lamejo_cenan/Gu%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%20VNA%20Adulto.pdf (pág. 18)

14 http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/otros_lamejo_cenan/Gu%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%20VNA%20Adulto%20Mayor.pdf (pág. 24)


Gráfico N° 1.30
PERÚ: ÍNDICE DE MASA CORPORAL PROMEDIO EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023



Cuadro base: Cuadro 1.21 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


b) Sobrepeso

El índice de masa corporal estima bastante bien el nivel de grasa corporal, pero en personas físicamente muy activas o en los deportistas no es un buen indicador de sobrepeso u obesidad. Asimismo, para el cálculo del indicador no se incluyó a las mujeres embarazadas.



Según región natural, las personas de 15 y más años de edad que resultaron con mayor porcentaje de sobrepeso residen en la Costa (38,0%), seguido de la Sierra (36,4%) y Selva (34,7%).

Gráfico N° 1.31
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON SOBREPESO, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.22 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• **Etnicidad**


Según los indicadores de etnicidad, el sobrepeso fue mayor en aquellas personas que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo (38,1%), seguido de las que se consideran parte del grupo blanco (37,8%). En el resto de grupos no hay mayor diferencia.

Según lengua materna, el sobrepeso en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez fue 37,3%; mayor que los aprendieron alguna lengua nativa, 36,5%.



Según departamento, los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad con sobrepeso residen en Lambayeque (41,0%), Piura (39,4%), Áncash (39,2%), Tacna (38,8%) y Junín (38,6%). Los menores porcentajes de personas con sobrepeso residen en Amazonas (30,8%), Huancavelica (32,1%) y Huánuco (33,1%).

MAPA N° 1.4
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON SOBREPESO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
 (Porcentaje)



Nota 1: Se ha considerado el cálculo del sobrepeso en: adolescentes (15 a 17 años) mayor a una desviación estándar del Índice de Masa Corporal para la edad, adultos (18 a 59 años) $\geq 25 \text{ kg/m}^2$, adulto mayor (60 y más años) $\geq 28 \text{ kg/m}^2$. Excluye a mujeres gestantes.

Nota 2: Denominación establecida mediante Ley N° 31140:

1/ Lima metropolitana, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.


2/ Lima, comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ley N° 30918 - Quinta Disposición Transitoria y Final, de la ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de Demarcación Territorial. "Los límites que elaboren las entidades del Estado para el desarrollo de sus propias funciones no tienen efectos demarcatorios".

c) Obesidad

La obesidad expresa la existencia de un exceso de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo. La determinación de este indicador se basa en la medición efectuada en forma objetiva, durante la entrevista. Asimismo, para el cálculo del indicador no se incluyó a las mujeres embarazadas.




• Etnicidad

Los indicadores de etnicidad, dan cuenta que la obesidad fue mayor en aquellas personas que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo y negro y blanco (25,1% y 24,7%, respectivamente), y fue menor en las personas que se consideraron parte del grupo blanco (21,2%).

Según lengua materna, la obesidad fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (25,1%).

Gráfico N° 1.33
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON OBESIDAD, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.


3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 1.23 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según departamento, los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad con obesidad residen en Tacna (35,7%), Moquegua (35,0%), Ica (31,5%) y Madre de Dios (31,0%). Los menores porcentajes, residen en Huancavelica (10,2%), Amazonas (13,8%) y Cajamarca (15,0%).

MAPA N° 1.5
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON OBESIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
(Porcentaje)



Nota 1: Se ha considerado el cálculo de la obesidad en: adolescentes (15 a 17 años), mayor a dos desviaciones estándar del Índice de Masa Corporal para la edad, adultos (18 a 59 años) $\geq 30 \text{ kg/m}^2$, adulto mayor (60 y más años) $\geq 32 \text{ kg/m}^2$. Excluye a mujeres gestantes.

Nota 2: Denominación establecida mediante Ley N° 31140:

1/ Lima metropolitana, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.


2/ Lima, comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ley N° 30918 - Quinta Disposición Transitoria y Final, de la ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de Demarcación Territorial. "Los límites que elaboren las entidades del Estado para el desarrollo de sus propias funciones no tienen efectos demarcatorios".


d) Exceso de peso

El exceso de peso¹⁵ incluye las situaciones de sobrepeso y de obesidad, se definen como una acumulación de grasa anormal o excesiva que puede ser perjudicial para la salud que, en general, se ven ocasionados por un aumento del consumo energético y de alimentos de elevado contenido energético, junto a una disminución del gasto por actividad física y el aumento del sedentarismo.



Por región natural, fue más elevado el porcentaje de personas con exceso de peso en la Costa (65,5%); seguido de la Selva (54,7%) y Sierra (53,7%).

Gráfico N° 1.34
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON EXCESO DE PESO,
SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.24 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


• Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, el exceso de peso fue mayor en aquellas personas que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo (63,2%), seguido de las personas que se consideraron parte de los grupos negro, moreno, zambo (61,0%), nativo (59,3%) y blanco (59,0%).

Según lengua materna, el exceso de peso fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (62,4%).

¹⁵ <http://dx.doi.org/10.20960/nh.988>

Gráfico N° 1.35
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON EXCESO DE PESO, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA
Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.


Cuadro base: Cuadro 1.24 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.4 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COMPLICACIONES POR COVID-19

Entre las afecciones asociadas con mayor riesgo de COVID-19 grave, según la OMS, están la diabetes mellitus, obesidad e hipertensión, entre otras enfermedades.

1.4.1 Personas de 15 a más años que presentan al menos una comorbilidad: obesidad, diabetes mellitus y/o hipertensión¹⁶




¹⁶ Se ha considerado el cálculo de la obesidad en: adolescentes (15 a 17 años), mayor a dos desviaciones estándar del Índice de Masa Corporal para la edad; adultos (18 a 59 años) ≥ 30 kg/m²; adulto mayor (60 y más años) ≥ 32 kg/m².

Diabetes: Personas de 15 y más años que reportaron tener azúcar alta en la sangre y que fueron diagnosticadas por un médico. Hipertensión: Personas de 15 y más años con presión arterial elevada medida por el personal de campo y/o diagnosticada por un médico.

Excluye a mujeres gestantes.

Según región natural, el porcentaje de personas con comorbilidades fue mayor en la Costa (42,3%), que en la Selva (34,5%) y Sierra (31,4%).

Gráfico N° 1.36
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON AL MENOS UNA COMORBILIDAD: OBESIDAD, DIABETES MELLITUS O HIPERTENSIÓN, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.24.A del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, no existen importantes diferencias en aquellas personas que se autoidentificaron con el grupo étnico blanco (40,2%), mestizo (39,3%) y negro, moreno, zambo (38,1%). El porcentaje fue menor en las personas que se consideraron parte del grupo nativo (36,1%).

Según lengua materna, fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (39,2%).

Gráfico N° 1.37
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON AL MENOS UNA COMORBILIDAD: OBESIDAD, DIABETES MELLITUS O HIPERTENSIÓN, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.


3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 1.24.A del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según nivel de educación y quintil de riqueza, el mayor porcentaje de personas con comorbilidades se advierte en las que tienen nivel primaria o menos (48,1%) y en las que se ubican en el quintil superior (45,2%).


Gráfico N° 1.38
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON AL MENOS UNA COMORBILIDAD: OBESIDAD, DIABETES MELLITUS O HIPERTENSIÓN, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y QUINTIL DE RIQUEZA, 2023
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.24.A del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según departamento, los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad con al menos una comorbilidad residen en Moquegua (46,2%), Dpto. de Lima (46,0%), Prov. Const. del Callao (45,9%) y Tacna (45,4%). Los menores porcentajes residen en Huancavelica (26,4%), Amazonas (26,5%) y Apurímac (29,0%).

MAPA N° 1.6
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON AL MENOS UNA COMORBILIDAD: OBESIDAD, DIABETES MELLITUS
O HIPERTENSIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
(Porcentaje)



Nota 1: Personas de 15 y más años con obesidad, diagnóstico de diabetes mellitus y/o prevalencia de hipertensión. Excluye a mujeres gestantes.

Nota 2: Denominación establecida mediante Ley N° 31140:

1/ Lima metropolitana, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Lima, comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ley N° 30918 - Quinta Disposición Transitoria y Final, de la ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de Demarcación Territorial. "Los límites que elaboren las entidades del Estado para el desarrollo de sus propias funciones no tienen efectos demarcatorios".


1.4.2 Indicadores demográficos asociados al COVID-19

Los indicadores demográficos, como la edad, hacinamiento, riesgo intergeneracional son factores que se asocian a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, en caso de contagiarse.


a) Personas de 60 años a más de edad




b) Personas de 60 años a más que viven en hogares con hacinamiento



c) Personas de 60 años a más que viven en hogares unipersonales o no familiares



MAPA N° 1.7
PERÚ: PERSONAS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
(Porcentaje)



Nota: Denominación establecida mediante Ley N° 31140:

1/ Lima metropolitana, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Lima, comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ley N° 30918 - Quinta Disposición Transitoria y Final, de la ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de Demarcación Territorial. "Los límites que elaboren las entidades del Estado para el desarrollo de sus propias funciones no tienen efectos demarcatorios".


1.4.3 Riesgo intergeneracional alto

Las personas de 60 años y más de edad con riesgo intergeneracional son las que viven en hogares con personas que pertenecen a grupos de edad de mayor contagio. En esta publicación se han considerado dos grupos de edad de riesgo intergeneracional alto: personas de 17 años o menos y personas menores de 30 años de edad.

a) Riesgo alto: Hogares en los que residen personas de 60 años y más, con personas de grupos de edad de mayor contagio – niños y adolescentes (personas de 17 años o menos)



b) Riesgo alto: Hogares en los que residen personas de 60 años y más, con personas de grupos de edad de mayor contagio – personas menores de 30 años de edad



MAPA N° 1.8
PERÚ: PERSONAS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON RIESGO INTERGENERACIONAL ALTO (HOGARES CON PERSONAS
DE 17 AÑOS O MENOS), SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
(Porcentaje)



Nota 1: Riesgo alto: Hogares generacionales compuestos de adultos mayores de 60 años y población en grupo de edad de mayor contagio (de 17 años o menos).

Nota 2: Denominación establecida mediante Ley N° 31140:


1/ Lima metropolitana, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Lima, comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ley N° 30918 - Quinta Disposición Transitoria y Final, de la ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de Demarcación Territorial. "Los límites que elaboren las entidades del Estado para el desarrollo de sus propias funciones no tienen efectos demarcatorios".

MAPA N° 1.9
PERÚ: PERSONAS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON RIESGO INTERGENERACIONAL ALTO (HOGARES CON PERSONAS MENORES DE 30 AÑOS), SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
 (Porcentaje)



Nota 1: Riesgo alto: Hogares generacionales compuestos de adultos mayores de 60 años y población en grupo de edad de mayor contagio (menores de 30 años).

Nota 2: Denominación establecida mediante Ley N° 31140:

1/ Lima metropolitana, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Lima, comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ley N° 30918 - Quinta Disposición Transitoria y Final, de la ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de Demarcación Territorial. "Los límites que elaboren las entidades del Estado para el desarrollo de sus propias funciones no tienen efectos demarcatorios".

1.5 SALUD OCULAR

La salud ocular consiste en la ausencia de enfermedades en el sentido de la vista y estructura de los ojos, así como buena agudeza visual¹⁷.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que el número de personas con impedimento visual debido a enfermedades oculares y errores refractivos no corregidos es de 314 millones. Asimismo, estima que, de dicho total de personas con impedimento visual, 45 millones de personas son ciegas y de estas últimas, el 18% se debe a errores refractivos no corregidos¹⁸.

En el Perú los problemas visuales constituyen la segunda causa de discapacidad a nivel nacional, involucrando a cerca de 300 000 personas con discapacidad visual severa, en adición a 160 000 ciegos por diversas causas; de los cuales, solo un tercio cuenta con algún tipo de seguro y el resto tiene problemas de accesibilidad a los servicios de salud, agravados por su situación de pobreza¹⁹.

En el marco de la implementación del Programa Presupuestal de Enfermedades no Transmisibles, se incorporó en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2023, el Módulo de Salud Ocular, focalizando su atención en tres problemas oftalmológicos de primer orden: agudeza visual, errores de refracción y catarata. La población en estudio estuvo conformada por dos grupos de edad: niñas y niños menores de 12 años y adultos de 50 y más años de edad.

1.5.1 Niñas y niños de 3 a 11 años de edad

a) Valoración de agudeza visual realizada por personal de salud

Estos resultados se refieren a la información reportada por la persona responsable de la salud de la niña o niño de 3 a 11 años, generalmente la madre, sobre el examen administrado por personal de salud para medir la agudeza visual del menor.

La agudeza visual es la capacidad para discriminar claramente los detalles finos en objetos que están situados a una distancia determinada²⁰. Esta capacidad oscila entre la visión completa y la falta de visión. Así, para una distancia constante al objeto, si el paciente ve nítidamente una letra pequeña, tiene más agudeza visual que otro que no la ve.


La valoración de la agudeza visual se realiza a través de un examen que consiste en distinguir letras en una cartilla, gráfica o tabla de Snellen. Para personas que no saben leer se usa otra prueba denominada Test de Lea, en la cual los símbolos a identificar son cuatro figuras (casa, manzana, círculo y cuadrado).

17 Salud visual. Disponible en: <http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/visual/definicion/salud-visual.html>

18 Plan estratégico nacional de salud ocular y prevención de la ceguera evitable (2014-2022). Lima, julio 2013. Disponible en: http://www.paho.org/per/images/stories/FtPage/2013/PlanENSOPC-RD-6julio2013_1v.pdf


19 Problemas visuales son la segunda causa de discapacidad en el Perú – Colegio Médico del Perú. Disponible en: <http://www.cmp.org.pe/component/content/article/56-ultimas/1693-problemas-visuales-son-la-segunda-causa-de-discapacidad-en-el-pais.html>

20 La deficiencia visual. definición y tipologías. Disponible en: <http://apsd.wikispaces.com/file/view/Deficiencia+visual+tipos.pdf>



Por región natural, la frecuencia de este examen, en niñas y niños de 3 a 11 años de edad, fue mayor en la Sierra (13,7%), le sigue, la Costa (13,1%); y, fue menor en la Selva (7,3%).

Gráfico N° 1.39
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL REALIZADA POR UN PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.25 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

b) Diagnóstico de errores refractivos


Los errores refractivos o errores de refracción son trastornos oculares muy comunes, en los que el ojo no puede enfocar claramente las imágenes. El resultado es la visión borrosa, que a veces resulta tan grave que causa discapacidad visual²¹.

Los tres errores de refracción más comunes son la miopía (dificultad para ver claramente los objetos distantes); la hipermetropía (dificultad para ver claramente los objetos cercanos); y el astigmatismo (visión distorsionada debido a la curvatura anormal de la córnea, que es la superficie transparente que cubre el globo ocular). Un cuarto trastorno es la presbicia, que tiene como consecuencia la dificultad para leer o enfocar bien a un brazo de distancia. Estos se distinguen de los otros trastornos asociados al envejecimiento y afecta a todas las personas con edad avanzada.

21 Qué son los errores de refracción. Disponible en: <http://www.who.int/features/qa/45/es/>


Los errores de refracción no pueden prevenirse, pero pueden diagnosticarse en un examen oftalmológico y tratarse con anteojos correctores, lentes de contacto o cirugía refractiva.

La OMS calcula que en el mundo hay 153 millones de personas con discapacidad visual debido a errores de refracción no corregidos. Esta cifra no incluye a las personas con presbicia no corregida, que según indican algunas pruebas preliminares representan probablemente una proporción muy significativa.



El diagnóstico de errores refractivos fue mayor entre las niñas y niños residentes en la Costa (8,4%) y en menor porcentaje en aquellos residentes en la Selva (1,9%).

Gráfico N° 1.40
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
 (Porcentaje)



Nota:

Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

Cuadro base: Cuadro 1.26 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

²² Niñas y niños de 3 a 11 años que han recibido un diagnóstico de al menos un tipo de error refractivo valorados en establecimiento de salud, reportado por el responsable de la salud de la niña o niño.

c) Tratamiento correctivo con lentes



A nivel **nacional**, en el año 2023, el **68,8%** de la población de 3 a 11 años de edad, con algún diagnóstico de error refractivo, **recibió tratamiento correctivo con lentes**.



El porcentaje fue **mayor en el grupo de 3 a 5 años de edad 72,4%**, que en el grupo de 3 a 5 años (63,3%).

70,9%



Fue **mayor en las niñas** que en los niños

66,9%




En el tratamiento correctivo con lentes en el **área urbana 70,2%** fue mayor que en el **área rural 43,7%**.



En el tratamiento correctivo con lentes se mostró importantes diferencias, según región natural; el mayor porcentaje se registra en la Costa (69,4%), seguido por la Sierra (68,8%) y la Selva (59,9%).

Gráfico N° 1.41
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y QUE RECIBIERON TRATAMIENTO CORRECTIVO CON LENTES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Nota:

Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

Cuadro base: Cuadro 1.27 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

d) Tratamiento con lentes de forma permanente



En el **Perú**, el **71,9%** de niñas y niños con diagnóstico de errores refractivos, **recibió tratamiento con lentes de forma permanente**.

71,3%



No se aprecian diferencias relevantes entre **niños y niñas**.


72,4%



El porcentaje fue **mayor en la población de 6 a 11 años de edad 72,7%**, que en el grupo de 3 a 5 años (59,3%)

Según región natural, el tratamiento con lentes de manera permanente en niñas y niños de 3 a 11 años de edad, fue en mayor porcentaje en los que residen en la Costa (74,1%), le sigue la Sierra (67,4%); en tanto que, el menor acceso al tratamiento se observa en la Sierra, 53,3%.

Gráfico N° 1.42
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON LENTES DE MANERA PERMANENTE, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Nota:

Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

Cuadro base: Cuadro 1.28 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

e) Prácticas adecuadas de salud ocular

Prácticas adecuadas de salud ocular²³ se refieren a los hábitos y conductas que, ejecutados de forma correcta y consistente, pueden prevenir el desarrollo de afecciones oculares o retrasar su aparición. Cuanto más temprano en la vida se adopten estas prácticas, más probable será su asimilación como parte de las conductas saludables que en el futuro contribuirán a prevenir enfermedades oculares.

Es oportuno acotar que el indicador no permite verificar si realmente las prácticas se ejecutan y en qué medida, o si estas son correctas o incorrectamente ejecutadas. Sin embargo, es posible que exista un sesgo de deseabilidad social con un subsecuente sobre reporte de buenas prácticas.




A nivel **nacional**, en el año 2023, el **7,1%** de las niñas y niños de 3 a 11 años de edad, **ejecutó prácticas adecuadas de salud ocular**, reportadas por la persona responsable del cuidado de las niñas y niños.



En el grupo de niñas y niños de **3 a 5 años fue mayor en 5,1 p.p.** comparado con el grupo de 6 a 11 años (10,6% frente a 5,5%).


²³ Prácticas adecuadas de salud ocular se refieren a los hábitos y conductas que pueden prevenir el desarrollo de afecciones oculares o retrasar su aparición (ver televisión/ computadora/ laptop/ tablet, a una distancia no menor de 30 centímetros, usar gorro con visera, sombrero o lentes de sol durante todo el año mientras se permanece en un lugar sin techo, buena iluminación en el ambiente donde se lee, no leer un texto mientras se está caminando, en el carro o en el mototaxi).

Por región natural, la ejecución de prácticas adecuadas de salud ocular fue mayor en la región Sierra (12,9%) que en el resto de regiones naturales. El menor porcentaje se observa en la Selva con 2,6%.



1.5.2 Personas de 50 y más años de edad


a) Valoración de agudeza visual realizada por personal de salud²⁴



Por región natural, la aplicación al examen de agudeza visual muestra importantes diferencias, siendo más frecuente entre los residentes en la Costa (28,9%) y menor entre los residentes en la Selva (15,5%).

²⁴ Para el indicador se requiere entrevistar directamente a la persona de 50 y más años y mostrarles una versión pequeña de la cartilla de Snellen esperando que la recordación inequívoca de este correlacione bien con el examen visual realizado.


Gráfico N° 1.44
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL REALIZADA POR UN PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.30 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Destacan las diferencias según capacidad económica; así, el 10,2% de aquellos que se ubican en el quintil inferior aplicaron al examen de valoración visual, frente al 35,3% del quintil superior.

Gráfico N° 1.45
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL REALIZADA POR UN PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2023
 (Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.30 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

b) Diagnóstico de cataratas

En medicina oftalmológica, se llama catarata a la opacidad total o parcial del cristalino. A nivel mundial, se estima que el 35% de los casos de ceguera (12,6 millones) y el 25% de los casos con discapacidad visual moderada a grave (54,2 millones) se deben a cataratas no operadas. El 81% de los casos con ceguera o discapacidad visual moderada a grave (205 millones) son personas mayores de 50 años. Con una población de edad avanzada en aumento, más personas estarán en riesgo de sufrir discapacidad visual por enfermedades oculares crónicas²⁵. La operación de cataratas constituye una de las intervenciones sanitarias con más alto costo-beneficio²⁶.


25 Ceguera y discapacidad visual Nota descriptiva N° 282 Octubre de 2018. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/>

26 Ceguera y discapacidad visual Nota descriptiva N° 282 Octubre de 2013. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/>



Según región natural, la prevalencia de catarata fue mayor entre los residentes en la Costa (17,6%), seguido por la Sierra (14,6%) y la Selva (15,1%).


Gráfico N° 1.46
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON EL DIAGNÓSTICO DE CATARATAS, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.31 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Esta enfermedad fue diagnosticada en mayor porcentaje en personas ubicadas en el cuarto quintil (21,5%), en contraste con el quintil inferior (9,9%).

Gráfico N° 1.47
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON EL DIAGNÓSTICO DE CATARATAS, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2023
(Porcentaje)



Nota:
Cuadro base: Cuadro 1.31 del Informe del Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

c) Dificultad para ver de lejos



A nivel **nacional**, el **24,2%** de personas de 50 y más años de edad **reportó dificultad para ver de lejos**²⁷.



Esta **dificultad** fue más frecuente en los adultos de 70 a más años de edad, **36,7%**, que en el grupo de 60 a 69 años (25,1%).

26,9%



Este problema **fue mayor en las mujeres** que en los hombres.

21,2%




En el **área urbana** fue **23,6%**.



En el **área rural** fue **26,7%**.

Por región natural, se observa mayor porcentaje en los residentes en la Sierra (26,7%) frente a las demás regiones, Costa (23,2%) y Selva (24,8%).

Gráfico N° 1.48
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIFICULTAD PARA VER DE LEJOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.32 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Asimismo, la dificultad para ver de lejos afecta en mayor porcentaje a la población de 50 y más años de edad, ubicada en el quintil inferior (27,6%), y en menor proporción entre los que se ubican en el quintil superior (18,8%).

²⁷ Se refiere si la persona ha tenido dificultad para ver y reconocer el rostro de alguna persona a una distancia aproximada de 6 metros. En caso el entrevistado utilice lentes, se consideró la dificultad para ver usando sus lentes.

Gráfico N° 1.49
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIFICULTAD PARA VER DE LEJOS EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2023
 (Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.32 del Informe del Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según departamento, la población con mayor dificultad para ver de lejos, reside en Pasco (39,5%), Tumbes (36,8%) y Puno (34,9%). En contraste, se mostró menor prevalencia en Áncash (18,6%), Ayacucho (21,2%) y Amazonas (21,4%).

Gráfico N° 1.50
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIFICULTAD PARA VER DE LEJOS EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
 (Porcentaje)



Nota:

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Cuadro base: Cuadro 1.32 del Informe del Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.6 SALUD BUCAL

La salud bucal puede definirse como la ausencia de dolor orofacial (perteneciente a la boca y a la cara) crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales (de las encías), caries dental y/o pérdida de dientes, así como otras enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal²⁸.

Las enfermedades bucodentales comparten factores de riesgo con las enfermedades crónicas más comunes como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. Siendo el factor de riesgo más importante una higiene bucodental deficiente²⁹.

En el Perú, la alta prevalencia de enfermedades de la cavidad bucal constituye uno de los 12 principales problemas sanitarios del país.


Según el Estudio Epidemiológico realizado a nivel nacional los años 2001-2002, la prevalencia de caries dental es de 90,4%; además en lo que se refiere a caries dental, el índice de dientes cariados, perdidos y obturados (CPOD), a los 12 años de edad es de aproximadamente seis. El Perú es un país en estado de emergencia, según la Organización Panamericana de la Salud.

1.6.1 Niñas y niños de 1 a 11 años de edad

a) Prácticas de salud bucal

Las prácticas de salud bucal se refieren a las estrategias activas que se implementan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

El ejercicio de prácticas adecuadas de higiene bucal es una actividad poco frecuente entre la población de 1 a 11 años de edad.




28 Salud Bucodental. Disponible en <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/>

29 Salud Bucal. Disponible en: http://www.minsa.gob.pe/portalweb/06prevencion/prevencion_2.asp?sub5=13

Según región natural, la frecuencia de ejecución de estas buenas prácticas de los niños y niñas, de 1 a 11 años de edad, mostró importantes diferencias entre los residentes en la Costa (27,1%) y Selva (24,5%), frente a la región Sierra (17,4%).


Gráfico N° 1.51
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS ADECUADAS DE HIGIENE BUCAL,
SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.33 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

De igual modo, el ejercicio de prácticas adecuadas de higiene bucal de los niños y niñas fue mayor entre los ubicados en el quintil superior (27,8%), y menor entre aquellos ubicados en el quintil inferior (19,2%).

Gráfico N° 1.52
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS ADECUADAS DE HIGIENE BUCAL,
SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2023
(Porcentaje)



Nota:


Prácticas adecuadas de higiene bucal se refiere a las estrategias activas que se implementan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

Cuadro base: Cuadro 1.33 del Informe del Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Por departamento, la ejecución de prácticas adecuadas de higiene bucal fue mayor en la Provincia Constitucional del Callao (33,4%), Piura (32,7%) y Loreto (29,7%). Por el contrario, el menor ejercicio de prácticas adecuadas se encuentra en Tacna (10,2%) y Huancavelica (11,5%).

Gráfico N° 1.53
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS ADECUADAS DE HIGIENE BUCAL,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
 (Porcentaje)



Nota:

Prácticas adecuadas de higiene bucal se refiere a las estrategias activas que se implementan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Cuadro base: Cuadro 1.33 del Informe del Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

b) Atención en un servicio odontológico



A nivel **nacional**, el **28,6%** de niñas y niños menores de 12 años de edad **se atendió en un servicio odontológico** en los últimos seis meses.



En el grupo de 6 a 11 años de edad fue **33,1%** y en el grupo de 3 a 5 años fue 29,7%.

28,7 %



Tiende a ser **similar** en niños y niñas.

28,5%




En el **área urbana** **29,9%** fue mayor que en el **área rural** **24,3%**.



Entre los menores de 12 años de edad, los residentes en la Sierra muestran el mayor porcentaje (31,0%), seguido de la Costa (28,5%). El menor porcentaje se encontró en la Selva (25,7%).


Gráfico N° 1.54
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.34 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Por quintil de bienestar, se observó notables diferencias. Así, el 37,4% de los menores de 12 años del quintil superior recibió atención odontológica en los últimos seis meses; el menor porcentaje se encuentra entre aquellos ubicados en el quintil inferior (22,4%).

Gráfico N° 1.55
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2023
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.34 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

El porcentaje de menores de 12 años de edad que recibieron atención en un servicio odontológico fue mayor en los departamentos de Apurímac (44,7%), Huancavelica (40,2%), Pasco (37,1%) y Ayacucho (36,8%). Mientras que, en el otro extremo, los menores porcentajes se registraron en Ucayali (12,0%), Amazonas (21,1%) y Piura (22,0%).

MAPA N° 1.10
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO EN LOS
ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
 (Porcentaje)



Nota: Denominación establecida mediante Ley N° 31140:

1/ Lima metropolitana, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Lima, comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ley N° 30918 - Quinta Disposición Transitoria y Final, de la ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de Demarcación Territorial. "Los límites que elaboren las entidades del Estado para el desarrollo de sus propias funciones no tienen efectos demarcatorios".

c) Responsables del cuidado de niñas y niños, menores de 12 años, informados sobre prácticas de salud bucal


• Información sobre prácticas de salud bucal

La información sobre prácticas de salud bucal, se refiere a los conceptos teóricos que ha recibido la persona responsable de los menores para el cuidado bucal de ellos, independientemente de la fuente o medio de donde proviene esta información.



Por región natural, el mayor porcentaje de los responsables del cuidado de niñas y niños menores de 12 años de edad, que recibieron información sobre prácticas de salud bucal, fueron residentes de la Sierra (59,6%), seguido por la Costa (58,5%). Mientras que la Selva mostró el menor porcentaje (52,1%).


Gráfico N° 1.56
PERÚ: RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE SALUD BUCAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Nota:
Cuadro base: Cuadro 1.35 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

El porcentaje de responsables del cuidado de niñas y niños menores de 12 años de edad, que recibieron información sobre prácticas de salud bucal, fue mayor entre los ubicados en el quintil superior (70,0%), y menor entre aquellos ubicados en el quintil inferior (48,8%).

Gráfico N° 1.57
PERÚ: RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE SALUD BUCAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2023
 (Porcentaje)



Nota:


Prácticas adecuadas de higiene bucal se refiere a las estrategias activas que se implementan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

Cuadro base: Cuadro 1.35 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según departamento, un alto porcentaje de responsables de menores de 12 años recibieron información sobre prácticas de salud bucal. Destacan Apurímac (77,8%), Huancavelica (69,7%) y Moquegua (65,1%). Los niveles más bajos se encontraron en Ucayali (22,1%), Piura (38,5%) y Tumbes (43,6%).

Gráfico N° 1.58
PERÚ: RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE SALUD BUCAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
 (Porcentaje)



Nota:

Prácticas adecuadas de higiene bucal se refiere a las estrategias activas que se implementan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.


Cuadro base: Cuadro 1.35 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.6.2 Personas de 60 y más años de edad


• Atención en un servicio odontológico

La población de adultos mayores es más propensa a tener enfermedades de dientes y encías y por lo tanto requiere tratamiento. La concurrencia a servicios odontológicos es una actividad poco frecuente entre la población de 60 y más años de edad.



Se halló diferencias entre las regiones naturales, con mayor porcentaje en la Costa (23,1%), en comparación con la Selva (15,0%) que registro un menor porcentaje.


Gráfico N° 1.59
PERÚ: PERSONAS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Nota:
() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.
Cuadro base: Cuadro 1.36 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Las diferencias según el nivel adquisitivo, fue mayor entre los ubicados en el quintil superior (30,5%), y menor en el quintil inferior de bienestar (11,5%).

Gráfico N° 1.60
PERÚ: PERSONAS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2023
(Porcentaje)



Nota:

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Cuadro base: Cuadro 1.36 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.7 SALUD MENTAL

En el contexto de la implementación del Programa Presupuestal de Enfermedades No Transmisibles, se incorporó en el Cuestionario de Salud de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2023, el Módulo de Salud Mental, focalizando la atención en dos problemas fundamentales: la violencia física de pareja y el consumo desmedido de bebidas alcohólicas.

La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo conoce sus capacidades, afronta las tensiones normales de la vida, trabaja en forma productiva y contribuye a su comunidad³⁰.

1.7.1 Violencia física de pareja

La violencia física de pareja³¹ genera consecuencias inmediatas y agudas, así como de larga duración y crónicas. Entre las consecuencias más comunes de la violencia física en agravio de las mujeres se encuentran la depresión, tendencia a intentos de suicidio, trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, trastornos alimentarios y trastornos psicosomáticos³². La violencia de pareja tiene un importante impacto en la mortalidad. Se estima que del total de homicidios ocurridos en Lima entre 2000-2008, el 12,0% fue resultado de violencia de pareja. Del total de mujeres fallecidas por homicidios en ese periodo, el 40,0% fueron asesinadas por su pareja³³.

30 OMS | Salud mental: un estado de bienestar [Internet]. WHO. [cited 2014 May 8]. Available from: http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/

31 En esta publicación se analiza la violencia contra la pareja (ejercida contra la mujer o el hombre). Para obtener información específica contra la mujer, revisar el Informe Principal de la ENDES, 2023.

32 Campbell J, Jones AS, Dienemann J, Kub J, Schollenberger J, O'Campo P, et al. Intimate partner violence and physical health consequences. Arch Intern Med. 2002 May 27;162(10):1157-63.

33 ¿Quiénes son asesinados en Lima? ¿Cómo, cuándo y por qué? [Internet]. [cited 2014 May 8]. Available from: http://www.ciudadnuestra.org/index.php?fp_cont=1946



A nivel **nacional**, el **4,1%** de personas de 15 y más años de edad, **fue víctima de violencia física de pareja** en los últimos doce meses.



En el grupo de 20 a 29 años el **7,4%** fue víctima de violencia física de pareja. En el grupo de 30 a 39 años de edad fue **4,8%**.

4,8%



El porcentaje fue **mayor en mujeres** que en hombres.

3,5%




En el **área urbana** fue **4,1%**.



En el **área rural** fue **4,3%**.

Entre las regiones naturales, la de mayor porcentaje en la declaración sobre violencia física de pareja, en los últimos 12 meses, fue la Selva (4,8%), seguido de la Sierra (4,2%); y la de menor porcentaje fue la Costa (3,9%).

Gráfico N° 1.61
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.37 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Los indicadores de etnicidad, dan cuenta que las personas que fueron víctimas de violencia física de pareja, fue mayor en aquellas que se autoidentificaron con el grupo de origen nativo (4,8%), seguido de las que se consideraron parte del grupo negro, moreno, zambo (4,1%) y mestizo (3,6%).

Según lengua materna, fue similar en aquellas personas que aprendieron alguna lengua nativa o castellano en su niñez (4,2% y 4,1%, respectivamente), entre las personas que fueron víctimas de violencia física de pareja, en los últimos 12 meses.

Gráfico N° 1.62
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
 (Porcentaje)



Nota:

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 1.37 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.7.2 Edad promedio de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica

En el Perú, una gran proporción de personas inicia tempranamente el consumo de bebidas alcohólicas. En escolares de secundaria, la edad promedio del primer consumo de bebidas alcohólicas es de 13 años de edad³⁴. Resulta importante determinar el momento de inicio de patrones de ingesta, de no solo un sorbo sino de una mayor cantidad de alcohol, como un vaso o copa.



A nivel **nacional**, la población de 15 y más años de edad, **inició el consumo de alguna bebida alcohólica a los 19,0 años**, en el 2023.



La población de 60 y más años de edad, **inició el consumo de alguna bebida alcohólica a los 21,2 años**. El grupo de 50 a 59 años inició a los **20,3 años**.

19,9 años



La edad de inicio **en mujeres** fue mayor que en hombres.

17,9 años



En el **área urbana** fue **18,9 años**.




En el **área rural** **19,4 años**.

34 DEVIDA. Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria 2005.

Según región natural, la menor edad promedio de inicio del consumo de alguna bebida alcohólica, se observa en la Costa y Selva.

Sierra (18,8 años, en cada caso). La mayor edad promedio se observa en la Sierra (19,7 años).


Gráfico N° 1.63
PERÚ: EDAD PROMEDIO DE INICIO DE CONSUMO DE ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023



Cuadro base: Cuadro 1.38 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

La edad de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica tiende a ser más tardía entre las personas ubicadas en el quintil inferior de bienestar (19,3 años).

Gráfico N° 1.64
PERÚ: EDAD PROMEDIO DE INICIO DE CONSUMO DE ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2023




Cuadro base: Cuadro 1.38 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Los indicadores de etnicidad, dan cuenta que la edad de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica, fue mayor en aquellas personas que se autoidentificaron con el grupo de origen nativo (19,6 años), seguido de las que se consideran parte del grupo de origen étnico blanco (19,3 años). Fue menor en aquellos que se consideran parte de los grupos de origen étnico negro, moreno, zambo (18,5 años) y mestizo (18,6 años).

Según lengua materna, la edad de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica, fue mayor en aquellas personas que aprendieron alguna lengua nativa en su niñez (20,2 años).

Gráfico N° 1.65
PERÚ: EDAD PROMEDIO DE INICIO DE CONSUMO DE ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.


3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 1.38 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según departamento, la edad promedio de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica fue más tardía en Puno (21,0 años), Cusco, Huancavelica (20,5 años, en cada caso), Áncash, Ayacucho, Huánuco, Lambayeque y Amazonas (19,4 años, en cada caso). En contraste, el inicio temprano de consumo ocurre alrededor de los 18 años de edad en Ucayali (17,9 años), Piura (18,0 años), Tacna y Moquegua (18,6 años, en cada caso).

Gráfico N° 1.66
PERÚ: EDAD PROMEDIO DE INICIO DE CONSUMO DE ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023



1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.


2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Cuadro base: Cuadro 1.38 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


1.7.3 Trastornos por consumo de alcohol

Los trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol son un conjunto de eventos psicopatológicos iniciados con la intoxicación aguda y sus diferentes manifestaciones. El alcohol que a dosis bajas parece tener efectos estimulantes del comportamiento, produce agitación y agresividad al aumentar la dosis, y a niveles muy elevados da lugar a una clara sedación.



A nivel de región natural, el mayor porcentaje de personas con trastornos por consumo de alcohol fue en la Costa (4,0%), le siguen Sierra (3,8%) y la Selva (3,7%).


Gráfico N° 1.67
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2022
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.39 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según quintiles de bienestar, se observan los mayores porcentajes de trastorno por consumo de alcohol en el quintil superior y quintil intermedio (4,5%, en cada caso). La prevalencia fue menor entre aquellos pertenecientes al quintil inferior de bienestar (2,7%).

Gráfico N° 1.68
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON TRASTORNO POR CONSUMO
DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2023
 (Porcentaje)



() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Cuadro base: Cuadro 1.39 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

El trastorno por consumo de alcohol fue mayor en aquellas personas que se autoidentificaron con los grupos de origen étnico negro, moreno, zambo (5,4%) seguido de las que se consideran parte del grupo mestizo (3,8%) y nativo (3,4%).

Según lengua materna, el porcentaje de personas con trastornos por consumo de alcohol, en las personas que aprendieron el castellano en su niñez fue (4,3%).

Gráfico N° 1.69
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
 (Porcentaje)



Nota:

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.


Cuadro base: Cuadro 1.39 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


1.7.4 Episodio depresivo en los últimos 14 días

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, pues se estima que afecta a un 3,8% de la población, incluido un 5,0% de los adultos y un 5,7% de los adultos de más de 60 años. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es recurrente y de intensidad moderada a grave.

El indicador solo medirá lo reportado por el encuestado lo cual puede estar supeditado a un subreporte debido a un sesgo de deseabilidad social (donde el entrevistado solo responde aquello que es “socialmente apropiado”) o al temor de estigmatización de presentar trastorno de salud mental.




1.7.5 Episodio depresivo en los últimos 12 meses



Por región natural, el mayor porcentaje de las personas de 15 y más años de edad, presentaron algún episodio depresivo en los últimos 12 meses, fueron residentes de la Sierra (14,1%), seguido por la Costa (10,2%). Mientras que, la Selva mostró el menor porcentaje (8,3%).

Gráfico N° 1.70
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON EPISODIO DEPRESIVO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023




Cuadro base: Cuadro 1.41 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según el nivel adquisitivo, no se aprecian mayores diferencias en las personas de 15 y más años de edad, que presentaron algún episodio depresivo en los últimos 12 meses. Fue mayor entre los ubicados en el quintil inferior (11,5%), y menor en el quintil superior de bienestar (10,3%).

Gráfico N° 1.71
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON EPISODIO DEPRESIVO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.41 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según departamento, el porcentaje de personas que presentaron algún episodio depresivo en los últimos 12 meses fue mayor en Huancavelica (27,9%), Junín (17,2%) y Arequipa (16,8%). Fue menor en Huánuco (5,8%), Loreto (5,9%) y Moquegua (7,6%).

Gráfico N° 1.72
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON EPISODIO DEPRESIVO
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
 (Porcentaje)



1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Cuadro base: Cuadro 1.41 del Informe del Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Cáncer



CAPÍTULO

II

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER



2. Programa de Prevención y Control del Cáncer

El cáncer constituye un problema de salud pública en el Perú y en el mundo por su alta mortalidad, así como por la discapacidad que produce³⁵. El aumento creciente de las tasas de incidencia y las tasas de mortalidad asociadas a neoplasias generan aumento de los costos a los sistemas de salud por utilización de servicios. La carga de enfermedad por cáncer se debe principalmente a la utilización de los servicios terapéuticos como la quimioterapia, radioterapia y cirugía, procedimientos que conllevan a costos elevados y a la necesidad de infraestructura adecuada con recursos humanos capacitados. Ningún sistema de salud está preparado para sostener el gasto que genera el aumento de la incidencia de cáncer en las últimas décadas.

Las políticas sanitarias abordan el problema del cáncer desde la prevención y detección precoz de casos de cáncer en personas con factores de riesgo. La mayor parte de las neoplasias en el Perú están asociadas a hábitos de vida poco saludables como el consumo excesivo de tabaco y alcohol, consumo exagerado de grasas y poco consumo de vegetales. Asimismo, están asociadas a agentes infecciosos como el virus del papiloma humano (VPH) y el *Helicobacter pylori*. Las principales neoplasias en adultos, a nivel nacional, están localizadas en el cérvix, estómago, mama, piel y próstata.

En el marco de las políticas de prevención se pueden realizar intervenciones sobre los factores modificables como el consumo de tabaco y alcohol o la ingesta de vegetales para disminuir la incidencia de algunas neoplasias. Otras estrategias relacionadas con métodos de detección precoz del cáncer de cérvix, de mama o colon-rectal, permiten un tratamiento oportuno disminuyendo la mortalidad.


2.1 Percepción del cáncer como enfermedad prevenible

El concepto de percepción del cáncer como una enfermedad prevenible se refiere a que la población reconoce que existen actividades que se pueden realizar para evitar la aparición del cáncer o para un diagnóstico precoz³⁶. Esto supone un conocimiento previo de la enfermedad y su riesgo e involucra diversos factores culturales y sociales. La valoración del cáncer como una enfermedad prevenible es importante para acercar a la población hacia los programas de detección precoz de cáncer y hacia el cambio de factores de riesgo modificables como el uso del tabaco y el alcohol³⁷.


35 Ministerio de Salud del Perú. *Análisis de la Situación del Cáncer en el Perú 2013*, pág. 15.

36 Chan CWH, Yang S B, Gu C, Wang X, Tao L. Perception of Cervical Cancer Risk and Screening / Behavior: A Literature Review. *Int J Nurs Knowl*. 2014 Mar 27.

37 Lannin DR, Mathews HF, Mitchell J, Swanson MS, Swanson FH, Edwards MS. Influence of socioeconomic and cultural factors on racial differences in late-stage presentation of breast cancer. *Jama*. 1998; 279(22):1801–7.



Por región natural, las personas de 15 a 59 años de edad residentes en la Selva (88,1%) presentaron el mayor porcentaje que consideran que el cáncer es prevenible, seguido de la Costa (87,5%) y la Sierra (87,0%).




Cuadro base: Cuadro 2.1 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• **Etnicidad**

Según los indicadores de etnicidad, en el grupo de 15 a 59 años de edad, la percepción que el cáncer es una enfermedad prevenible, fue mayor en aquellas personas que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo (89,7%), seguido de las que se consideran parte del grupo étnico blanco (88,5%), nativo (86,6%) y negro, moreno, zambo (84,2%).

Según lengua materna, la percepción fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (88,1%).

Gráfico N° 2.2
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 59 AÑOS DE EDAD QUE CONSIDERAN QUE EL CÁNCER ES PREVENIBLE,
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
 (Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 2.1 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

2.2 Virus del papiloma humano y cáncer cervical

La infección por el virus del papiloma humano (VPH) se ha convertido en las últimas décadas en la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, sobre todo en los adolescentes y adultos jóvenes³⁸. Existen más de 100 genotipos de VPH que pueden infectar al ser humano y de ellos 30, aproximadamente, tienen predilección por el tracto genital, mucosa oral y respiratoria³⁹. Algunos genotipos del VPH pueden provocar cáncer como es el caso de los genotipos 16 y 18 que están asociados a cáncer de la zona anogenital como el cérvix, vulva, vagina, pene, anal⁴⁰ y también cáncer de cabeza y cuello siendo los principales los ubicados en la región orofaríngea⁴¹.

La identificación del VPH como una causa de cáncer de cuello uterino por parte de las personas es importante, pues permite tener una aproximación a su percepción de riesgo de padecer cáncer de cuello uterino⁴². Muchas intervenciones están diseñadas para acercar los servicios de detección precoz de cáncer a los grupos en riesgo⁴³, otras intervenciones están orientadas a fomentar los estilos de vida saludable y modificar conductas sexuales de riesgo⁴⁴, todas ellas destinadas a disminuir los casos de cáncer. Sin embargo, estas intervenciones pueden fallar cuando la población objetivo no es consciente del riesgo de padecer cáncer de cuello uterino y que es una enfermedad que puede detectarse precozmente cuando se participa regularmente de las actividades de despistaje.

38 Munoz N. Human papillomavirus and cancer: the epidemiological evidence. *J Clin Virol.* 2000; 19(1):1–5.

39 Cox JT. Epidemiology and natural history of HPV. *J Fam Pr.* 2006 Nov; Suppl: 3–9.

40 Koutsky P. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. *Am J Med.* 1997; 102(5S1): 3–8.


41 Termine N, Panzarella V, Falaschini S, Russo A, Matranga D, Muzio LL, et al. HPV in oral squamous cell carcinoma vs head and neck squamous cell carcinoma biopsies: a meta-analysis (1988–2007). *Ann Oncol.* 2008; 19(10):1681–90.

42 Chan CWH, Yang S_B, Gu C, Wang X, Tao L. Ob cit.

43 Garland SM, Bhatla N, Ngan HY. Cervical cancer burden and prevention strategies: Asia Oceania perspective. *Cancer Epidemiol Biomark Prev.* 2012 Sep; 21(9):1414–22.


44 Vaccarella S, Franceschi S, Herrero R, Muñoz N, Snijders PJ, Clifford GM, et al. Sexual behavior, condom use, and human papillomavirus: pooled analysis of the IARC human papillomavirus prevalence surveys. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2006; 15(2):326–33.

Poblaciones con un reconocimiento del VPH como agente causal de cáncer cervical podrían tener una mayor disposición a participar de los programas orientados a prevenir este tipo de cáncer.



Por región natural, las personas de 15 a 59 años de edad, residentes de la Costa (54,6%) y Selva (53,5%) presentan porcentajes encima del 50,0% que reconocen al virus del papiloma humano como causa del cáncer del cuello uterino. Por el contrario, el menor porcentaje fue en la Sierra (48,3%).

Gráfico N° 2.3
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 59 AÑOS DE EDAD QUE RECONOCEN AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO COMO CAUSA DEL CÁNCER DEL CUELLO UTERINO, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 2.2 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, el reconocimiento del virus del papiloma humano como causa del cáncer del cuello uterino, fue mayor en aquellas personas de 15 a 59 años de edad, que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo (60,0%). Por el contrario, fue menor en el resto de grupos: blanco (51,9%), nativo (49,4%) y negro, moreno, zambo (40,9%).

Según lengua materna, fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (54,7%).

Gráfico N° 2.4
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 59 AÑOS DE EDAD QUE RECONOCEN AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
COMO CAUSA DEL CÁNCER DEL CUELLO UTERINO, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA
Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.


3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 2.2 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

A nivel de departamento, las personas de 15 a 59 años que reconocen al virus del papiloma humano como causa del cáncer del cuello uterino se encuentran principalmente en San Martín (65,8%), Junín (59,3%), Tumbes (59,1%) y Provincia Constitucional del Callao (59,0%); mientras que los de menor porcentaje se ubican en Cajamarca (39,8%), Cusco (43,1%) y Ayacucho (44,6%).

Gráfico N° 2.5
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 59 AÑOS DE EDAD QUE RECONOCEN AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
COMO CAUSA DEL CÁNCER DEL CUELLO UTERINO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
 (Porcentaje)




1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.
 2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
 Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.
Cuadro base: Cuadro 2.2 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

2.3 Chequeo para descartar cáncer en los últimos 24 meses

Los tipos de cáncer más frecuentes en el Perú son el de cérvix, estómago, mama, piel y próstata. Es posible realizar pruebas de despistaje en la mayoría de estos casos mencionados. Existen grupos de investigación que han desarrollado guías de práctica clínica que sirven para conocer los principales tipos que pueden ser detectados precozmente, las diferentes pruebas de descarte y la periodicidad con que deben realizarse⁴⁵. Es importante que los grupos poblacionales en riesgo para algún tipo de cáncer prevenible recurran a chequeos médicos periódicos para descartar esta enfermedad.


⁴⁵ Smith RA, Cokkinides V, Eyre HJ. American Cancer Society guidelines for the early detection of cancer, 2006. CA Cancer J Clin. 2006; 56(1):11–25.

Las intervenciones destinadas a la detección han demostrado ser costo-efectivas para reducir la morbilidad por cáncer^{46 47}. Para el cáncer de cérvix hay varias pruebas para descartar como son el Papanicolaou (PAP), la inspección visual con ácido acético (IVA) y las pruebas de detección de ADN para VPH cada una con su respectiva efectividad para detectar casos precoces de cáncer⁴⁸. De igual forma muchos estudios han valorado las pruebas de descartar en cáncer de mama; estrategias como auto-examen de mama y la mamografía en grupos etarios bien delimitados⁴⁹. También, es posible realizar detección del cáncer de estómago mediante la endoscopia y la detección de *Helicobacter Pylori*⁵⁰. Del mismo modo se puede realizar tacto rectal en varones entre la cuarta y quinta década de la vida para detección precoz del cáncer de próstata⁵¹. Sin embargo, estas intervenciones no son efectivas si las personas, objeto de estas pruebas de detección precoz, no asisten a los lugares donde se ofrece este servicio.



Por región natural, las personas de 40 a 59 años de edad, residentes en la Costa (26,6%) presentan mayor porcentaje que se han realizado un chequeo general para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses. Por el contrario, el menor porcentaje fue en la Sierra (21,0%).

Gráfico N° 2.6
PERÚ: PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO UN CHEQUEO GENERAL PARA DESCARTAR ALGÚN TIPO DE CÁNCER EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 2.3 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


- 46 Niëns LM, Zelle SG, Gutiérrez-Delgado C, Rivera Peña G, Hidalgo Balarezo BR, Rodríguez Steller E, et al. Cost-effectiveness of breast cancer control strategies in central america: the cases of costa rica and Mexico. PloS One. 2014;9(4):e95836.
- 47 Goldie SJ, Gaffikin L, Goldhaber-Fiebert JD, Gordillo-Tobar A, Levin C, Mahé C, et al. Cost-Effectiveness of Cervical-Cancer Screening in Five Developing Countries. N Engl J Med. 2005; 353(20):2158–68.
- 48 Karimi-Zarchi M, Peighambari F, Karimi N, Rohi M, Chiti Z. A Comparison of 3 Ways of Conventional Pap Smear, Liquid-Based Cytology and Colposcopy vs Cervical Biopsy for Early Diagnosis of Premalignant Lesions or Cervical Cancer in Women with Abnormal Conventional Pap Test. Int J Biomed Sci IJBS. 2014 Dec;9(4):205–10.
- 49 Elmore JG, Armstrong K, Lehman CD, Fletcher SW. Screening for breast cancer. Jama. 2005; 293(10):1245–56.
- 50 Leung WK, Wu M, Kakugawa Y, Kim JJ, Yeoh K, Goh KL, et al. Screening for gastric cancer in Asia: current evidence and practice. Lancet Oncol. 2008 Mar; 9(3):279–87.
- 51 Harris R, Lohr KN. Screening for prostate cancer: an update of the evidence for the US Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2002; 137(11):917–29.

Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, la proporción de personas de **40 a 59** años de edad, que se han realizado un chequeo general para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses, fue mayor en aquellas que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo (29,5%), seguido de las que se consideran parte del grupo blanco (24,0%). Fue menor en los grupos negro, moreno, zambo (17,9%) y origen nativo (20,2%).

Según lengua materna, fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (26,5%).

Gráfico N° 2.7
PERÚ: PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO UN CHEQUEO GENERAL PARA DESCARTAR ALGÚN TIPO DE CÁNCER EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 2.3 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

MAPA N° 2.1
PERÚ: PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO UN CHEQUEO GENERAL PARA
DESCARTAR ALGÚN TIPO DE CÁNCER EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
(Porcentaje)



Nota: Denominación establecida mediante Ley N° 31140:

1/ Lima metropolitana, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Lima, comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ley N° 30918 - Quinta Disposición Transitoria y Final, de la ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de Demarcación Territorial. "Los límites que elaboren las entidades del Estado para el desarrollo de sus propias funciones no tienen efectos demarcatorios".

2.4 Examen clínico de mama en los últimos 12 meses

El cáncer de mama es el segundo cáncer que afecta a las mujeres en el mundo⁵². Es un problema de salud pública en los países donde los sistemas de salud no tienen organizados programas de prevención y no ofrecen alternativas terapéuticas; en tal escenario la mortalidad por cáncer de mama se eleva dramáticamente⁵³. No obstante, existen estrategias costo efectivas que se pueden implementar en países pobres para disminuir el cáncer de mama; una de las principales y que tiene el menor costo es el autoexamen de mama⁵⁴.

Los estudios en los cuales la intervención fue el autoexamen de mama de manera regular, demostraron ser costo-efectivos para favorecer el diagnóstico de cáncer de mama^{55 56}. En países de bajos y medianos ingresos, se deben implementar intervenciones educativas para que las mujeres se adhieran a realizarse el autoexamen de mama de manera regular. No obstante, no debe ser la única estrategia de prevención del cáncer de mama, sino que debe estar integrada con mamografía usada de manera racional y acceso a tratamiento oportuno⁵⁷.



Por región natural, entre las mujeres de 30 a 59 años de edad, que se han realizado el examen clínico de mama en los últimos 12 meses, presentaron mayor porcentaje las residentes en la Costa (19,9%). Por el contrario, menores porcentajes se mostraron en la Selva (11,7%) y Sierra (13,9%).

52 Dunning AM, Healey CS, Pharoah PD, Teare MD, Ponder BA, Easton DF. A systematic review of genetic polymorphisms and breast cancer risk. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 1999; 8(10):843–54

53 Danaei G, Vander Hoorn S, Lopez AD, Murray CJ, Ezzati M. Causes of cancer in the world: comparative risk assessment of nine behavioural and environmental risk factors. *The Lancet.* 2005; 366(9499):1784–93.


54 Anderson BO, Yip C-H, Smith RA, Shyyan R, Sener SF, Eniu A, et al. Guideline implementation for breast healthcare in low-income and middle-income countries. *Cancer.* 2008; 113(S8):2221–43.

55 De Koning HJ, Martin van Ineveld B, van Oortmarssen GJ, De Haes J, Collette HJ, Hendriks JH, et al. Breast cancer screening and cost-effectiveness; policy alternatives, quality of life considerations and the possible impact of uncertain factors. *Int J Cancer.* 1991; 49(4):531–7.

56 Baxter N. Preventive health care, 2001 update: Should women be routinely taught breast self-examination to screen for breast cancer? *Can Med Assoc J.* 2001 Jun 26; 164 (13):1837–46.

57 Otto SJ, Fracheboud J, Looman CW, Broeders MJ, Boer R, Hendriks JH, et al. Initiation of population-based mammography screening in Dutch municipalities and effect on breast-cancer mortality: a systematic review. *The Lancet.* 2003; 361 (9367):1411–7.

Gráfico N° 2.8
PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO EL EXAMEN CLÍNICO DE MAMA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
 (Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 2.4 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, el mayor porcentaje de mujeres de 30 a 59 años de edad, que se han realizado el examen clínico de mama en los últimos 12 meses, se presentó en aquellas que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo (21,1%), seguido de las que se consideran parte del grupo étnico negro, moreno, zambo (13,7%) y origen nativo (12,0%). Según lengua materna, fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (19,2%).

Gráfico N° 2.9
PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO EL EXAMEN CLÍNICO DE MAMA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
 (Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 2.4 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

2.5 Examen de mamografía en los últimos 24 meses

Diversas formas de cáncer de mama son detectables tempranamente con una mamografía. Actualmente, la mamografía es el examen recomendado para la detección temprana de cáncer de mama.



A nivel nacional, el **12,7%** de mujeres de **40 a 59 años** de edad **se realizó al menos una mamografía** en los últimos 24 meses.



A nivel **nacional** el **13,2%** de mujeres de **40 a 69 años** de edad **se realizó al menos una mamografía** en los últimos 24 meses.



En el **área urbana** fue **14,4%**.



En el **área rural** el porcentaje es referencial (4,6%).



En el **área urbana** fue **15,1%**.



En el **área rural** el porcentaje es referencial (4,2%).

2.6 Examen de Papanicolaou en los últimos tres años

La importancia del PAP⁵⁸ en la detección precoz de cáncer ha sido evaluada en muchas investigaciones. Aunque, es controversial dependiendo del contexto donde se realice. En sistemas de salud poco organizados, con falta de recursos humanos y con poca oferta estos programas no han demostrado ser de utilidad para disminuir la incidencia de cáncer de cérvix. No obstante, cuando se logra tener un sistema de salud eficiente es una política costo-efectiva⁵⁹.

Las recomendaciones basadas en las Guías de Práctica Clínica (GPC) y en los estudios de costo-efectividad recomiendan realizarse un examen PAP cada tres años a partir de los 30 años de edad^{60 61}. Por lo cual, es importante que la población conozca estas consideraciones acerca del descarte de cáncer mediante el PAP.



A nivel **nacional**, el **47,5%** de mujeres de **30 a 59 años** de edad **se realizó la prueba de Papanicolaou** en los últimos tres años.



A nivel **nacional**, el **46,3%** de mujeres de **25 a 64 años** de edad **se realizó la prueba de Papanicolaou** en los últimos tres años.



En el **área urbana** **44,0%**, fue **mayor** que en el **área rural** **43,7%**.



En el **área urbana** **47,4%**, fue **mayor** que en el **área rural** **40,8%**.



58 La prueba de Papanicolaou (PAP) es una prueba mediante la cual se hace un raspado del cuello uterino de la mujer para detectar la posible presencia de un cáncer.


59 Goldie SJ, Gaffikin L, Goldhaber-Fiebert JD, Gordillo-Tobar A, Levin C, Mahé C, et al. Ob. Cit.

60 Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain J, et al. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer. CA Cancer J Clin. 2012; 62(3):147-72.

61 Care CTF on PH. Recommendations on screening for cervical cancer. Can Med Assoc J. 2014; 185(1):35-45.

Por región natural, la Costa (49,6%) presentó el mayor porcentaje de mujeres de **30 a 59** años de edad que se realizaron la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años. Por el contrario, presentaron menores porcentajes, la Selva (43,7%) y la Sierra (44,0)

Gráfico N° 2.10
PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 2.6 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, el mayor porcentaje de mujeres de **30 a 59** años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años, fue mayor en aquellas que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo (50,6%), seguido de las que se consideran parte del grupo blanco (49,4%), origen nativo (42,7%) y negro, moreno, zambo (41,6%).

Según lengua materna, fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (49,2%).

Gráfico N° 2.11
PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.


Cuadro base: Cuadro 2.6 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

2.7 Examen del Papanicolaou en los últimos tres años y conocimiento del resultado

Conocer el número de personas que han recibido los resultados del descarte de cáncer de cérvix mediante el PAP permite tener una idea de lo organizado que puede estar el Programa de detección precoz de la enfermedad. Coberturas bajas de entrega de los resultados de PAP se explicarían por factores del individuo y a factores del establecimiento de salud que ofrece el servicio.

Los factores del individuo tienen que ver con el nivel de educación en salud y también con aspectos psicológicos por la ansiedad que puede generar conocer los resultados del examen^{62 63}. Los factores del establecimiento de salud están relacionados con la parte logística y con la presencia de citopatólogos para que se procesen las muestras recolectadas en los centros de atención primaria; cuando estos aspectos fallan se genera un obvio retraso en la entrega de resultados^{64 65}.



Por región natural, las mujeres de **30 a 59** años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado, presentó mayor porcentaje las residentes de la Costa (88,0%). Por el contrario, los de menor porcentaje fueron en la Sierra (82,4%) y Selva (82,7%).


62 Sudenga SL, Rositch AF, Otieno WA, Smith JS. Knowledge, attitudes, practices, and perceived risk of cervical cancer among Kenyan women: brief report. *Int J Gynecol Cancer Off J Int Gynecol Cancer Soc.* 2014 Jun; 23(5):895–9.

63 Lindau ST, Tomori C, Lyons T, Langseth L, Bennett CL, Garcia P. The association of health literacy with cervical cancer prevention knowledge and health behaviors in a multiethnic cohort of women. *Am J Obstet Gynecol.* 2002; 186(5):938–43.

64 Breen N, Wagener DK, Brown ML, Davis WW, Ballard-Barbash R. Progress in cancer screening over a decade: results of cancer screening from the 1987, 1992, and 1998 National Health Interview Surveys. *J Natl Cancer Inst.* 2001;93(22):1704–13.

65 Potosky AL, Breen N, Graubard BI, Parsons PE. The association between health care coverage and the use of cancer screening tests: results from the 1992 National Health Interview Survey. *Med Care.* 1998;36(3):257–70.

Gráfico N° 2.12
PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS Y CONOCIERON SU RESULTADO, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
 (Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 2.7 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, el mayor porcentaje de mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado, se observa en aquellas que se autoidentificaron con el grupo étnico blanco (88,8%), de origen mestizo (86,8%), seguido de las que se consideran parte de los grupos origen nativo (84,2%) y negro, moreno, zambo (83,1%).

Según lengua materna, fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (86,9)

Gráfico N° 2.13
PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS Y CONOCIERON SU RESULTADO, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
 (Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afropereño o afrodescendiente.


3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 2.7 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

A nivel de departamento, el mayor porcentaje de las mujeres entre 30 a 59 años de edad que en los últimos tres años se han realizado la prueba de Papanicolaou y conocieron su resultado residen en Tacna (90,9%). Lima Metropolitana (90,4%), Áncash (89,1%) y Provincia Constitucional del Callao (89,0%). Mientras que el menor porcentaje se encuentra en Madre de Dios (70,0%), Puno (70,9%), Ayacucho (75,0%) y Moquegua (76,8%).

MAPA N° 2.2
PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LOS ÚLTIMOS
TRES AÑOS Y CONOCIERON SU RESULTADO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
 (Porcentaje)



Nota: Denominación establecida mediante Ley N° 31140:

1/ Lima metropolitana, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.


2/ Lima, comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ley N° 30918 - Quinta Disposición Transitoria y Final, de la ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de Demarcación Territorial. "Los límites que elaboren las entidades del Estado para el desarrollo de sus propias funciones no tienen efectos demarcatorios".


2.8 Prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético en los últimos tres años

La detección temprana es quizá la medida más importante para prevenir la morbilidad y mortalidad por cáncer de cuello uterino, el cual puede ser detectado tempranamente con una prueba molecular del virus del papiloma humano o con la inspección visual con ácido acético. Es recomendable que las mujeres mayores de treinta años sean examinadas con estas pruebas para detectar cambios neoplásicos en estadios tempranos. El conocer el porcentaje de mujeres que acceden a estas pruebas permitirá evaluar medidas de salud pública que se tomen para ampliar el acceso a este tipo de evaluación de la población nacional y local.



Por región natural, las mujeres de 30 a 49 años de edad que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético en los últimos tres años, presentaron mayor porcentaje las residentes de la Costa (20,1%) y Selva (19,0%). Por el contrario, el menor porcentaje fue en la Sierra (14,7%).

Gráfico N° 2.14
PERÚ: MUJERES DE 30 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA MOLECULAR DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO O LA INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 2.8 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• **Etnicidad**

Según los indicadores de etnicidad, el mayor porcentaje de mujeres de 30 a 49 años de edad que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético en los últimos tres años, se observa en aquellas que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo (21,2%), seguido de las que se consideran parte de los grupos negro, moreno, zambo (16,1%) y origen nativo (14,7%).


Según lengua materna, fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (20,1%)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.
2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.
3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.
Cuadro base: Cuadro 2.8 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


2.9 Prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético en los últimos tres años y conocimiento del resultado

Conocer sus resultados permitirá evaluar medidas de salud pública que se tomen para ampliar el acceso a este tipo de evaluación de la población nacional y local.



Por región natural, las mujeres de 30 a 49 años de edad que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético en los últimos tres años y conocieron su resultado, presentaron mayor porcentaje las residentes de la Costa (94,9%), seguido de la Sierra (92,3%) y Selva (88,1%).

Gráfico N° 2.16
PERÚ: MUJERES DE 30 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA MOLECULAR DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO O LA INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS Y CONOCIERON SU RESULTADO, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
 (Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 2.9 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, el mayor porcentaje de mujeres de 30 a 49 años de edad que se han realizado la prueba molecular del virus del papiloma humano o la inspección visual con ácido acético en los últimos tres años y conocieron su resultado, se observa en aquellas que se autoidentificaron con el grupo étnico blanco (94,5%), seguido de las que se consideran parte de los grupos negro, moreno, zambo (94,2%), mestizo (93,8%) y de origen nativo (92,5%).

Según lengua materna, fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (93,6%).

Gráfico N° 2.17
PERÚ: MUJERES DE 30 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA MOLECULAR DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO O LA INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS Y CONOCIERON SU RESULTADO, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
 (Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 2.9 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



3. Programa de Enfermedades Transmisibles



CAPÍTULO



PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES



3. Programa de Enfermedades Transmisibles

Las enfermedades transmisibles, conocidas como enfermedades contagiosas o infecciosas, son aquellas que son causadas por agentes infecciosos específicos o por productos tóxicos.

3.1 Conocimiento sobre la tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que afecta, casi siempre a los pulmones (TBC pulmonar). Es una enfermedad curable y prevenible.

La importancia del conocimiento sobre las formas de contagio de la tuberculosis se centra en la necesidad de que la población tenga en cuenta esta información, a fin de lograr conductas de prevención, búsqueda temprana de los servicios de salud, aceptación de las medidas de control y eliminar el estigma que existe frente a esta enfermedad.

3.1.1 Conocimiento de la principal forma de transmisión de la tuberculosis

Respecto a su forma de transmisión, se centra en la necesidad de que la población pueda adoptar conductas de prevención para evitar el contagio con sus familiares y contactos cercanos, permitiendo cortar la cadena de transmisión en la comunidad. En el cálculo del indicador se considera las preguntas sobre el conocimiento de las formas de contagio de la tuberculosis respondiendo Sí a: -"¿Conoce o ha oído hablar de una enfermedad llamada tuberculosis o TBC?" "cuando una persona enferma tose o estornuda cerca a otra persona". La razón por la que no se han incluido otras preguntas sobre aspectos aún más específicos es que podrían disminuir de manera importante la sensibilidad del indicador. La información que se recoge está orientada a su diferenciación de otras enfermedades y a la adopción de medidas que eviten el contagio; descartándose en la medición aquellas vinculadas a mitos o prejuicios hacia la tuberculosis o a la persona afectada que podrían disminuir de manera importante la sensibilidad del indicador. Así, se prioriza una sola respuesta relacionada para evitar distractores, que permitirá analizar los resultados de manera directa en torno a la principal forma de transmisión de la tuberculosis.



En el Perú, el **82,1%** de las personas de 15 y más años de edad, tienen conocimiento sobre la **principal forma de transmisión de la tuberculosis**, en el 2023.

84,1%



El porcentaje fue mayor en mujeres que en hombres.

80,0%




En el **área urbana** fue **84,5%**.



En el **área rural** **71,6%**.

Según región natural, los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad que manifestaron conocimiento sobre la principal forma de transmisión de la tuberculosis fueron residentes de la Costa (84,4%), seguido de la Selva (80,1%) y Sierra (77,1%).

Gráfico N° 3.1
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON CONOCIMIENTO DE LA PRINCIPAL FORMA DE TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Se considera como principal forma de transmisión de la tuberculosis cuando una persona enferma tose o estornuda cerca a otra persona.
Cuadro base: Cuadro 3.1 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según departamento, los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad, en cuanto a conocimiento sobre la principal forma de transmisión de la tuberculosis, se encuentran en Ucayali (90,6%), Tacna (89,7%) y Lima Metropolitana (86,8%). Los menores porcentajes se encuentran en Cajamarca (61,1%), Amazonas (73,2%) y Piura (73,9%).

Gráfico N° 3.2
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON CONOCIMIENTO DE LA PRINCIPAL FORMA DE TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
(Porcentaje)



Nota:

Se considera como principal forma de transmisión de la tuberculosis cuando una persona enferma tose o estornuda cerca a otra persona.

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.


Cuadro base: Cuadro 3.1 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

3.1.2 Actitudes relacionadas al estigma de la tuberculosis


Este indicador evalúa la actitud de las personas hacia la enfermedad considerando la percepción de mantener oculto la información hacia los demás. La principal limitación es que la información recogida se basa en la declaración de los informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación y de temor a revelar la presencia de un pariente con tuberculosis.

Se considera como respuesta correcta a aquellos individuos que mencionan “No” ante la pregunta; Si un miembro de su familia tuviera tuberculosis ¿Usted guardaría en secreto su enfermedad? Asimismo, como respuestas incorrectas a las menciones relacionadas a las demás alternativas, incluyendo a la alternativa “No sabe/no está segura/depende”.



Según región natural, los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad que manifestaron conocimiento sobre las actitudes relacionadas al estigma de la tuberculosis, fueron residentes de la Costa (57,0%) y Selva (53,7%). El menor porcentaje reside en la Sierra (44,3%).

Gráfico N° 3.3
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON ACTITUDES RELACIONADAS AL ESTIGMA DE LA TUBERCULOSIS SIS, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023



Nota:


Se considera como respuesta correcta a aquellos individuos que mencionan “No” ante la pregunta; Si un miembro de su familia tuviera tuberculosis ¿Usted guardaría en secreto su enfermedad?)?

Cuadro base: Cuadro 3.1A del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según departamento, los mayores porcentajes de personas que tienen conocimiento sobre las actitudes relacionadas al estigma de la tuberculosis, se ubican en San Martín (61,7%), Provincia Constitucional del Callao (61,2%), Lima Metropolitana (60,3%) y Loreto (59,3%). Los menores porcentajes se ubican en Pasco (34,0%), Cajamarca (34,7%) y Puno (39,1%).

Gráfico N° 3.4
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON ACTITUDES RELACIONADAS AL ESTIGMA
DE LA TUBERCULOSIS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023



Nota:

Se considera como respuesta correcta a aquellos individuos que mencionan "No" ante la pregunta; Si un miembro de su familia tuviera tuberculosis ¿Usted guardaría en secreto su enfermedad?)?

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Cuadro base: Cuadro 3.1A del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

3.2 Conductas de riesgo de la transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Las actitudes de un individuo frente a una infección como el Virus de Inmunodeficiencia Humana pueden ser adecuadas o no, de acuerdo con las concepciones y sobre todo según el nivel de conocimiento que tenga sobre las conductas de riesgo.

3.2.1 Conocimiento de las formas correctas y erróneas para prevenir la transmisión sexual del VIH

El conocimiento de las formas de transmisión evitará que el sujeto incurra en comportamientos de riesgo y conductas discriminatorias hacia otra persona. La encuesta recogió este conocimiento en base, por un lado, a la identificación correcta de las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH: la persona entrevistada afirma que el riesgo disminuye teniendo una sola pareja sexual fiel y no infectada, usando preservativo en cada relación sexual y reconociendo que un portador del VIH puede aparentar estar saludable. Por otro lado, cuando el individuo rechaza ideas erróneas con respecto a la transmisión del VIH, como por ejemplo que la transmisión del VIH es a través de dar abrazos, besos o caricias; por la picadura de insectos o por vía oral (alimentos, utensilios alimentarios).



A nivel **nacional**, el **19,7%** de personas de 15 a 29 años de edad **identificó correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH** y rechazó ideas erróneas de su transmisión.



20,0%


Este conocimiento de las formas de transmisión **tiende a ser similar** en mujeres y hombres.



19,4%

Según región natural, el mayor porcentaje de las personas de 15 a 29 años de edad, con conocimiento de las formas de prevenir el VIH y rechazan ideas erróneas de su transmisión son residentes de la Costa (21,3%). Por el contrario, el menor porcentaje fue en la Sierra (17,4%) y Selva (16,5%).

Gráfico N° 3.5
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE CONOCEN LAS FORMAS DE PREVENIR Y RECHAZAN IDEAS ERRÓNEAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 3.2 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, el porcentaje de personas de 15 a 29 años de edad que identificaron correctamente las formas de prevenir el VIH y rechazaron ideas erróneas de su transmisión, fue mayor en aquellas que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo (23,0%). Por el contrario, el menor porcentaje fue en las que se consideran parte del grupo origen nativo (17,0%). En el grupo de étnico blanco, las cifras son referenciales.

Según lengua materna, la identificación correcta fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (20,4%).

Gráfico N° 3.6
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE CONOCEN LAS FORMAS DE PREVENIR Y RECHAZAN IDEAS
ERRÓNEAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



Nota:

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.


3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 3.2 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según departamento, el porcentaje de personas de 15 a 29 años de edad que identificaron correctamente las formas de prevenir el VIH y rechazaron ideas erróneas de su transmisión, fue mayor en Tacna (30,8%), Ica (25,3%), Moquegua (23,5%) y La Libertad (23,4%). Y los de menor porcentaje fueron Junín (13,6%), Madre de Dios (14,0%) y San Martín (15,8%).

Gráfico N° 3.7
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE CONOCEN LAS FORMAS DE PREVENIR
Y RECHAZAN IDEAS ERRÓNEAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
(Porcentaje)



Nota:

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.


2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Cuadro base: Cuadro 3.2 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


3.2.2 Prueba de VIH en los últimos 12 meses

Una mayor accesibilidad de la población para realizarse la prueba de VIH, puede contribuir a la disminución de la incidencia de la infección por VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, así como a la mejora en los comportamientos de riesgo.



Según región natural, el porcentaje de personas que se realizaron la prueba del VIH fue mayor en la Selva (21,7%) y la Costa (19,5%). Por el contrario, la Sierra registra el porcentaje más bajo (16,3%).

Gráfico N° 3.8
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
 (Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 3.3 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, el porcentaje de personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba del VIH, fue mayor en aquellas que se autoidentificaron con el grupo étnico mestizo (21,6%). Por el contrario, el menor porcentaje fue en las que se consideran parte del grupo negro, moreno, zambo (14,9%).

Según lengua materna, fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (19,6%).

Gráfico N° 3.9
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
 (Porcentaje)



Nota:

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.


3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 3.3 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Los departamentos con mayor proporción de personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH, son Tumbes (34,4%), Moquegua (29,2%) y Pasco (27,7%); y menor porcentaje se observa en Cajamarca (11,8%), Cusco (13,7%) y Ucayali (15,0%).

Gráfico N° 3.10
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
 (Porcentaje)



1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.


Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Cuadro base: Cuadro 3.3 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


3.2.3 Prueba de VIH y conocimiento del resultado

Determinar el número de personas que se realizaron la prueba y que conocieron su resultado permite tener un parámetro para evaluar las intervenciones en salud pública que existen actualmente.



Según región natural, el porcentaje de personas que se realizaron la prueba del VIH en los últimos 12 meses y conocieron su resultado fue mayor en la Selva (95,6%), seguido de la Costa (94,7%) y Sierra (93,2%).

Gráfico N° 3.11
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y CONOCIERON LOS RESULTADOS, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2023
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 3.4 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

• Etnicidad

Según los indicadores de etnicidad, el porcentaje de personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conocieron su resultado, fue mayor en aquellas que se autoidentificaron con el grupo étnico blanco (97,3%), seguido de las que se consideran parte del grupo origen nativo (95,0%), mestizo (94,4%) y negro, moreno, zambo (91,8%).

Según lengua materna, fue mayor en aquellas personas que aprendieron el castellano en su niñez (94,8%).

Gráfico N° 3.12
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y CONOCIERON LOS RESULTADOS, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA Y LENGUA MATERNA, 2023
(Porcentaje)



1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.


3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Cuadro base: Cuadro 3.4 del Informe de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según departamento, los mayores porcentajes de personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH y conocieron los resultados residen en Áncash (99,2%), Ica (98,0%), Pasco (97,9%) y Tumbes (97,8%). Los menores porcentajes se registraron en los residentes de Ayacucho (86,6%), Cajamarca (91,1%), Arequipa (91,9%) y Huancavelica (92,0%).

MAPA N° 3.1
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
CONOCIERON LOS RESULTADOS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
 (Porcentaje)



Nota: Denominación establecida mediante Ley N° 31140:

1/ Lima metropolitana, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Lima, comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ley N° 30918 - Quinta Disposición Transitoria y Final, de la ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de Demarcación Territorial. "Los límites que elaboren las entidades del Estado para el desarrollo de sus propias funciones no tienen efectos demarcatorios".

3.2.4 Mujeres de 15 a 49 años de edad que usaron condón en la última relación sexual

Entre las estrategias para la reducción de conductas sexuales de riesgo en la población se ha recomendado el uso del condón. La caracterización de los individuos que utilizan este método en la población permitirá delinear las intervenciones de salud pública orientadas a recomendar el uso del condón, así como para efectos programáticos de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de las ITS, VIH y SIDA (ESNITS).



A nivel **nacional**, el **13,6%** de mujeres de 15 a 49 años de edad **manifestó haber usado condón en la última relación sexual** en los últimos tres meses.




En el **área urbana** **15,0%** fue mayor que en el **área rural, 7,5%**.





ANEXO ESTADÍSTICO





ANEXO



Programa de Enfermedades No Transmisibles



CUADRO N° 1.1
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON PRESIÓN ARTERIAL ALTA DE ACUERDO A MEDICIÓN EFECTUADA,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias		
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de con- fianza al 95%		2023/ 2018			2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022		
						Inferior	Superior								
Total	14,8	14,1	16,4	17,2	16,2	13,0	12,3	13,7	2,6	31 445	-1,8	-3,2	***	***	
Sexo															
Hombre	18,5	17,5	21,3	21,8	20,1	16,4	15,4	17,5	3,1	13 456	-2,0	-3,7	***	***	
Mujer	11,4	10,9	12,0	12,8	12,5	9,8	8,9	10,6	4,4	17 989	-1,6	-2,7	***	***	
Grupo de edad															
15 - 19	(2,4)	(2,7)	(2,2)	(3,1)	(3,2)	(1,7)	0,9	2,4	21,9	2 989	-0,7	-1,5		**	
20 - 29	5,4	4,6	6,1	5,8	5,5	4,1	3,3	4,9	10,4	7 032	-1,3	-1,4	**	**	
30 - 39	7,5	6,3	7,6	11,5	10,2	6,8	5,9	7,6	6,2	8 709	-0,7	-3,4		***	
40 - 49	14,4	14,4	19,0	18,2	17,9	11,5	10,1	12,9	6,3	4 945	-2,9	-6,4	***	***	
50 - 59	20,8	19,2	24,9	24,4	25,2	20,4	18,0	22,8	6,0	3 203	-0,4	-4,8	***	*	
60 y más	38,7	37,7	40,3	40,5	35,5	32,6	30,2	34,9	3,7	4 567	-6,1	-2,9	***	*	
20 y más	16,3	15,5	18,1	19,0	17,9	14,5	13,7	15,2	2,6	28 456	-1,9	-3,4	***	***	
Área de residencia															
Urbana	15,5	14,7	17,3	18,3	17,2	13,3	12,5	14,1	3,0	20 151	-2,2	-3,9	***	***	
Rural	12,0	11,7	12,6	12,5	11,9	11,7	10,8	12,6	4,0	11 294	-0,3	-0,2			
Dominio de residencia															
Costa	16,3	15,7	18,5	19,9	18,7	14,1	13,1	15,1	3,6	12 351	-2,2	-4,6	***	***	
Costa urbana	16,5	15,8	18,8	20,3	19,0	14,2	13,1	15,2	3,7	11 071	-2,3	-4,9	***	***	
Costa rural	12,6	13,0	13,6	13,9	11,6	12,1	9,4	14,8	11,4	1 280	-0,6	0,5			
Sierra	12,3	11,1	13,0	13,7	12,4	11,2	10,3	12,0	4,1	11 413	-1,2	-1,2	*	*	
Sierra urbana	12,9	10,9	12,8	14,1	12,5	10,7	9,4	11,9	6,0	4 728	-2,2	-1,8	***	*	
Sierra rural	11,7	11,4	13,2	13,1	12,2	11,8	10,6	13,0	5,3	6 685	0,1	-0,4			
Selva	12,4	12,0	11,6	10,7	11,1	11,2	10,2	12,3	4,7	7 681	-1,2	0,1			
Selva urbana	12,5	12,3	12,3	11,0	11,1	11,3	9,9	12,7	6,3	4 352	-1,2	0,2			
Selva rural	12,3	11,5	10,4	10,3	11,2	11,1	9,7	12,6	6,8	3 329	-1,1	-0,0			
Nivel de educación															
Hasta primaria	22,6	21,0	24,0	24,9	21,2	20,4	18,7	22,0	4,2	7 950	-2,2	-0,8	**		
Secundaria	13,0	11,6	13,0	13,9	14,5	11,2	10,2	12,1	4,4	14 528	-1,8	-3,3	***	***	
Superior	11,7	12,6	16,4	16,7	15,2	10,9	9,8	12,0	5,3	8 967	-0,8	-4,3		***	
Quintil de bienestar															
Quintil inferior	12,3	11,9	13,5	13,1	11,6	11,2	10,3	12,2	4,2	10 329	-1,1	-0,4	***	***	
Segundo quintil	13,6	12,6	13,6	14,3	13,6	10,9	9,9	12,0	4,8	7 884	-2,7	-2,6			
Quintil intermedio	14,2	13,6	15,7	17,4	16,8	12,5	11,0	13,9	6,0	5 796	-1,8	-4,3	*	***	
Cuarto quintil	16,7	15,6	18,1	18,3	18,0	13,7	12,1	15,3	6,1	4 397	-3,0	-4,3	***	***	
Quintil superior	17,3	16,9	20,5	22,7	20,8	16,5	14,4	18,7	6,5	3 039	-0,7	-4,2	***	***	
Autoidentificación étnica															
Origen nativo 1/	-	12,6	15,6	16,5	14,0	11,6	10,4	12,7	5,0	11 755	-2,5		***		
Negro, moreno, zambo 2/	-	14,1	18,3	15,2	15,8	13,1	11,4	14,8	6,6	3 468	-2,7		**		
Blanco	-	13,3	17,3	18,3	18,1	15,1	12,4	17,9	9,3	1 882	-3,0				
Mestizo	-	14,8	16,4	17,4	16,8	12,7	11,7	13,7	4,0	12 451	-4,1		***		
Otro/ No sabe	-	16,2	15,7	21,1	18,9	17,7	14,6	20,9	9,1	1 889	-1,2				
Lengua materna															
Castellano	-	14,0	16,1	17,1	16,6	13,0	12,2	13,7	2,9	23 286	-3,6		***		
Lengua nativa 3/	-	14,5	18,2	17,4	14,2	13,2	11,7	14,8	6,1	8 109	-0,9				
Extranjera	-	(30,8)	(9,7)	(24,2)	(4,4)	(16,6)	0,0	34,3	54,3	50	12,2				
Departamento															
Amazonas	13,9	13,3	12,9	12,8	11,6	9,3	7,2	11,4	11,5	1 299	-4,7	-2,3	***		
Áncash	15,2	13,3	17,4	14,3	13,8	12,3	10,0	14,6	9,5	1 113	-2,9	-1,4			
Apurímac	12,6	10,8	11,3	10,5	9,7	9,0	7,1	10,9	10,7	1 200	-3,5	-0,6	**		
Arequipa	13,8	15,2	15,3	18,0	14,1	10,9	8,3	13,4	12,0	1 118	-3,0	-3,3	*	*	
Ayacucho	11,5	12,2	11,2	13,5	10,3	9,7	7,8	11,7	10,2	1 391	-1,8	-0,5			
Cajamarca	13,9	10,0	17,3	14,0	15,9	14,0	11,5	16,5	9,1	1 176	0,1	-1,8			
Prov. Const. del Callao	17,5	17,5	22,1	23,5	21,3	13,7	11,2	16,2	9,2	1 041	-3,7	-7,6	**	***	
Cusco	11,6	11,1	(8,4)	10,8	9,9	8,8	6,7	10,8	11,9	1 070	-2,8	-1,1	*		
Huancavelica	10,3	8,0	13,1	12,6	9,3	9,4	7,6	11,2	9,9	1 205	-0,9	0,0			
Huánuco	9,4	10,7	12,5	12,1	11,6	11,8	9,6	14,0	9,7	1 319	2,4	0,2	*		
Ica	16,6	15,8	15,1	15,5	14,8	14,9	12,5	17,3	8,1	1 131	-1,7	0,1			
Junín	11,3	9,5	9,3	10,8	10,8	10,9	8,7	13,0	10,2	1 121	-0,4	0,1			
La Libertad	12,1	11,2	10,6	15,0	14,4	10,6	8,3	13,0	11,2	1 135	-1,5	-3,7		**	
Lambayeque	12,9	11,5	12,2	14,3	14,5	14,0	11,5	16,5	9,0	1 200	1,1	-0,5			
Lima Metropolitana 4/	17,1	16,5	20,7	22,4	21,1	14,5	12,9	16,1	5,7	2 396	-2,6	-6,6	**	***	
Departamento de Lima 5/	18,4	15,8	17,9	23,1	20,2	15,6	13,0	18,3	8,6	1 169	-2,7	-4,6	***	***	
Loreto	15,8	14,2	12,6	12,4	14,8	13,4	10,7	16,1	10,3	1 089	-2,4	-1,4		*	
Madre de Dios	10,6	10,2	8,3	8,1	(5,6)	8,1	5,8	10,4	14,5	1 088	-2,5	2,5		*	
Moquegua	12,8	11,3	16,6	13,9	16,4	10,6	8,4	12,8	10,6	1 039	-2,2	-5,8		***	
Pasco	11,6	10,0	10,6	10,7	11,9	12,9	10,4	15,4	9,8	1 130	1,3	1,1			
Piura	16,1	16,6	16,7	18,2	14,5	15,8	12,8	18,9	9,8	1 164	-0,2	1,3			
Puno	11,1	10,5	11,9	12,1	10,7	10,9	8,6	13,3	11,1	1 149	-0,2	0,2			
San Martín	13,1	14,2	12,8	10,9	11,5	12,9	10,6	15,1	8,9	1 190	-0,2	1,3			
Tacna	14,2	15,6	14,3	14,7	14,0	10,9	8,5	13,3	11,3	1 149	-3,3	-3,1	**		
Tumbes	14,1	14,5	15,6	15,2	16,4	12,6	10,2	14,9	9,6	1 157	-1,5	-3,9		**	
Ucayali	9,8	6,8	7,2	(5,2)	4,4	(5,2)	3,7	6,8	15,1	1 206	-4,5	0,9	***		

Nota:Se considera hipertensión cuando la presión arterial sistólica (PAS) es ≥ 140 mmHg y/o presión arterial diastólica (PAD) es ≥ 90 mmHg. Excluye a mujeres gestantes.* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.2
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023		Intervalo de confianza al 95%	Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado				2023/ 2018	2023/ 2022	
						Inferior	Superior						
Total	9,5	10,2	10,1	9,8	10,8	10,8	10,1	11,4	3,0	31 618	1,2	-0,1	***
Sexo													
Hombre	7,3	8,5	8,2	7,9	9,0	8,8	8,0	9,6	4,7	13 542	1,4	-0,2	***
Mujer	11,7	11,7	12,0	11,7	12,6	12,6	11,7	13,6	3,8	18 076	1,0	0,1	
Grupo de edad													
15 - 19	(0,7)	(1,1)	(0,4)	(0,7)	(0,6)	(1,2)	0,6	1,8	25,9	2 998	0,5	0,6	*
20 - 29	1,9	1,7	(1,3)	2,0	2,3	1,5	1,1	1,9	13,1	7 067	-0,4	-0,8	***
30 - 39	3,3	2,9	3,4	3,5	3,4	3,3	2,7	3,8	8,5	8 770	0,0	-0,2	
40 - 49	7,5	8,5	7,2	7,6	9,4	6,8	5,6	7,9	8,7	4 971	-0,7	-2,6	***
50 - 59	14,0	14,4	15,3	14,4	16,0	17,2	15,0	19,4	6,5	3 221	3,2	1,2	**
60 y más	30,5	32,7	33,3	31,4	33,5	34,0	31,7	36,3	3,5	4 591	3,5	0,5	**
20 y más	10,6	11,2	11,3	11,0	12,2	12,0	11,3	12,7	3,0	28 620	1,4	-0,2	***
Área de residencia													
Urbana	9,9	10,5	10,7	10,4	11,2	10,9	10,2	11,7	3,5	20 296	1,1	-0,3	**
Rural	8,3	8,9	7,7	7,6	9,2	10,1	9,2	10,9	4,1	11 322	1,8	0,9	***
Dominio de residencia													
Costa	9,9	10,7	11,1	10,7	11,4	11,2	10,3	12,1	4,2	12 427	1,3	-0,2	**
Costa urbana	10,0	10,8	11,2	10,8	11,5	11,3	10,3	12,2	4,4	11 144	1,2	-0,2	*
Costa rural	7,7	8,8	7,9	(9,0)	9,8	9,9	7,4	12,4	12,7	1 283	2,2	0,1	
Sierra	8,4	8,7	8,4	8,4	9,7	9,8	9,0	10,6	4,2	11 474	1,4	0,1	***
Sierra urbana	8,4	8,4	8,9	9,2	9,9	9,2	8,1	10,3	6,3	4 772	0,8	-0,7	
Sierra rural	8,4	8,9	7,7	7,3	9,3	10,5	9,4	11,6	5,2	6 702	2,1	1,2	***
Selva	10,0	10,2	9,0	8,6	10,3	10,4	9,5	11,4	4,7	7 717	0,4	0,1	*
Selva urbana	11,2	11,1	10,0	9,5	11,4	11,1	9,8	12,4	6,0	4 380	-0,0	-0,3	
Selva rural	8,3	8,9	7,7	7,2	8,4	9,3	7,9	10,6	7,5	3 337	1,0	0,8	
Nivel de educación													
Hasta primaria	16,4	17,7	17,0	17,4	18,6	20,3	18,7	21,9	4,0	7 976	3,9	1,7	***
Secundaria	7,3	7,3	7,8	6,8	8,3	8,4	7,5	9,3	5,7	14 592	1,1	0,1	*
Superior	7,6	8,6	9,1	9,1	9,4	8,0	7,1	9,0	6,2	9 050	0,4	-1,3	*
Quintil de bienestar													
Quintil inferior	7,5	8,4	7,5	7,4	9,3	9,1	8,3	9,9	4,4	10 356	1,6	-0,2	***
Segundo quintil	8,7	7,7	7,7	8,2	8,1	9,2	8,1	10,2	5,7	7 918	0,5	1,1	
Quintil intermedio	9,1	9,7	9,4	10,5	10,5	10,2	8,9	11,5	6,6	5 829	1,1	-0,3	
Cuarto quintil	10,9	11,1	11,8	9,2	11,2	11,7	10,1	13,3	7,1	4 439	0,9	0,5	
Quintil superior	11,4	14,0	14,2	13,9	15,2	13,4	11,5	15,4	7,3	3 076	2,0	-1,7	
Autoidentificación étnica													
Origen nativo 1/	-	9,4	9,1	9,0	10,9	10,4	9,2	11,5	5,6	11 823	-0,6		
Negro, moreno, zambo 2/	-	10,3	9,6	8,9	10,5	10,6	9,0	12,2	7,6	3 478	0,1		
Blanco	-	9,6	12,2	10,4	10,8	12,6	10,1	15,1	10,2	1 887	1,8		
Mestizo	-	10,4	10,5	9,9	11,1	10,2	9,3	11,2	4,7	12 526	-0,8		
Otro/ No sabe	-	11,8	10,7	14,7	9,5	13,9	11,0	16,7	10,6	1 904	4,4		***
Lengua materna													
Castellano	-	10,0	10,1	9,4	10,6	10,3	9,6	11,0	3,4	23 422	-0,2		
Lengua nativa 3/	-	10,8	10,5	11,9	12,3	13,1	11,5	14,7	6,3	8 146	0,8		
Extranjera	-	(15,1)	(2,5)	(15,4)	(7,7)	(9,0)	0,3	17,7	49,1	50	1,3		
Departamento													
Amazonas	11,7	10,8	7,9	8,8	9,6	8,6	6,8	10,5	10,8	1 303	-3,0	-1,0	**
Ancash	9,2	7,1	(7,1)	(6,8)	8,8	10,1	7,8	12,4	11,5	1 115	0,9	1,3	
Apurímac	6,5	9,0	10,6	(6,0)	(6,5)	8,7	6,5	10,8	12,8	1 201	2,1	2,2	
Arequipa	9,1	11,4	10,6	11,3	10,9	11,5	9,0	14,1	11,1	1 130	2,5	0,6	
Ayacucho	7,3	8,2	10,0	8,1	7,4	8,6	6,9	10,2	10,0	1 393	1,2	1,2	
Cajamarca	9,7	9,1	8,6	8,6	10,3	10,6	8,3	12,9	11,0	1 176	0,9	0,3	
Prov. Const. del Callao	10,6	12,9	13,0	11,6	12,1	11,8	9,5	14,0	9,7	1 046	1,2	-0,4	
Cusco	11,5	10,4	9,8	10,5	11,5	11,9	9,8	14,1	9,3	1 075	0,4	0,4	
Huancavelica	9,0	8,3	9,5	8,8	11,0	11,8	10,0	13,6	7,7	1 223	2,8	0,8	**
Huánuco	7,5	8,9	8,0	7,3	5,6	6,0	4,5	7,5	12,7	1 326	-1,5	0,3	
Ica	10,7	9,1	9,5	8,2	8,5	7,8	6,1	9,6	11,4	1 136	-2,8	-0,6	**
Junín	(5,6)	6,1	(5,8)	5,4	(6,5)	8,0	6,1	9,9	12,2	1 127	2,4	1,5	*
La Libertad	10,5	9,5	10,2	8,3	9,3	10,3	8,2	12,5	10,6	1 141	-0,2	1,0	
Lambayeque	9,6	9,9	10,1	9,9	10,0	11,2	8,8	13,6	11,1	1 201	1,6	1,2	
Lima Metropolitana 4/	9,3	11,1	11,2	11,3	12,2	11,2	9,7	12,8	7,0	2 429	1,9	-1,0	*
Departamento de Lima 5/	9,8	10,1	8,9	11,8	12,3	11,1	8,7	13,5	11,0	1 174	1,3	-1,2	
Loreto	12,8	12,7	10,4	10,6	16,3	13,7	11,2	16,3	9,3	1 097	1,0	-2,6	
Madre de Dios	11,8	12,7	8,6	10,6	11,3	9,8	7,6	12,0	11,6	1 104	-2,1	-1,5	
Moquegua	10,5	9,0	7,9	9,7	10,3	11,8	9,2	14,4	11,2	1 056	1,4	1,5	
Pasco	7,6	5,7	6,1	6,9	7,3	7,9	6,0	9,8	12,4	1 132	0,3	0,6	
Piura	9,5	9,6	10,1	10,0	10,4	11,6	9,2	14,0	10,4	1 167	2,2	1,2	
Puno	10,7	7,9	10,8	9,9	12,3	10,8	8,3	13,4	11,9	1 155	0,1	-1,4	
San Martín	9,5	12,4	11,3	8,5	10,6	12,7	10,4	15,0	9,2	1 191	3,2	2,1	**
Tacna	9,4	9,5	10,5	12,3	10,1	9,8	7,6	12,0	11,4	1 155	0,4	-0,3	
Tumbes	14,5	14,2	11,4	10,2	12,8	13,2	10,8	15,6	9,2	1 159	-1,3	0,4	
Ucayali	8,4	7,1	7,4	7,5	6,9	6,4	4,9	7,8	11,6	1 206	-2,0	-0,5	*

Nota:

Personas de 15 y más años que reportaron tener presión arterial elevada diagnosticada por un médico, alguna vez en su vida. Excluye a mujeres gestantes.

* Diferencia significativa ($p < 0,10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0,05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0,01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.3
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN
QUE RECIBIERON TRATAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
(Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		2023/ 2018			2023/ 2022			
						Valor estimado						2023/ 2018	2023/ 2022	
														Inferior
Total	65,8	68,1	68,0	61,2	62,0	66,3	63,6	69,0	2,1	2 778	0,5	4,3	**	
Sexo														
Hombre	64,3	65,0	66,4	60,8	58,9	64,0	59,3	68,6	3,7	997	-0,4	5,1		
Mujer	66,7	70,2	69,0	61,5	64,0	67,8	64,4	71,3	2,6	1 781	1,1	3,8		
Grupo de edad														
15 - 19	(13,8)	(14,8)	(33,5)	(16,9)	(14,2)	(18,6)	0,0	38,9	55,4	37	4,9	4,4	***	
20 - 29	(34,1)	(23,1)	(28,3)	(20,0)	(15,3)	(12,4)	6,5	18,2	24,2	146	-21,7	-2,9		
30 - 39	40,0	39,5	35,4	35,7	34,0	34,4	25,8	43,1	12,8	321	-5,5	0,5		
40 - 49	51,4	55,4	52,6	45,7	46,3	46,7	39,1	54,3	8,3	388	-4,8	0,3		
50 - 59	57,4	65,5	66,2	55,9	59,3	63,8	57,2	70,3	5,2	505	6,4	4,5		
60 y más	79,2	79,0	77,9	74,0	74,8	78,1	74,6	81,5	2,2	1 381	-1,1	3,3		
20 y más	66,1	68,7	68,1	61,6	62,3	66,9	64,2	69,6	2,0	2 741	0,8	4,6	**	
Área de residencia														
Urbana	68,2	70,3	69,7	62,4	63,8	68,9	65,8	71,9	2,3	1 740	0,7	5,0	**	
Rural	53,8	56,9	58,0	54,3	52,0	53,9	49,6	58,3	4,1	1 038	0,1	1,9		
Dominio de residencia														
Costa	71,5	73,0	72,4	65,0	66,0	71,0	67,3	74,7	2,6	1 134	-0,5	5,0	*	
Costa urbana	71,6	72,7	72,3	64,6	66,1	71,5	67,7	75,3	2,7	1 015	-0,1	5,3	*	
Costa rural	70,0	78,3	74,6	74,4	63,6	60,5	48,2	72,7	10,3	119	-9,6	-3,1	*	
Sierra	51,1	54,0	55,6	49,9	48,7	54,2	50,1	58,4	3,9	985	3,1	5,5	*	
Sierra urbana	50,6	56,0	57,6	51,1	50,1	56,1	49,9	62,3	5,6	341	5,5	6,0		
Sierra rural	51,7	51,8	52,9	48,2	46,8	52,0	46,6	57,5	5,3	644	0,4	5,2		
Selva	62,3	65,4	63,4	59,4	63,7	62,5	57,7	67,4	3,9	659	0,2	-1,2		
Selva urbana	67,3	70,8	65,6	62,5	66,7	66,9	61,1	72,7	4,4	384	-0,4	0,2		
Selva rural	51,6	55,4	59,2	52,7	56,8	54,2	45,8	62,6	7,9	275	2,6	-2,6		
Nivel de educación														
Hasta primaria	66,4	69,7	67,5	64,1	65,7	71,8	68,2	75,4	2,5	1 279	5,4	6,1	*	
Secundaria	61,2	62,8	65,5	57,2	58,4	60,0	54,6	65,3	4,6	906	-1,3	1,6		
Superior	70,6	71,6	71,6	61,9	61,7	66,9	61,4	72,5	4,2	593	-3,7	5,2	**	
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	51,2	55,6	59,1	48,7	50,6	52,7	48,3	57,2	4,3	880	1,5	2,1		
Segundo quintil	53,2	64,1	54,9	52,0	58,0	59,1	53,5	64,7	4,8	639	5,9	1,1		
Quintil intermedio	62,6	61,1	66,2	62,8	60,7	65,0	59,0	71,1	4,7	504	2,5	4,3		
Cuarto quintil	74,7	67,9	67,3	64,5	66,2	66,6	60,2	73,0	4,9	404	-8,1	0,4	*	
Quintil superior	78,7	82,6	81,6	69,7	68,5	80,5	75,1	86,0	3,4	351	1,8	12,0	***	
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	56,8	56,6	51,0	51,8	57,0	51,6	62,5	4,9	983	5,2			
Negro, moreno, zambo 2/	-	68,7	65,9	63,2	64,8	61,6	53,9	69,3	6,4	318	-3,2			
Blanco	-	67,7	68,2	67,4	67,7	73,6	65,0	82,3	6,0	182	5,9			
Mestizo	-	73,3	72,6	63,1	65,3	69,6	65,5	73,7	3,0	1 085	4,3			
Otro/ No sabe	-	70,6	74,4	71,5	70,5	75,9	67,0	84,8	6,0	210	5,4			
Lengua materna														
Castellano	-	70,0	69,8	64,2	64,6	67,1	64,0	70,2	2,4	1 980	2,5		***	
Lengua nativa 3/	-	58,9	59,0	48,5	50,8	62,9	57,3	68,5	4,5	790	12,1			
Extranjera	-	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	8	-			
Departamento														
Amazonas	49,1	55,9	69,2	65,4	67,7	60,7	51,8	69,6	7,4	108	11,6	-7,0	*	
Ancash	77,9	83,7	81,3	75,8	61,5	69,0	59,5	78,5	7,0	103	-8,9	7,5		
Apurímac	73,2	55,4	55,1	(43,5)	(44,7)	49,1	35,4	62,9	14,3	88	-24,0	4,4	***	
Arequipa	66,8	65,2	66,3	62,1	54,1	61,7	51,0	72,4	8,9	107	-5,1	7,6		
Ayacucho	56,1	54,0	46,5	(43,1)	46,1	51,0	39,4	62,6	11,6	117	-5,1	4,9		
Cajamarca	65,1	53,0	65,6	55,6	56,9	57,5	49,3	65,7	7,3	121	-7,6	0,6		
Prov. Const. del Callao	78,6	76,7	66,7	60,6	67,4	78,3	70,0	86,6	5,4	97	-0,3	10,9	*	
Cusco	(30,7)	54,1	47,5	(41,7)	44,0	44,3	33,3	55,2	12,6	117	13,6	0,3	*	
Huancavelica	(42,1)	47,0	44,5	(31,8)	42,5	48,1	39,8	56,3	8,7	147	6,0	5,6		
Huánuco	46,6	57,6	59,8	50,9	(38,5)	66,5	54,2	78,7	9,4	67	19,9	28,0	**	
Ica	67,6	75,5	66,4	69,8	69,8	84,1	74,3	93,9	5,9	77	16,5	14,3	**	
Junín	(45,7)	57,2	53,5	(47,8)	(55,2)	57,0	44,4	69,6	11,2	80	11,3	1,8		
La Libertad	71,4	66,4	63,6	72,4	73,5	63,9	52,8	75,0	8,9	98	-7,5	-9,6		
Lambayeque	72,3	70,5	84,6	78,2	72,1	71,6	61,5	81,7	7,2	104	-0,7	-0,5		
Lima Metropolitana 4/	70,8	73,6	73,7	61,3	64,7	72,4	66,4	78,4	4,2	211	1,6	7,7	*	
Departamento de Lima 5/	76,1	61,0	59,0	64,4	69,2	66,9	57,8	76,0	6,9	103	-9,2	-2,3		
Loreto	75,4	67,0	62,6	62,7	68,3	66,0	56,4	75,7	7,5	124	-9,4	-2,3		
Madre de Dios	38,4	46,0	46,3	50,9	38,7	53,9	41,1	66,8	12,1	104	15,6	15,3	*	
Moquegua	58,9	71,4	63,9	49,3	41,0	60,5	50,6	70,4	8,4	98	1,6	19,5	***	
Pasco	(45,4)	(44,0)	(42,4)	(41,1)	58,0	48,1	35,4	60,8	13,4	82	2,7	-9,9		
Piura	69,0	75,0	81,3	71,1	65,3	70,7	61,2	80,2	6,8	113	1,7	5,4		
Puno	(41,4)	37,1	46,0	41,2	38,2	43,9	32,9	54,9	12,8	101	2,5	5,7		
San Martín	59,5	69,9	65,9	61,9	69,1	60,4	50,3	70,5	8,5	123	0,9	-8,7		
Tacna	49,2	52,0	55,3	54,6	43,2	44,1	31,3	56,9	14,8	97	-5,1	0,9		
Tumbes	55,9	71,1	59,7	64,1	55,5	54,6	45,4	63,7	8,6	130	-1,3	-1,0		
Ucayali	74,0	82,2	71,2	74,1	72,7	81,6	71,3	91,9	6,4	61	7,6	8,9		

Nota:

Personas de 15 y más años que reportaron tener presión arterial elevada diagnosticada por un médico. Excluye a mujeres gestantes.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

(a) Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

CUADRO N° 1.4
PERÚ: PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON MEDICIÓN
DE LA PRESIÓN ARTERIAL ALTA Y DIAGNÓSTICO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		2023/ 2018			2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022	
						Inferior	Superior							
Total	20,1	19,7	21,7	22,1	22,1	19,4	18,6	20,2	2,0	31 445	-0,7	-2,7	***	
Sexo														
Hombre	22,1	21,7	24,5	25,3	24,7	20,9	19,8	22,0	2,7	13 456	-1,2	-3,8	***	
Mujer	18,1	17,8	19,1	19,2	19,7	18,0	17,0	19,0	2,9	17 989	-0,2	-1,7	***	
Grupo de edad														
15 - 19	(3,1)	(3,7)	(2,7)	(3,7)	(3,7)	(2,8)	1,9	3,8	16,5	2 989	-0,3	-0,9		
20 - 29	7,0	6,0	7,2	7,5	7,6	5,5	4,6	6,4	8,4	7 032	-1,5	-2,1	**	
30 - 39	10,1	8,7	10,3	13,9	12,8	9,4	8,5	10,3	5,0	8 709	-0,7	-3,4	***	
40 - 49	19,2	19,5	23,5	22,9	23,2	16,4	14,7	18,0	5,2	4 945	-2,8	-6,8	***	
50 - 59	29,8	28,0	34,3	32,3	34,3	30,8	28,1	33,6	4,5	3 203	1,0	-3,5	*	
60 y más	51,7	52,5	54,6	53,3	51,5	50,2	47,8	52,5	2,4	4 567	-1,6	-1,3		
20 y más	22,1	21,6	24,0	24,5	24,5	21,5	20,7	22,3	2,0	28 456	-0,6	-3,0	***	
Área de residencia														
Urbana	20,7	20,3	22,7	23,4	23,1	19,7	18,8	20,6	2,3	20 151	-1,1	-3,4	*	
Rural	17,2	17,3	17,1	16,9	17,7	18,2	17,1	19,3	3,1	11 294	1,0	0,5	***	
Dominio de residencia														
Costa	21,4	21,3	23,9	24,8	24,4	20,2	19,1	21,3	2,8	12 351	-1,1	-4,2	***	
Costa urbana	21,6	21,4	24,1	25,2	24,8	20,3	19,2	21,5	2,9	11 071	-1,2	-4,4	***	
Costa rural	17,6	18,3	18,3	17,9	17,9	17,8	14,5	21,0	9,4	1 280	0,2	-0,1		
Sierra	17,7	16,6	18,2	18,5	18,7	17,8	16,7	18,9	3,1	11 413	0,1	-0,9		
Sierra urbana	18,1	16,0	18,3	19,3	18,9	17,1	15,6	18,7	4,5	4 728	-0,9	-1,8		
Sierra rural	17,3	17,3	18,1	17,5	18,3	18,7	17,2	20,2	4,1	6 685	1,4	0,4		
Selva	18,1	17,9	16,6	16,2	17,2	18,2	17,0	19,4	3,3	7 681	0,1	1,1		
Selva urbana	18,9	18,6	18,4	17,1	17,7	18,7	17,1	20,3	4,3	4 352	-0,2	1,0		
Selva rural	16,8	17,0	13,9	14,7	16,3	17,5	15,7	19,2	5,1	3 329	0,6	1,1		
Nivel de educación														
Hasta primaria	31,1	30,2	32,1	32,8	31,0	32,0	30,2	33,8	2,9	7 950	0,9	1,1		
Secundaria	17,1	15,6	17,4	17,7	18,9	16,1	14,9	17,3	3,7	14 528	-1,0	-2,8	***	
Superior	16,0	17,7	21,1	21,3	20,8	16,0	14,7	17,3	4,2	8 967	-0,0	-4,7	***	
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	16,9	17,0	17,8	17,4	17,5	17,2	16,1	18,2	3,2	10 329	0,3	-0,3		
Segundo quintil	18,6	16,7	17,6	19,0	17,9	17,0	15,7	18,3	3,8	7 884	-1,6	-0,9	*	
Quintil intermedio	19,6	19,2	20,7	22,6	22,7	18,5	16,8	20,2	4,7	5 796	-1,2	-4,2	***	
Cuarto quintil	22,0	21,1	23,6	23,3	23,8	20,6	18,6	22,5	4,8	4 397	-1,5	-3,3	***	
Quintil superior	23,0	24,6	27,7	28,3	28,6	23,6	21,3	26,0	5,1	3 039	0,6	-5,0	***	
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	18,4	20,8	21,9	20,9	17,7	16,4	19,1	3,8	11 755	-3,2		***	
Negro, moreno, zambo 2/	-	19,8	23,1	19,5	20,6	19,5	17,5	21,6	5,2	3 468	-1,0			
Bianco	-	18,8	23,6	22,4	23,7	22,6	19,5	25,7	7,0	1 882	-1,1			
Mestizo	-	20,1	21,7	22,3	22,8	18,9	17,7	20,1	3,1	12 451	-3,9		***	
Otro/ No sabe	-	22,6	20,3	27,7	23,4	25,0	21,6	28,3	6,8	1 889	1,6			
Lengua materna														
Castellano	-	19,4	21,4	21,7	22,1	19,2	18,3	20,1	2,3	23 286	-3,0		***	
Lengua nativa 3/	-	20,9	23,5	24,3	22,0	20,4	18,7	22,1	4,3	8 109	-1,6			
Extranjera	-	(31,9)	(11,3)	(29,3)	(9,6)	(23,5)	5,9	41,1	38,1	50	13,9			
Departamento														
Amazonas	20,7	19,3	16,9	17,6	17,3	15,0	12,3	17,6	9,0	1 299	-5,7	-2,3	***	
Ancash	19,3	16,8	19,5	17,7	17,8	18,5	15,7	21,3	7,7	1 113	-0,8	0,7		
Apurímac	16,1	15,9	17,7	14,9	12,9	15,3	12,6	17,9	8,8	1 200	-0,8	2,4		
Arequipa	19,4	21,2	20,8	24,4	21,3	19,0	15,9	22,1	8,2	1 118	-0,4	-2,3		
Ayacucho	15,5	17,6	18,4	17,8	15,6	15,5	13,3	17,8	7,4	1 391	0,1	-0,1		
Cajamarca	18,1	15,3	21,7	17,6	20,8	20,6	17,6	23,6	7,5	1 176	2,5	-0,2		
Prov. Const. del Callao	23,1	24,4	28,9	28,7	26,9	21,0	18,0	23,9	7,2	1 041	-2,1	-5,9	***	
Cusco	19,4	18,5	14,0	18,7	18,9	17,7	15,0	20,4	7,8	1 070	-1,7	-1,2		
Huancavelica	16,8	14,3	19,1	19,1	17,2	17,6	15,3	19,8	6,6	1 205	0,7	0,4		
Huánuco	14,8	16,6	17,2	16,2	15,1	15,4	13,0	17,7	7,9	1 319	0,6	0,2		
Ica	23,3	20,4	19,7	19,8	18,5	18,8	16,4	21,2	6,5	1 131	-4,5	0,3	***	
Junín	15,3	13,7	13,6	14,4	15,0	16,7	14,2	19,3	7,7	1 121	1,4	1,8		
La Libertad	17,9	16,7	15,6	19,8	18,9	17,1	14,3	20,0	8,6	1 135	-0,7	-1,7		
Lambayeque	17,5	16,0	18,2	19,1	20,2	21,0	18,0	24,0	7,2	1 200	3,5	0,8	*	
Lima Metropolitana 4/	21,4	22,3	25,9	27,2	27,1	20,6	18,8	22,4	4,5	2 396	-0,8	-6,5	***	
Departamento de Lima 5/	24,0	20,6	23,2	28,2	26,7	20,4	17,7	23,0	6,7	1 169	-3,7	-6,3	*	
Loreto	22,9	22,0	19,4	19,2	24,0	22,9	19,9	26,0	6,8	1 089	0,0	-1,0		
Madre de Dios	18,7	19,8	14,9	15,8	14,7	15,0	12,2	17,9	9,7	1 088	-3,7	0,3	*	
Moquegua	18,6	17,5	20,5	20,8	21,9	18,9	15,6	22,2	9,0	1 039	0,3	-3,0		
Pasco	18,0	14,1	14,1	15,7	16,4	17,1	14,5	19,7	7,9	1 130	-0,9	0,7		
Piura	22,0	21,4	21,4	22,4	20,5	20,7	17,4	23,9	8,1	1 164	-1,3	0,1		
Puno	19,1	16,2	19,8	18,3	20,3	18,7	15,6	21,8	8,5	1 149	-0,4	-1,6		
San Martín	18,0	20,2	19,2	15,9	17,4	20,7	17,9	23,4	6,8	1 190	2,6	3,2	*	
Tacna	19,3	21,0	21,7	22,4	19,2	17,5	14,8	20,3	8,0	1 149	-1,8	-1,7		
Tumbes	23,8	22,0	22,1	21,0	23,2	20,8	18,3	23,4	6,3	1 157	-3,0	-2,4		
Ucayali	14,5	10,9	11,4	10,9	9,4	10,3	8,3	12,2	9,7	1 206	-4,2	0,8	***	

Nota:

Personas de 15 y más años que reportaron tener presión arterial elevada diagnosticada por un médico. Excluye a mujeres gestantes.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.5
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de con- fianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	3,6	3,9	4,5	4,9	5,1	5,5	5,0	6,0	4,7	31 618	1,9	0,4	***	
Sexo														
Hombre	3,3	3,4	4,1	4,5	4,7	4,9	4,2	5,6	7,5	13 542	1,6	0,2	***	
Mujer	3,9	4,3	4,8	5,4	5,5	6,1	5,4	6,8	5,9	18 076	2,2	0,6	***	
Grupo de edad														
15 - 19	(0,5)	(0,5)	(0,3)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	0,2	0,9	35,2	2 998	0,1	-0,0		
20 - 29	(0,7)	(0,4)	(0,7)	(0,7)	(0,8)	(0,8)	0,4	1,1	21,7	7 067	0,1	-0,0		
30 - 39	1,5	1,1	1,5	1,9	1,8	1,9	1,4	2,4	12,3	8 770	0,5	0,1		
40 - 49	3,0	3,7	4,4	4,5	4,4	5,3	4,1	6,4	10,8	4 971	2,3	0,8	***	
50 - 59	7,3	6,6	9,1	8,9	10,0	10,8	8,9	12,7	9,0	3 221	3,6	0,8	***	
60 y más	9,5	11,3	11,4	13,8	13,7	14,0	12,2	15,7	6,4	4 591	4,5	0,2	***	
20 y más	4,0	4,3	5,0	5,5	5,7	6,1	5,6	6,7	4,7	28 620	2,2	0,5	***	
Área de residencia														
Urbana	4,1	4,4	5,0	5,7	5,7	6,2	5,5	6,8	5,0	20 296	2,0	0,4	***	
Rural	1,5	1,7	2,3	1,9	2,3	2,6	2,2	3,1	8,5	11 322	1,2	0,3	***	
Dominio de residencia														
Costa	4,3	4,7	5,2	5,8	6,0	6,8	6,0	7,5	5,8	12 427	2,5	0,7	***	
Costa urbana	4,4	4,8	5,2	6,0	6,2	6,9	6,1	7,7	5,9	11 144	2,5	0,7	***	
Costa rural	2,2	2,1	(4,5)	(2,5)	(3,8)	(3,8)	2,2	5,5	22,4	1 283	1,7	0,1	*	
Sierra	2,1	1,9	3,1	3,3	3,0	3,0	2,5	3,4	7,4	11 474	0,9	-0,0	***	
Sierra urbana	2,9	2,3	4,1	4,5	3,8	3,4	2,8	4,1	9,9	4 772	0,6	-0,4		
Sierra rural	1,2	1,5	2,0	1,7	1,9	2,4	1,9	2,9	10,2	6 702	1,2	0,5	***	
Selva	3,3	3,4	3,5	4,0	4,5	4,1	3,5	4,7	7,5	7 717	0,7	-0,4	*	
Selva urbana	4,3	4,3	4,6	5,2	5,8	5,1	4,2	6,0	8,7	4 380	0,8	-0,7		
Selva rural	(1,8)	(2,1)	(1,8)	(1,9)	2,3	(2,4)	1,7	3,2	15,6	3 337	0,6	0,1		
Nivel de educación														
Hasta primaria	4,8	5,0	5,4	6,5	7,0	6,7	5,6	7,7	8,0	7 976	1,8	-0,3	***	
Secundaria	2,9	3,5	3,9	4,2	4,4	5,3	4,4	6,1	7,9	14 592	2,4	0,9	***	
Superior	3,7	3,5	4,7	5,0	4,9	5,1	4,3	5,9	7,9	9 050	1,5	0,2	***	
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	1,3	1,7	1,9	2,0	2,1	2,3	1,9	2,7	9,4	10 356	1,0	0,2	***	
Segundo quintil	2,6	3,2	3,7	3,2	3,7	4,3	3,5	5,1	9,2	7 918	1,7	0,6	***	
Quintil intermedio	3,2	3,6	4,9	4,8	5,2	6,0	4,6	7,3	11,6	5 829	2,8	0,8	***	
Cuarto quintil	4,6	5,1	5,4	5,8	6,2	6,9	5,6	8,2	9,6	4 439	2,3	0,7	***	
Quintil superior	6,2	5,5	6,1	8,7	8,2	7,7	6,4	9,1	9,1	3 076	1,6	-0,4	*	
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	2,8	3,9	4,6	4,8	4,6	3,7	5,4	9,4	11 823	-0,2			
Negro, moreno, zambo 2/	-	(3,4)	3,5	3,8	4,1	4,8	3,6	6,0	12,6	3 478	0,8			
Blanco	-	(3,1)	(5,0)	(5,6)	(5,7)	(6,7)	4,6	8,9	16,3	1 887	1,0			
Mestizo	-	4,7	4,7	5,1	5,4	6,2	5,3	7,0	7,2	12 526	0,7			
Otro/ No sabe	-	(3,8)	(5,7)	(6,6)	(5,3)	(4,9)	3,5	6,4	15,1	1 904	-0,4			
Lengua materna														
Castellano	-	4,0	4,6	5,0	5,1	5,5	5,0	6,1	5,0	23 422	0,5			
Lengua nativa 3/	-	3,2	4,0	4,7	5,3	5,4	4,2	6,7	11,7	8 146	0,1			
Extranjera	-	(10,3)	(2,8)	(5,1)	(12,0)	(4,8)	-2,0	11,5	72,6	50	-7,2			

Nota:

Personas de 15 y más años que reportaron tener azúcar alta en la sangre y que fueron diagnosticadas por un médico. Excluye a mujeres gestantes.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.6
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	71,7	77,7	69,7	64,4	69,4	70,3	66,2	74,4	3,0	1 204	-1,4	0,9		
Sexo														
Hombre	65,3	77,2	69,5	61,9	67,6	67,9	61,3	74,6	5,0	436	2,7	0,3		
Mujer	77,2	78,1	69,8	66,4	70,9	72,1	67,0	77,2	3,6	768	-5,1	1,2		
Grupo de edad														
15 - 19	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	18	-	-		
20 - 29	(42,5)	(53,6)	(24,4)	(11,3)	(22,8)	(38,7)	15,5	61,8	30,6	53	-3,8	15,8		
30 - 39	(45,6)	63,7	53,7	50,4	50,0	65,4	55,0	75,8	8,1	159	19,8	15,4	**	
40 - 49	66,1	75,4	65,2	55,5	65,4	57,4	46,2	68,5	9,9	220	-8,7	-8,0		
50 - 59	78,0	78,5	68,0	67,1	71,9	69,9	61,2	78,6	6,3	261	-8,1	-2,0		
60 y más	78,5	82,6	78,2	72,7	76,2	78,1	72,1	84,2	4,0	493	-0,4	1,9		
20 y más	72,0	78,7	69,7	65,1	69,8	70,5	66,3	74,6	3,0	1 186	-1,5	0,6		
Área de residencia														
Urbana	73,2	78,4	70,5	64,8	70,4	71,1	66,6	75,5	3,2	936	-2,1	0,7		
Rural	55,1	71,1	61,8	59,4	58,4	62,0	55,1	68,9	5,7	268	6,8	3,5		
Dominio de residencia														
Costa	74,2	80,2	71,8	66,9	71,8	72,7	67,6	77,7	3,6	653	-1,5	0,9		
Costa urbana	74,5	80,0	71,7	66,9	71,8	72,8	67,6	78,0	3,6	599	-1,6	1,0		
Costa rural	61,6	86,2	75,2	(69,1)	69,9	66,4	51,7	81,2	11,3	54	4,9	-3,5		
Sierra	60,2	64,8	59,2	52,1	55,0	53,4	46,3	60,6	6,8	291	-6,8	-1,6		
Sierra urbana	63,0	66,0	63,4	52,7	56,7	49,9	40,3	59,5	9,8	146	-13,1	-6,8	*	
Sierra rural	52,5	62,7	48,9	50,2	50,8	60,1	50,6	69,6	8,1	145	7,6	9,3		
Selva	71,0	75,1	71,9	65,6	72,3	73,8	67,2	80,5	4,6	260	2,8	1,6		
Selva urbana	75,7	74,9	71,4	64,5	74,8	77,6	70,2	84,9	4,8	191	1,9	2,7		
Selva rural	(55,1)	75,5	73,9	70,7	61,4	61,4	47,3	75,5	11,7	69	6,3	0,0		
Nivel de educación														
Hasta primaria	70,9	81,2	69,6	74,0	73,7	76,5	69,4	83,6	4,7	390	5,6	2,8		
Secundaria	72,7	75,8	69,0	57,7	68,1	72,5	66,6	78,4	4,1	466	-0,2	4,4		
Superior	71,4	76,8	70,5	64,0	67,1	62,0	53,9	70,0	6,6	348	-9,4	-5,1		
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	54,0	69,5	58,5	54,9	58,1	64,2	56,4	72,0	6,2	208	10,2	6,1		
Segundo quintil	68,8	81,1	66,3	65,0	68,9	72,8	65,8	79,9	5,0	280	4,0	3,9		
Quintil intermedio	60,4	72,7	68,9	62,5	65,7	69,6	61,5	77,7	5,9	266	9,2	3,9		
Cuarto quintil	73,6	80,0	62,8	63,8	74,1	70,0	60,8	79,3	6,8	247	-3,5	-4,0		
Quintil superior	82,4	79,4	81,9	67,7	71,4	71,4	62,6	80,1	6,3	203	-11,1	0,0	*	
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	70,9	63,4	58,5	61,9	63,7	54,6	72,7	7,2	340		1,7		
Negro, moreno, zambo 2/	-	77,4	66,7	67,8	75,2	72,6	60,9	84,2	8,2	144		-2,6		
Blanco	-	82,3	85,3	75,8	75,5	72,4	58,5	86,3	9,8	80		-3,1		
Mestizo	-	79,0	71,5	63,5	71,2	70,7	64,8	76,5	4,2	556		-0,5		
Otro/ No sabe	-	82,8	64,0	73,3	69,6	82,9	73,5	92,2	5,8	84		13,2		
Lengua materna														
Castellano	-	78,0	72,4	64,8	71,3	70,7	66,1	75,2	3,3	935		-0,6		
Lengua nativa 3/	-	77,8	53,0	61,6	59,7	68,1	58,8	77,5	7,0	267		8,4		
Extranjera	-	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	2		-		

Nota:

Personas de 15 y más años que reportaron tener azúcar alta en la sangre y que fueron diagnosticadas por un médico. Excluye a mujeres gestantes.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).

** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).

*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

(a) Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

CUADRO N° 1.7
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUMARON CIGARRILLOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de con- fianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	18,9	18,4	14,8	14,9	16,2	16,7	16,1	17,3	1,9	31 970	-2,2	0,5	***	
Sexo														
Hombre	30,8	29,7	24,6	24,7	27,4	28,0	26,9	29,0	2,0	13 542	-2,8	0,6	***	
Mujer	7,7	7,9	5,7	5,8	5,9	6,2	5,6	6,9	5,4	18 428	-1,5	0,3	***	
Grupo de edad														
15 - 19	14,3	12,7	9,6	10,1	9,2	11,2	9,4	13,0	8,3	3 032	-3,1	1,9	**	
20 - 29	27,8	26,3	22,8	24,6	25,9	25,5	23,8	27,2	3,4	7 227	-2,3	-0,4	**	
30 - 39	21,9	22,6	18,1	16,8	19,5	21,0	19,7	22,3	3,2	8 911	-0,9	1,5	***	
40 - 49	19,3	19,5	12,9	15,1	15,6	16,2	14,5	17,9	5,3	4 988	-3,1	0,6	***	
50 - 59	15,0	14,3	14,5	11,8	13,5	14,3	12,2	16,4	7,5	3 221	-0,7	0,8	*	
60 y más	9,7	9,6	6,6	6,0	8,3	8,0	6,8	9,3	7,9	4 591	-2	-0	*	
Área de residencia														
Urbana	19,9	19,3	15,6	15,5	16,7	17,2	16,4	17,9	2,2	20 500	-2,8	0,5	***	
Rural	14,7	14,8	11,5	12,3	14,3	14,7	13,8	15,6	3,2	11 470	-0,0	0,4	***	
Dominio de residencia														
Costa	19,8	19,4	15,6	15,0	16,5	17,2	16,2	18,1	2,7	12 551	-2,7	0,7	***	
Costa urbana	20,3	19,8	15,9	15,3	16,8	17,4	16,5	18,4	2,8	11 256	-2,9	0,6	***	
Costa rural	10,1	11,3	8,6	8,4	10,9	12,3	9,7	14,9	10,7	1 295	2,2	1,4	***	
Sierra	15,9	15,6	11,7	13,7	14,1	14,9	13,9	15,8	3,2	11 592	-1,0	0,7	*	
Sierra urbana	17,7	17,5	13,1	15,8	14,9	15,9	14,5	17,2	4,4	4 815	-1,8	1,0	*	
Sierra rural	13,7	13,4	10,0	11,3	13,2	13,6	12,3	14,8	4,7	6 777	-0,1	0,3	***	
Selva	20,4	19,1	17,4	16,8	18,9	17,8	16,7	18,9	3,2	7 827	-2,6	-1,1	***	
Selva urbana	20,6	18,4	17,8	16,6	18,9	17,4	16,0	18,9	4,3	4 429	-3,2	-1,5	***	
Selva rural	20,2	20,3	16,8	17,0	18,7	18,4	16,6	20,2	4,9	3 398	-1,8	-0,4	***	
Nivel de educación														
Hasta primaria	10,3	10,3	7,4	8,8	10,0	9,6	8,6	10,5	5,0	8 037	-0,7	-0,4	***	
Secundaria	20,3	19,6	15,8	15,8	18,1	17,9	16,9	18,9	2,8	14 770	-2,4	-0,2	***	
Superior	23,3	22,6	18,4	17,8	17,6	19,5	18,3	20,7	3,1	9 163	-3,8	1,9	***	
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	14,3	14,2	11,2	12,7	14,5	14,3	13,3	15,2	3,3	10 492	-0,0	-0,2	***	
Segundo quintil	17,6	16,6	12,8	14,8	15,1	15,8	14,7	17,0	3,7	8 019	-1,8	0,7	***	
Quintil intermedio	19,2	19,0	15,2	13,9	17,3	16,2	14,7	17,7	4,6	5 884	-3,0	-1,1	***	
Cuarto quintil	21,9	20,7	16,1	15,9	17,5	18,7	17,0	20,4	4,7	4 478	-3,2	1,2	***	
Quintil superior	21,2	21,5	18,6	17,2	16,7	18,3	16,5	20,2	5,2	3 097	-2,9	1,6	**	
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	15,6	12,4	13,1	13,8	14,6	13,5	15,6	3,7	11 956		0,7		
Negro, moreno, zambo 2/	-	17,3	16,0	15,3	18,1	18,4	16,5	20,2	5,3	3 516		0,3		
Blanco	-	20,5	15,4	15,7	17,7	15,8	13,2	18,3	8,2	1 912		-1,9		
Mestizo	-	20,5	16,0	15,9	17,2	17,8	16,7	18,8	2,9	12 658		0,6		
Otro/ No sabe	-	15,8	13,0	12,6	14,7	15,9	13,2	18,6	8,7	1 928		1,2		
Lengua materna														
Castellano	-	19,8	15,9	15,8	17,2	17,8	17,0	18,5	2,1	23 689		0,6		
Lengua nativa 3/	-	11,7	9,3	10,0	11,4	11,1	10,1	12,1	4,7	8 231		-0,3		
Extranjera	-	(12,3)	(19,1)	(21,1)	(23,0)	(19,6)	0,8	38,3	48,9	50		-3,4		
Departamento														
Amazonas	16,0	15,7	14,3	13,0	12,9	14,9	12,5	17,3	8,4	1 323	-1,1	2,0		
Ancash	15,1	16,1	12,2	12,8	15,2	16,5	14,0	19,1	7,9	1 128	1,4	1,4		
Apurímac	14,3	13,4	11,7	12,3	14,4	16,9	14,1	19,6	8,3	1 210	2,5	2,5		
Arequipa	19,3	20,7	14,8	17,3	18,2	15,2	12,8	17,6	8,1	1 139	-4,1	-2,9	**	
Áyacucho	17,8	18,5	13,4	15,5	16,5	16,7	14,3	19,0	7,2	1 408	-1,2	0,1		
Cajamarca	10,9	11,9	9,8	11,3	13,3	11,9	9,4	14,3	10,5	1 192	0,9	-1,5		
Prov. Const. del Callao	23,8	27,1	21,7	21,4	19,8	20,9	18,3	23,5	6,3	1 058	-2,9	1,1	***	
Cusco	16,3	14,5	11,5	13,1	12,7	11,2	8,8	13,6	10,9	1 087	-5,0	-1,5		
Huancavelica	16,6	17,2	10,8	13,1	13,2	15,3	12,9	17,7	8,0	1 238	-1,3	2,1		
Huánuco	15,4	16,1	13,6	13,2	15,7	16,6	14,2	19,1	7,5	1 345	1,3	1,0		
Ica	17,8	15,9	14,5	14,4	16,7	20,6	18,1	23,1	6,2	1 150	2,8	3,9	**	
Junín	23,8	20,3	17,6	22,8	21,9	22,7	19,7	25,6	6,6	1 138	-1,1	0,8		
La Libertad	16,5	13,9	12,1	10,8	14,4	16,6	14,2	19,0	7,3	1 150	0,1	2,2		
Lambayeque	13,5	14,0	7,9	8,2	11,9	10,8	8,7	12,9	9,8	1 217	-2,7	-1,1	*	
Lima Metropolitana 4/	22,7	21,7	18,0	17,3	18,2	18,6	17,0	20,1	4,2	2 445	-4,1	0,4	***	
Departamento de Lima 5/	19,7	20,8	16,7	13,0	19,4	18,0	15,2	20,8	7,9	1 187	-1,7	-1,5		
Loreto	20,7	21,2	18,6	18,2	19,9	19,9	17,4	22,5	6,5	1 117	-0,8	0,1		
Madre de Dios	27,9	27,9	22,8	27,9	29,2	28,5	25,2	31,7	5,8	1 114	0,5	-0,7	***	
Moquegua	18,5	16,3	12,6	10,8	14,2	18,6	16,2	21,1	6,7	1 065	0,1	4,5	*	
Pasco	20,7	22,1	16,8	17,8	22,0	24,4	21,4	27,5	6,4	1 141	3,7	2,4	*	
Piura	10,7	11,1	7,6	10,0	8,4	9,7	7,9	11,5	9,4	1 185	-1,0	1,4		
Puno	14,5	14,3	9,3	11,1	11,4	12,2	9,8	14,6	10,2	1 161	-2,3	0,7	***	
San Martín	22,0	17,9	14,9	14,9	18,8	17,9	15,7	20,1	6,3	1 208	-4,2	-0,9	*	
Tacna	11,9	13,0	9,0	8,2	8,8	9,5	7,4	11,6	11,4	1 158	-2,4	0,7	*	
Tumbes	16,7	19,8	14,5	13,4	15,3	17,2	14,7	19,6	7,3	1 177	0,5	1,9	***	
Ucayali	23,0	20,9	17,5	16,4	15,6	16,1	13,5	18,6	8,2	1 229	-7,0	0,5	***	

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.8
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ACTUALMENTE FUMAN CIGARRILLOS,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	diferencia de medias
							Inferior	Superior					
Total	11,2	10,6	7,5	8,2	9,5	9,3	8,8	9,8	2,7	31 970	-1,9	-0,2	***
Sexo													
Hombre	18,1	17,7	12,7	13,7	16,2	15,7	14,8	16,6	2,9	13 542	-2,3	-0,5	***
Mujer	4,7	3,9	2,6	3,1	3,2	3,2	2,8	3,7	7,6	18 428	-1,5	0,0	***
Grupo de edad													
15 - 19	7,2	7,0	(3,5)	4,8	4,7	5,3	4,0	6,6	12,7	3 032	-1,9	0,6	*
20 - 29	15,7	13,7	11,2	12,5	14,4	13,3	12,0	14,7	5,2	7 227	-2,4	-1,1	**
30 - 39	12,4	12,7	9,7	9,4	11,5	12,0	11,0	13,0	4,3	8 911	-0,4	0,5	
40 - 49	12,0	12,2	6,7	9,2	9,3	9,1	7,8	10,5	7,4	4 988	-2,9	-0,2	***
50 - 59	10,2	8,3	7,3	7,0	8,7	9,4	7,5	11,2	9,9	3 221	-0,8	0,6	
60 y más	6,4	6,4	3,7	3,9	5,0	4,2	3,4	4,9	9,5	4 591	-2,3	-0,9	***
Área de residencia													
Urbana	11,9	11,2	8,0	8,6	9,8	9,6	9,0	10,2	3,1	20 500	-2,3	-0,3	***
Rural	8,2	8,0	5,5	6,6	7,8	7,8	7,2	8,5	4,4	11 470	-0,3	0,0	
Dominio de residencia													
Costa	12,0	11,4	8,1	8,5	9,9	9,5	8,8	10,3	3,8	12 551	-2,4	-0,3	***
Costa urbana	12,4	11,7	8,3	8,8	10,1	9,7	9,0	10,5	3,9	11 256	-2,6	-0,4	***
Costa rural	4,8	6,2	(4,2)	(4,3)	6,0	6,2	4,4	8,0	15,0	1 295	1,4	0,2	
Sierra	8,1	7,8	5,0	6,5	7,0	7,3	6,5	8,0	5,1	11 592	-0,8	0,2	
Sierra urbana	8,9	8,8	5,4	7,2	7,4	7,9	6,8	9,0	7,3	4 815	-1,0	0,5	
Sierra rural	7,2	6,6	4,5	5,7	6,6	6,5	5,7	7,3	6,3	6 777	-0,7	-0,1	
Selva	13,3	11,9	9,3	10,0	12,0	11,5	10,5	12,5	4,4	7 827	-1,8	-0,5	***
Selva urbana	13,8	11,7	10,1	10,0	12,2	11,5	10,2	12,8	5,8	4 429	-2,3	-0,7	***
Selva rural	12,6	12,3	8,3	10,1	11,8	11,6	10,1	13,1	6,8	3 398	-1,0	-0,2	
Nivel de educación													
Hasta primaria	6,1	5,4	3,6	4,8	5,6	5,4	4,7	6,2	6,8	8 037	-0,6	-0,2	
Secundaria	12,3	11,7	8,5	8,8	11,1	10,4	9,6	11,1	3,8	14 770	-2,0	-0,7	***
Superior	13,3	12,8	8,6	9,7	9,7	10,1	9,2	11,0	4,6	9 163	-3,2	0,5	***
Quintil de bienestar													
Quintil inferior	8,0	7,7	5,6	7,0	7,9	7,7	7,1	8,4	4,3	10 492	-0,2	-0,1	
Segundo quintil	10,1	9,2	6,3	7,7	8,5	8,6	7,7	9,5	5,3	8 019	-1,5	0,0	**
Quintil intermedio	11,0	10,8	8,1	7,7	10,3	9,4	8,3	10,6	6,4	5 884	-1,6	-0,9	*
Cuarto quintil	13,1	12,2	7,9	8,5	10,6	10,0	8,8	11,3	6,3	4 478	-3,1	-0,6	***
Quintil superior	13,6	12,9	9,4	10,3	9,9	10,4	8,9	11,8	7,1	3 097	-3,2	0,5	***
Autoidentificación étnica											0,0	0,0	0
Origen nativo 1/	-	7,4	5,5	6,6	7,7	7,0	6,3	7,8	5,6	11 956	-0,6		
Negro, moreno, zambo 2/	-	10,8	8,4	9,3	11,3	12,0	10,4	13,7	6,9	3 516	0,8		
Blanco	-	13,0	8,9	9,5	10,7	9,1	7,1	11,1	11,1	1 912	-1,6		
Mestizo	-	12,3	8,2	8,8	10,0	10,0	9,2	10,7	3,9	12 658	-0,0		
Otro/ No sabe	-	8,5	(7,1)	6,8	8,2	8,2	6,4	10,0	11,1	1 928	0,1		
Lengua materna													
Castellano	-	11,6	8,1	8,9	10,1	10,0	9,5	10,6	2,9	23 689	-0,1		
Lengua nativa 3/	-	5,4	4,1	4,8	6,0	5,2	4,5	5,9	6,9	8 231	-0,9		
Extranjera	-	(11,1)	(16,4)	(11,9)	(12,4)	(19,3)	0,6	38,1	49,5	50	7,0		
Departamento													
Amazonas	9,4	9,2	6,9	7,3	7,2	8,1	6,1	10,2	12,8	1 323	-1,3	0,9	
Ancash	8,2	7,3	(4,1)	(4,4)	8,4	9,2	6,8	11,6	13,2	1 128	1,0	0,9	
Apurímac	6,9	6,1	(4,5)	(6,0)	6,7	7,9	6,0	9,8	12,3	1 210	0,9	1,1	
Arequipa	10,9	10,8	6,2	8,3	10,6	8,8	6,6	11,0	12,7	1 139	-2,1	-1,8	
Ayacucho	9,4	9,2	7,0	7,9	10,1	8,7	7,1	10,3	9,5	1 408	-0,7	-1,4	
Cajamarca	4,9	(5,8)	(4,4)	6,0	6,1	(5,5)	3,9	7,1	15,0	1 192	0,5	-0,6	
Prov. Const. del Callao	14,7	18,4	13,1	13,5	12,1	13,9	11,6	16,3	8,5	1 058	-0,7	1,9	
Cusco	8,7	8,0	(5,3)	6,0	(6,9)	(5,4)	3,7	7,1	16,2	1 087	-3,3	-1,6	**
Huancavelica	7,6	7,3	(4,0)	5,8	5,6	8,2	6,7	9,8	9,7	1 238	0,7	2,7	**
Huánuco	8,9	9,7	6,6	7,4	9,6	9,4	7,4	11,4	10,9	1 345	0,5	-0,2	
Ica	11,2	9,7	8,0	9,1	9,2	11,6	9,4	13,8	9,7	1 150	0,3	2,4	
Junín	13,7	11,8	7,5	11,0	11,7	13,0	10,2	15,8	10,9	1 138	-0,7	1,2	
La Libertad	(8,2)	(7,6)	(6,5)	5,7	7,8	9,3	7,5	11,2	10,2	1 150	1,1	1,5	
Lambayeque	7,9	8,0	(3,8)	5,1	7,0	5,8	4,3	7,3	13,2	1 217	-2,1	-1,1	*
Lima Metropolitana 4/	14,0	12,5	9,2	9,7	11,2	9,9	8,8	11,1	6,0	2 445	-4,1	-1,2	***
Departamento de Lima 5/	11,1	12,3	8,8	8,2	10,4	9,2	7,2	11,1	10,8	1 187	-1,9	-1,2	
Loreto	13,5	13,5	11,6	11,3	13,7	13,9	11,5	16,2	8,6	1 117	0,4	0,2	
Madre de Dios	18,7	19,1	14,9	17,9	19,1	19,1	16,5	21,6	6,8	1 114	0,4	-0,1	
Moquegua	10,2	9,6	5,8	6,7	7,3	10,3	8,2	12,3	10,1	1 065	0,0	3,0	**
Pasco	10,7	11,1	6,3	7,6	11,5	11,0	8,8	13,2	10,1	1 141	0,4	-0,5	
Piura	6,8	7,3	(4,4)	(6,5)	4,9	5,6	4,3	6,8	11,6	1 185	-1,3	0,7	
Puno	(6,7)	(5,6)	(3,6)	(5,5)	(5,4)	(4,2)	2,8	5,6	16,5	1 161	-2,5	-1,2	**
San Martín	15,2	10,8	7,9	9,4	12,1	12,4	10,3	14,5	8,6	1 208	-2,8	0,3	*
Tacna	6,7	7,3	(4,6)	(4,0)	(3,2)	(4,8)	3,3	6,3	16,0	1 158	-1,9	1,6	*
Tumbes	10,9	13,1	9,4	9,3	10,2	11,3	9,3	13,3	9,0	1 177	0,4	1,1	
Ucayali	14,8	14,4	10,0	9,8	9,5	11,1	8,7	13,6	11,3	1 229	-3,7	1,6	**

Nota:

Fumador actual son las personas que fuman al menos un cigarrillo en los últimos 30 días.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.9
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUMAN CIGARRILLOS DIARIAMENTE EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023				Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de con- fianza al 95%		Coeficiente de variación		2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	1,7	1,6	1,2	1,2	1,4	1,3	1,1	1,5	8,7	31 970	-0,4	-0,1	**	
Sexo														
Hombre	2,7	2,4	2,2	2,0	2,3	1,9	1,5	2,3	10,5	13 542	-0,8	-0,4	***	
Mujer	(0,7)	(0,8)	(0,3)	(0,5)	(0,5)	(0,8)	0,5	1,0	16,2	18 428	0,0	0,3	*	
Grupo de edad														
15 - 19	(0,2)	(0,3)	(0,5)	(0,4)	(0,2)	(0,4)	-0,1	0,8	62,7	3 032	0,2	0,2		
20 - 29	(1,0)	(0,9)	(1,3)	(1,3)	(1,5)	(1,4)	0,9	1,9	16,9	7 227	0,4	-0,1		
30 - 39	1,6	2,0	(1,3)	(1,4)	1,1	(1,2)	0,8	1,6	16,8	8 911	-0,4	0,1		
40 - 49	(2,1)	(2,1)	(0,9)	(1,7)	(1,9)	(1,6)	0,9	2,3	21,8	4 988	-0,5	-0,3		
50 - 59	(2,6)	(2,2)	(2,0)	(0,9)	(1,5)	(1,8)	1,0	2,6	21,6	3 221	-0,8	0,3		
60 y más	(2,4)	(1,8)	(1,3)	(1,2)	(1,6)	(1,2)	0,7	1,6	19,8	4 591	-1,2	-0,4	***	
Área de residencia														
Urbana	1,9	1,8	1,4	1,3	1,5	1,5	1,2	1,7	9,3	20 500	-0,4	-0,0	**	
Rural	0,7	0,7	(0,5)	(0,7)	(0,7)	0,5	0,4	0,7	14,0	11 470	-0,2	-0,2	*	
Dominio de residencia														
Costa	2,0	1,9	1,6	1,5	1,6	1,6	1,2	1,9	11,0	12 551	-0,4	-0,0		
Costa urbana	2,1	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	2,0	11,2	11 256	-0,5	-0,0	*	
Costa rural	0,3	0,7	(0,4)	(0,7)	(0,5)	(0,6)	0,2	1,0	34,8	1 295	0,3	0,1		
Sierra	(0,7)	(0,7)	(0,3)	(0,4)	(0,5)	(0,4)	0,3	0,6	20,4	11 592	-0,3	-0,1	**	
Sierra urbana	(0,9)	(0,9)	(0,4)	(0,3)	(0,6)	(0,6)	0,3	0,9	23,6	4 815	-0,3	0,1		
Sierra rural	(0,5)	(0,4)	(0,2)	(0,5)	(0,4)	(0,2)	0,1	0,3	34,0	6 777	-0,3	-0,2	***	
Selva	2,0	1,8	1,3	1,3	2,0	1,6	1,3	1,9	10,4	7 827	-0,4	-0,3	*	
Selva urbana	2,3	2,1	1,5	(1,2)	2,1	1,9	1,4	2,3	12,8	4 429	-0,5	-0,3		
Selva rural	(1,5)	(1,5)	(1,2)	(1,3)	(1,6)	(1,2)	0,8	1,6	17,5	3 398	-0,3	-0,5		
Nivel de educación														
Hasta primaria	1,1	(0,7)	(0,6)	(0,6)	(1,0)	(0,8)	0,5	1,1	20,4	8 037	-0,3	-0,2		
Secundaria	1,7	1,7	1,4	1,4	1,5	1,7	1,3	2,0	12,1	14 770	-0,0	0,1		
Superior	2,1	2,1	(1,5)	(1,3)	(1,4)	(1,1)	0,8	1,5	16,0	9 163	-1,0	-0,3	***	
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	0,8	0,7	(0,6)	(0,9)	0,8	0,7	0,5	0,9	14,2	10 492	-0,1	-0,1		
Segundo quintil	1,6	1,3	(1,1)	(1,0)	(1,2)	1,0	0,7	1,3	14,9	8 019	-0,6	-0,1	**	
Quintil intermedio	1,6	(1,7)	(1,8)	(1,3)	(1,6)	(1,6)	1,0	2,3	20,7	5 884	0,1	0,0		
Cuarto quintil	(1,9)	(1,8)	(1,3)	(1,2)	(1,8)	(1,4)	0,9	1,9	17,7	4 478	-0,5	-0,3		
Quintil superior	(2,4)	(2,5)	(1,3)	(1,7)	(1,4)	(1,6)	1,0	2,2	19,1	3 097	-0,8	0,2		
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	(0,4)	(0,3)	(0,4)	(0,5)	(0,3)	0,1	0,4	24,0	11 956	-0,3		*	
Negro, moreno, zambo 2/	-	(2,0)	(1,8)	(1,7)	(2,6)	(2,2)	1,5	2,9	16,7	3 516	-0,4			
Blanco	-	(4,0)	(2,1)	(2,5)	(1,6)	(1,5)	0,7	2,3	26,7	1 912	-0,1			
Mestizo	-	1,8	1,3	1,4	1,5	1,6	1,2	2,0	12,3	12 658	0,1			
Otro/ No sabe	-	(1,5)	(2,0)	(0,9)	(1,2)	(1,2)	0,5	1,9	28,8	1 928	0,0			
Lengua materna														
Castellano	-	1,8	1,4	1,4	1,6	1,5	1,2	1,8	8,9	23 689	-0,1			
Lengua nativa 3/	-	(0,5)	(0,2)	(0,3)	(0,4)	(0,2)	0,1	0,3	26,4	8 231	-0,2		**	
Extranjera	-	(1,1)	(2,5)	(1,9)	(2,7)	(11,8)	-6,3	30,0	78,1	50	9,1			

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.10
PERÚ: PROMEDIO DIARIO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS POR PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUMAN
DIARIAMENTE, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	3,8	3,8	3,8	3,9	4,5	4,9	3,6	6,3	13,5	356	1,1	0,5		
Sexo														
Hombre	3,8	3,9	4,0	4,1	4,5	(5,1)	3,4	6,8	17,3	272	1,3	0,6		
Mujer	(4,1)	3,4	(2,7)	3,2	4,2	(4,6)	3,0	6,2	17,8	84	0,5	0,4		
Grupo de edad														
15 - 19	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	6	-	-	***	
20 - 29	(3,5)	2,5	(3,5)	2,9	4,1	(3,8)	2,4	5,2	18,1	71	0,3	-0,3		
30 - 39	(4,3)	3,5	(2,9)	3,3	(3,7)	4,0	2,9	5,0	13,2	84	-0,3	0,3		
40 - 49	3,3	(3,9)	(3,5)	4,2	4,8	(7,8)	3,3	12,4	29,5	70	4,6	3,1	**	
50 - 59	4,0	3,3	(4,5)	3,9	5,3	(4,5)	3,0	5,9	16,5	62	0,5	-0,8		
60 y más	4,1	5,3	(4,4)	5,1	(4,8)	4,7	3,4	6,1	14,5	63	0,6	-0,1		
Área de residencia														
Urbana	3,9	3,9	3,9	4,0	4,6	5,1	3,7	6,5	14,1	275	1,2	0,5		
Rural	(3,4)	3,0	2,9	3,1	3,7	3,4	2,6	4,1	11,9	81	0,0	-0,4		
Dominio de residencia														
Costa	4,0	3,9	3,8	4,0	4,8	(5,1)	3,4	6,8	16,6	178	1,2	0,4		
Costa urbana	4,0	3,9	3,8	4,0	4,8	(5,2)	3,5	6,9	16,8	169	1,2	0,4		
Costa rural	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	9	-	-	**	
Sierra	2,9	(3,7)	(4,4)	3,0	3,8	(5,1)	2,3	8,0	28,1	40	2,2	1,4		
Sierra urbana	(2,9)	(3,7)	(5,7)	2,6	3,9	(5,6)	2,3	8,9	30,3	26	2,7	1,7		
Sierra rural	2,8	(3,8)	(a)	3,2	(3,6)	(2,9)	1,9	4,0	17,8	14	0,1	-0,6		
Selva	4,0	3,2	3,9	3,9	3,7	3,9	3,2	4,7	9,6	138	-0,0	0,3		
Selva urbana	4,0	(3,4)	4,1	4,3	3,5	4,0	3,1	5,0	11,7	80	0,1	0,5		
Selva rural	(4,0)	2,8	(3,5)	3,3	(3,9)	(3,7)	2,5	4,9	16,4	58	-0,3	-0,2		
Nivel de educación														
Hasta primaria	3,7	2,8	(4,4)	4,1	4,0	(5,3)	2,1	8,5	31,0	73	1,6	1,3		
Secundaria	3,5	3,5	3,7	3,9	4,0	(5,4)	3,4	7,4	18,5	201	1,9	1,4	*	
Superior	4,3	4,3	3,8	3,8	(5,5)	(3,8)	2,6	5,0	16,0	82	-0,5	-1,7		
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	3,2	2,6	3,4	3,0	4,2	(3,7)	2,5	5,0	17,2	81	0,5	-0,5		
Segundo quintil	3,9	4,4	4,0	4,7	(4,1)	4,2	3,3	5,0	10,6	93	0,3	0,0		
Quintil intermedio	4,4	3,7	4,4	(4,0)	3,7	(6,9)	2,9	10,8	29,1	64	2,4	3,2		
Cuarto quintil	3,3	(3,4)	3,0	3,5	4,9	(5,0)	2,7	7,3	23,2	68	1,7	0,1		
Quintil superior	(4,1)	(4,1)	(3,9)	4,0	(5,4)	(3,8)	2,6	5,0	16,5	50	-0,3	-1,6		

Nota:

Personas de 15 y más años de edad que han fumado diariamente al menos un cigarrillo completo.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

(a) Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

CUADRO N° 1.11
PERÚ: EDAD PROMEDIO DE INICIO DE CONSUMO DIARIO DE CIGARRILLOS POR PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE
EDAD QUE FUMAN DIARIAMENTE, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023		Intervalo de confianza al 95%	Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado				2023/ 2018	2023/ 2022	
								Inferior Superior					
Total	24,1	23,2	22,7	22,5	24,3	22,9	21,6	24,1	2,8	355	-1,2	-1,4	
Sexo													
Hombre	23,6	22,2	22,0	22,7	24,5	22,5	21,0	24,1	3,5	271	-1,0	-2,0	
Mujer	25,7	26,0	27,3	21,7	23,5	23,6	21,3	25,9	5,0	84	-2,1	0,1	
Grupo de edad													
15 - 19	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	6	-	-	***
20 - 29	19,6	18,3	18,1	18,9	18,8	19,7	18,2	21,2	3,8	71	0,1	1,0	
30 - 39	20,3	21,6	21,2	22,0	22,8	22,1	20,1	24,2	4,7	84	1,9	-0,6	
40 - 49	24,0	24,2	23,5	21,6	24,5	22,9	19,3	26,6	8,1	70	-1,1	-1,5	
50 - 59	26,3	28,0	27,3	22,9	29,1	26,7	23,5	30,0	6,2	61	0,4	-2,4	
60 y más	27,8	23,9	26,1	30,3	28,7	24,7	20,6	28,7	8,4	63	-3,2	-4,0	
Área de residencia													
Urbana	23,6	22,7	22,5	22,0	24,1	22,6	21,2	23,9	3,0	274	-1,1	-1,5	
Rural	28,5	29,0	25,8	26,1	26,5	26,5	23,7	29,3	5,3	81	-2,0	0,0	
Dominio de residencia													
Costa	22,9	22,3	22,3	21,5	23,0	21,7	20,2	23,2	3,6	177	-1,2	-1,3	
Costa urbana	22,9	22,2	22,3	21,5	22,9	21,5	20,0	23,0	3,6	168	-1,4	-1,4	
Costa rural	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	9	-	-	***
Sierra	29,0	26,5	24,9	26,2	28,1	28,9	25,2	32,6	6,6	40	-0,1	0,8	
Sierra urbana	27,3	24,1	(a)	(a)	27,6	28,6	24,3	32,8	7,5	26	1,3	0,9	
Sierra rural	32,8	32,3	(a)	29,4	29,1	30,6	23,0	38,2	12,5	14	-2,2	1,5	
Selva	26,3	25,7	24,0	26,2	28,0	25,4	23,2	27,6	4,4	138	-0,8	-2,5	
Selva urbana	26,2	25,1	23,9	26,5	29,5	26,1	23,3	28,9	5,5	80	-0,1	-3,4	
Selva rural	26,5	27,1	24,0	25,6	24,8	23,9	20,7	27,0	6,6	58	-2,6	-0,9	
Nivel de educación													
Hasta primaria	27,2	26,4	25,0	32,9	31,3	21,9	18,5	25,2	7,7	73	-5,3	-9,4	** **
Secundaria	23,4	23,7	22,1	20,6	23,3	22,3	20,6	24,0	3,9	200	-1,1	-1,0	
Superior	23,6	22,2	22,9	22,3	22,5	24,5	22,4	26,6	4,4	82	0,8	2,0	
Quintil de bienestar													
Quintil inferior	25,8	28,8	24,6	26,4	26,5	27,8	24,7	30,9	5,7	81	1,9	1,3	
Segundo quintil	23,8	25,0	21,8	21,7	23,2	22,2	20,2	24,2	4,6	93	-1,6	-1,0	
Quintil intermedio	24,1	21,2	22,5	21,8	24,1	19,2	16,8	21,5	6,2	64	-5,0	-4,9	** ***
Cuarto quintil	23,8	24,4	21,6	21,1	25,7	23,9	21,2	26,7	5,8	67	0,1	-1,8	
Quintil superior	23,8	21,3	24,3	22,6	22,6	24,4	21,8	27,0	5,5	50	0,6	1,8	

Nota:

Fuma cigarrillos diariamente en los últimos 30 días.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

(a) Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.12
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMIERON ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		2023/ 2018			2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022	
						Inferior	Superior							
Total	92,4	92,6	90,3	92,0	92,9	93,1	92,6	93,5	0,2	31 970	0,7	0,2	**	
Sexo														
Hombre	95,4	95,5	93,7	94,9	95,1	94,9	94,3	95,5	0,3	13 542	-0,5	-0,2		
Mujer	89,6	89,8	87,1	89,4	90,9	91,4	90,8	92,0	0,4	18 428	1,8	0,5	***	
Grupo de edad														
15 - 19	71,5	71,4	65,2	69,8	72,8	71,8	69,4	74,2	1,7	3 032	0,3	-1,1		
20 - 29	93,9	94,1	92,4	94,5	94,9	95,3	94,7	95,9	0,3	7 227	1,4	0,4	***	
30 - 39	95,5	95,4	93,9	95,5	95,8	96,5	96,0	97,0	0,2	8 911	0,9	0,7	***	**
40 - 49	95,7	96,0	94,1	95,6	96,1	96,1	95,2	96,9	0,5	4 988	0,3	-0,0		
50 - 59	95,8	96,8	94,2	95,2	96,0	96,3	95,3	97,4	0,6	3 221	0,6	0,3		
60 y más	94,2	93,9	92,4	93,6	95,0	94,9	93,9	95,8	0,5	4 591	0,7	-0,1		
Área de residencia														
Urbana	94,1	94,3	92,2	93,8	94,3	94,4	93,9	94,8	0,3	20 500	0,2	0,0		
Rural	85,3	85,5	82,2	84,8	86,6	87,3	86,3	88,2	0,5	11 470	2,0	0,7	***	
Dominio de residencia														
Costa	94,7	94,9	92,8	94,4	95,0	95,0	94,4	95,6	0,3	12 551	0,3	-0,0		
Costa urbana	95,0	95,1	93,0	94,5	95,3	95,3	94,7	95,9	0,3	11 256	0,3	0,0		
Costa rural	90,6	91,1	90,2	91,7	90,7	90,2	87,7	92,7	1,4	1 295	-0,3	-0,5		
Sierra	88,1	88,1	85,0	86,8	88,7	89,7	88,9	90,5	0,4	11 592	1,6	0,9	***	*
Sierra urbana	92,5	91,7	89,7	91,1	91,8	92,4	91,4	93,4	0,5	4 815	-0,1	0,6		
Sierra rural	83,1	83,9	79,5	81,7	84,8	86,1	84,8	87,3	0,7	6 777	3,0	1,2	***	
Selva	89,3	89,5	88,1	90,7	90,3	89,8	88,9	90,8	0,5	7 827	0,6	-0,5		
Selva urbana	90,6	91,8	91,1	92,5	91,6	90,9	89,8	92,1	0,7	4 429	0,3	-0,6		
Selva rural	87,2	85,9	83,7	87,6	88,1	88,0	86,4	89,7	1,0	3 398	0,8	-0,1		
Nivel de educación														
Hasta primaria	89,3	89,5	86,1	88,3	90,5	91,3	90,4	92,2	0,5	8 037	2,0	0,8	***	
Secundaria	90,6	90,5	88,2	90,4	90,7	90,9	90,2	91,6	0,4	14 770	0,3	0,2		
Superior	97,2	97,4	96,0	97,0	97,7	97,3	96,7	97,8	0,3	9 163	0,1	-0,4		
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	84,5	84,7	81,4	84,4	86,6	87,0	86,0	87,9	0,6	10 492	2,5	0,4	***	
Segundo quintil	91,3	92,2	88,3	91,4	92,4	92,3	91,4	93,2	0,5	8 019	1,0	-0,1		
Quintil intermedio	93,8	94,2	92,2	93,4	93,2	93,5	92,5	94,5	0,5	5 884	-0,3	0,3		
Cuarto quintil	95,3	95,5	93,9	94,4	95,8	95,4	94,4	96,3	0,5	4 478	0,1	-0,4		
Quintil superior	96,6	95,8	94,9	96,1	96,3	96,7	95,7	97,6	0,5	3 097	0,1	0,4		
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	91,2	88,8	90,3	91,3	92,0	91,2	92,7	0,4	11 956		0,7		
Negro, moreno, zambo 2/	-	90,9	89,0	90,8	91,8	90,5	89,2	91,8	0,7	3 516		-1,3		
Bianco	-	91,3	89,2	89,0	92,5	93,3	91,7	94,9	0,9	1 912		0,8		
Mestizo	-	94,9	92,2	94,3	94,7	94,7	94,1	95,3	0,3	12 658		0,0		
Otro/ No sabe	-	87,1	85,6	86,6	88,9	91,1	89,0	93,1	1,2	1 928		2,1		
Lengua materna														
Castellano	-	93,0	90,6	92,4	93,4	93,4	92,9	93,8	0,3	23 689		-0,1		
Lengua nativa 3/	-	90,7	88,5	90,0	90,2	91,6	90,7	92,6	0,5	8 231		1,4	*	
Extranjera	-	88,4	98,3	93,4	92,0	91,6	83,1	100,1	4,7	50		-0,4		
Departamento														
Amazonas	83,4	87,9	83,0	87,6	86,3	85,6	83,3	87,8	1,4	1 323	2,2	-0,7		
Ancash	87,1	87,9	88,0	87,4	90,6	92,6	90,7	94,6	1,1	1 128	5,6	2,1	***	
Apurímac	92,0	90,4	91,0	93,0	93,2	92,6	90,5	94,7	1,2	1 210	0,7	-0,6		
Arequipa	93,6	95,2	93,1	94,2	93,5	95,1	93,7	96,5	0,7	1 139	1,6	1,6		
Ayacucho	89,4	89,6	88,5	88,7	89,5	91,5	89,6	93,4	1,0	1 408	2,1	2,0		
Cajamarca	81,2	79,8	73,7	78,2	83,6	84,3	82,0	86,5	1,4	1 192	3,1	0,7	*	
Prov. Const. del Callao	96,2	96,7	93,4	95,7	95,9	96,9	95,8	98,0	0,6	1 058	0,7	1,0		
Cusco	93,1	91,5	90,8	89,9	89,2	89,1	86,6	91,7	1,5	1 087	-4,0	-0,1	***	
Huancavelica	86,2	84,1	79,4	80,7	77,9	83,4	80,9	86,0	1,6	1 238	-2,7	5,6	***	***
Huánuco	78,2	82,1	79,8	81,1	84,3	83,9	81,2	86,5	1,6	1 345	5,7	-0,5	***	
Ica	92,5	91,4	93,4	94,0	94,1	95,2	93,8	96,7	0,8	1 150	2,7	1,1	**	
Junín	93,5	92,4	91,8	93,0	94,6	93,0	91,3	94,7	0,9	1 138	-0,5	-1,6		
La Libertad	90,3	91,3	88,1	92,1	91,4	94,3	92,7	95,8	0,8	1 150	4,0	2,8	***	**
Lambayeque	91,4	93,8	91,3	92,2	92,0	91,0	89,1	92,9	1,1	1 217	-0,5	-1,0		
Lima Metropolitana 4/	95,8	95,8	93,3	95,5	96,0	95,4	94,4	96,3	0,5	2 445	-0,4	-0,7		
Departamento de Lima 5/	94,6	93,4	92,1	94,0	95,9	94,2	92,7	95,8	0,8	1 187	-0,4	-1,7		*
Loreto	90,1	88,1	90,2	90,1	88,0	87,0	84,6	89,5	1,4	1 117	-3,1	-1,0	***	
Madre de Dios	86,6	90,4	88,5	92,7	90,3	91,5	89,0	93,9	1,4	1 114	4,9	1,2	***	
Moquegua	91,9	93,2	90,9	93,8	91,9	95,2	93,8	96,6	0,8	1 065	3,2	3,3	***	
Passo	84,5	86,1	83,1	81,8	86,5	87,0	84,3	89,7	1,6	1 141	2,5	0,5		
Piura	95,6	95,1	91,6	92,3	96,2	95,1	93,8	96,5	0,7	1 185	-0,4	-1,0		
Puno	87,9	88,6	84,9	88,0	89,4	91,7	89,4	94,0	1,3	1 161	3,8	2,3	***	
San Martín	89,7	89,0	86,2	90,4	88,4	91,1	89,2	92,9	1,0	1 208	1,4	2,7		
Tacna	93,1	93,6	91,8	92,0	90,5	91,0	89,0	93,1	1,1	1 158	-2,0	0,5		
Tumbes	94,0	95,3	91,5	93,0	94,9	95,2	93,7	96,8	0,8	1 177	1,3	0,4		
Ucayali	93,6	96,0	94,9	97,3	95,9	94,2	92,6	95,7	0,8	1 229	0,5	-1,7	*	

Nota:

Se considera si consumió al menos un vaso, copa o unidad similar completa.

* Diferencia significativa ($p < 0,10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0,05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0,01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.13
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMIERON ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	68,9	69,3	63,0	62,2	69,6	71,2	70,3	72,0	0,6	31 970	2,2	1,6	***	***
Sexo														
Hombre	77,6	77,0	70,1	70,7	76,3	77,9	76,8	79,0	0,7	13 542	0,3	1,5	***	**
Mujer	60,8	62,0	56,4	54,2	63,3	64,9	63,7	66,1	1,0	18 428	4,1	1,6	***	**
Grupo de edad														
15 - 19	56,6	57,2	49,0	51,6	57,3	57,6	54,8	60,3	2,4	3 032	1,0	0,3	***	***
20 - 29	76,3	78,2	73,2	74,0	78,5	81,0	79,7	82,4	0,8	7 227	4,7	2,6	***	***
30 - 39	77,7	77,8	71,5	70,8	79,1	78,9	77,7	80,1	0,8	8 911	1,2	-0,2	***	***
40 - 49	76,5	74,9	69,7	68,1	75,5	77,4	75,6	79,2	1,2	4 988	0,9	1,8	***	***
50 - 59	69,6	68,8	62,7	60,3	69,6	70,2	67,5	73,0	2,0	3 221	0,7	0,6	***	***
60 y más	49,1	50,5	43,1	39,9	50,0	54,8	52,5	57,1	2,1	4 591	5,7	4,8	***	***
Área de residencia														
Urbana	72,7	72,9	67,0	65,7	72,9	74,4	73,5	75,4	0,7	20 500	1,7	1,5	***	**
Rural	53,5	54,1	46,5	47,4	54,6	56,5	55,0	57,9	1,3	11 470	3,0	1,9	***	*
Dominio de residencia														
Costa	73,4	73,6	68,0	66,4	73,7	76,1	74,9	77,2	0,8	12 551	2,6	2,3	***	***
Costa urbana	73,9	74,1	68,6	67,0	74,0	76,4	75,2	77,6	0,8	11 256	2,5	2,4	***	***
Costa rural	63,2	65,0	56,5	54,8	66,7	69,1	65,2	72,9	2,8	1 295	5,9	2,4	***	**
Sierra	60,5	60,1	51,7	51,7	61,3	62,7	61,4	64,0	1,1	11 592	2,2	1,4	***	***
Sierra urbana	70,2	69,2	60,8	59,8	69,9	70,5	68,9	72,2	1,2	4 815	0,3	0,6	***	**
Sierra rural	49,3	49,6	41,0	42,1	50,3	52,4	50,5	54,4	1,9	6 777	3,1	2,1	***	**
Selva	63,4	64,8	60,2	61,9	64,8	62,8	61,1	64,4	1,4	7 827	-0,6	-2,0	***	*
Selva urbana	67,4	69,5	65,3	66,1	69,6	66,3	64,2	68,3	1,6	4 429	-1,1	-3,3	***	**
Selva rural	57,2	57,8	52,8	54,8	56,9	57,2	54,4	60,0	2,5	3 398	0,0	0,4	***	*
Nivel de educación														
Hasta primaria	48,2	48,5	41,6	40,0	49,7	52,1	50,3	53,8	1,7	8 037	3,9	2,4	***	*
Secundaria	70,2	70,1	63,5	63,8	70,7	72,1	70,9	73,3	0,8	14 770	1,9	1,4	***	*
Superior	82,5	82,6	76,4	74,9	81,2	81,9	80,6	83,2	0,8	9 163	-0,5	0,7	***	*
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	50,7	51,9	44,3	46,3	54,4	55,2	53,7	56,6	1,3	10 492	4,5	0,8	***	*
Segundo quintil	66,1	65,8	58,9	60,1	66,8	68,3	66,7	69,9	1,2	8 019	2,2	1,5	***	*
Quintil intermedio	70,4	71,4	65,5	63,3	71,7	73,3	71,6	75,0	1,2	5 884	2,9	1,6	***	**
Cuarto quintil	75,1	76,1	69,1	68,5	76,2	77,1	75,3	79,0	1,2	4 478	2,0	0,9	***	*
Quintil superior	81,5	80,2	75,9	71,7	77,8	80,4	78,3	82,5	1,3	3 097	-1,0	2,6	***	*
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	64,3	56,3	55,8	63,9	65,4	63,9	67,0	1,2	11 956	1,5		***	*
Negro, moreno, zambo 2/	-	65,8	61,1	60,0	67,4	68,7	66,6	70,9	1,6	3 516	1,3		***	*
Blanco	-	68,1	60,3	58,1	69,4	69,4	66,3	72,5	2,3	1 912	-0,0		***	*
Mestizo	-	75,1	68,7	68,0	74,5	76,2	75,0	77,3	0,8	12 658	1,7		***	*
Otro/ No sabe	-	57,1	52,9	49,8	61,1	66,6	63,1	70,2	2,7	1 928	5,5		***	*
Lengua materna														
Castellano	-	71,9	65,2	64,5	72,1	73,2	72,3	74,1	0,6	23 689	1,1		***	*
Lengua nativa 3/	-	56,3	51,3	49,6	56,5	60,3	58,4	62,2	1,6	8 231	3,8		***	*
Extranjera	-	75,7	76,6	77,2	70,6	78,0	63,1	92,9	9,7	50	7,4		***	*
Departamento														
Amazonas	52,0	58,0	47,4	48,5	56,5	57,4	53,9	61,0	3,1	1 323	5,5	0,9	***	***
Ancash	58,8	58,5	51,0	49,2	64,2	70,8	67,2	74,5	2,6	1 128	12,0	6,6	***	***
Apurímac	62,7	60,0	54,7	59,2	65,5	70,1	66,3	74,0	2,8	1 210	7,4	4,7	***	*
Arequipa	74,5	77,3	65,6	68,5	75,7	80,7	77,9	83,5	1,8	1 139	6,2	5,0	***	***
Ayacucho	60,3	59,8	55,1	52,7	63,9	65,3	61,8	68,8	2,7	1 408	5,1	1,5	***	*
Cajamarca	46,6	50,1	40,5	45,0	51,2	49,3	45,9	52,7	3,5	1 192	2,6	-1,9	***	***
Prov. Const. del Callao	75,9	76,1	71,0	71,8	74,2	78,1	75,4	80,8	1,8	1 058	2,2	3,9	***	**
Cusco	74,5	67,6	63,8	58,4	65,8	61,6	58,0	65,3	3,0	1 087	-12,9	-4,2	***	*
Huancavelica	56,0	50,6	39,4	40,8	45,5	51,2	47,3	55,0	3,8	1 238	-4,9	5,6	***	**
Huánuco	44,9	50,3	44,0	41,5	54,1	51,9	48,5	55,2	3,3	1 345	6,9	-2,2	***	***
Ica	72,5	70,9	66,7	65,4	73,2	80,4	77,9	82,9	1,6	1 150	7,9	7,2	***	***
Junín	66,2	65,7	61,9	58,2	72,4	66,4	62,4	70,4	3,1	1 138	0,2	-6,0	***	***
La Libertad	58,4	58,6	54,5	54,0	62,7	68,0	64,9	71,0	2,3	1 150	9,5	5,3	***	***
Lambayeque	72,9	72,5	62,9	59,5	69,9	68,6	65,0	72,2	2,7	1 217	-4,3	-1,3	***	*
Lima Metropolitana 4/	75,0	76,3	71,0	69,2	75,2	76,9	74,9	78,8	1,3	2 445	1,9	1,7	***	***
Departamento de Lima 5/	72,6	69,8	66,6	65,5	73,9	73,4	70,0	76,8	2,4	1 187	0,8	-0,5	***	***
Loreto	62,6	65,0	65,2	65,4	61,3	62,3	58,8	65,9	2,9	1 117	-0,3	1,1	***	***
Madre de Dios	62,1	66,2	60,0	69,9	71,7	67,6	64,1	71,2	2,7	1 114	5,6	-4,1	***	***
Moquegua	64,6	68,5	59,0	65,5	69,4	73,8	70,9	76,7	2,0	1 065	9,2	4,4	***	***
Pasco	51,6	54,1	41,6	45,8	55,1	57,6	53,5	61,7	3,6	1 141	6,0	2,5	***	***
Piura	78,2	74,5	66,3	67,2	77,2	79,8	77,2	82,5	1,7	1 185	1,6	2,6	***	***
Puno	60,0	60,0	48,4	49,8	57,6	59,5	56,1	62,8	2,9	1 161	-0,5	1,9	***	***
San Martín	64,6	60,7	54,8	57,7	60,1	61,9	58,6	65,3	2,7	1 208	-2,7	1,8	***	***
Tacna	69,2	67,8	62,8	63,7	65,7	66,8	63,8	69,8	2,3	1 158	-2,4	1,1	***	***
Tumbes	73,3	74,8	64,7	59,1	74,9	73,9	71,0	76,8	2,0	1 177	0,6	-1,0	***	***
Ucayali	80,8	81,6	77,8	82,9	78,5	76,8	73,9	79,6	1,9	1 229	-4,0	-1,7	***	***

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.14
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CONSUMIERON ALGUNA BEBIDA
ALCOHÓLICA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	34,5	35,5	25,6	29,2	36,1	35,2	34,3	36,2	1,4	31 970	0,8	-0,9		
Sexo														
Hombre	42,6	44,0	30,8	36,5	43,6	42,4	41,0	43,8	1,7	13 542	-0,2	-1,2		
Mujer	26,8	27,5	20,7	22,4	29,2	28,6	27,4	29,8	2,1	18 428	1,8	-0,6	**	
Grupo de edad														
15 - 19	21,0	20,4	14,4	18,9	21,7	22,8	20,1	25,5	6,1	3 032	1,8	1,1		
20 - 29	40,4	41,4	32,4	36,7	43,2	43,0	41,1	44,9	2,3	7 227	2,6	-0,2	**	
30 - 39	41,1	43,2	32,0	34,5	43,5	42,8	41,2	44,5	1,9	8 911	1,7	-0,6		
40 - 49	42,0	41,2	27,4	34,6	41,3	40,1	37,9	42,3	2,8	4 988	-1,9	-1,2		
50 - 59	32,9	35,5	25,1	28,4	35,7	32,6	29,8	35,4	4,3	3 221	-0,3	-3,1		
60 y más	21,2	22,8	15,4	15,9	23,8	23,3	21,2	25,5	4,6	4 591	2,1	-0,4		
Área de residencia														
Urbana	37,2	38,1	27,6	31,5	38,9	37,9	36,7	39,0	1,5	20 500	0,7	-1,1		
Rural	23,3	24,5	17,1	19,5	23,7	23,6	22,3	24,9	2,8	11 470	0,3	-0,1		
Dominio de residencia														
Costa	38,0	38,7	29,0	32,5	39,5	39,0	37,6	40,4	1,8	12 551	1,0	-0,5		
Costa urbana	38,6	39,0	29,2	32,9	39,9	39,4	37,9	40,8	1,9	11 256	0,8	-0,6		
Costa rural	27,6	33,0	23,4	25,6	31,2	31,7	27,9	35,5	6,1	1 295	4,1	0,4	*	
Sierra	28,0	28,6	17,5	21,6	29,7	27,7	26,4	28,9	2,4	11 592	-0,4	-2,0	**	
Sierra urbana	33,8	34,9	20,5	26,0	36,4	33,3	31,5	35,2	2,8	4 815	-0,5	-3,1	**	
Sierra rural	21,3	21,4	13,9	16,2	21,2	20,2	18,6	21,8	4,0	6 777	-1,1	-1,0		
Selva	29,4	32,3	24,6	27,8	31,5	30,9	29,3	32,4	2,6	7 827	1,5	-0,6		
Selva urbana	32,1	36,3	27,4	30,6	35,5	34,1	32,2	36,0	2,9	4 429	2,0	-1,4		
Selva rural	25,2	26,3	20,6	23,2	24,9	25,7	23,2	28,2	5,0	3 398	0,5	0,8		
Nivel de educación														
Hasta primaria	20,5	20,8	14,6	15,9	22,0	20,9	19,4	22,4	3,8	8 037	0,4	-1,1		
Secundaria	33,2	34,2	25,1	28,4	35,3	34,1	32,8	35,4	2,0	14 770	0,9	-1,3		
Superior	46,3	47,4	33,4	39,5	46,8	46,0	44,3	47,7	1,9	9 163	-0,3	-0,8		
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	21,5	22,2	15,2	18,8	23,7	23,2	21,9	24,5	2,9	10 492	1,7	-0,4	*	
Segundo quintil	30,0	31,0	21,3	26,2	32,9	31,0	29,5	32,6	2,6	8 019	1,0	-1,9	*	
Quintil intermedio	33,1	36,8	25,1	29,5	36,6	34,6	32,7	36,5	2,8	5 884	1,5	-2,0		
Cuarto quintil	40,0	40,4	29,2	32,5	40,4	40,4	38,1	42,7	2,9	4 478	0,4	-0,0		
Quintil superior	47,2	46,4	36,6	38,4	46,4	45,9	43,2	48,6	3,0	3 097	-1,3	-0,5		
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	30,2	20,6	24,3	31,1	29,1	27,5	30,6	2,7	11 956	-2,0		*	
Negro, moreno, zambo 2/	-	35,6	26,8	28,1	35,5	35,1	32,8	37,4	3,3	3 516	-0,4			
Blanco	-	34,7	26,2	29,9	36,6	32,9	29,7	36,1	5,0	1 912	-3,7			
Mestizo	-	39,9	28,5	32,9	39,9	39,8	38,4	41,3	1,9	12 658	-0,1			
Otro/ No sabe	-	27,6	21,1	20,3	30,2	31,7	28,2	35,2	5,6	1 928	1,5			
Lengua materna														
Castellano	-	37,6	27,2	30,9	38,2	37,2	36,1	38,2	1,4	23 689	-1,1			
Lengua nativa 3/	-	24,8	16,8	20,5	25,4	25,3	23,5	27,1	3,7	8 231	-0,1			
Extranjera	-	(47,5)	(44,2)	(25,3)	(35,6)	(31,9)	13,5	50,4	29,4	50	-3,6			
Departamento														
Amazonas	22,6	25,4	16,8	19,1	24,6	23,7	20,8	26,5	6,2	1 323	1,0	-0,9		
Ancash	28,4	29,4	14,1	19,5	30,1	34,6	31,3	38,0	4,9	1 128	6,2	4,5	***	
Apurímac	30,2	29,3	23,5	29,6	29,6	32,4	29,0	35,7	5,3	1 210	2,2	2,7		
Arequipa	36,7	42,5	24,3	30,5	41,4	38,4	34,9	41,9	4,6	1 139	1,7	-3,0		
Ayacucho	30,7	29,4	19,7	23,4	30,9	32,1	28,8	35,3	5,2	1 408	1,3	1,2		
Cajamarca	18,3	21,3	13,6	19,3	23,8	18,1	15,9	20,3	6,3	1 192	-0,2	-5,7	***	
Prov. Const. del Callao	38,0	43,1	30,2	35,9	38,4	38,9	35,8	42,1	4,1	1 058	1,0	0,6		
Cusco	37,2	36,2	22,8	26,7	34,5	30,5	26,6	34,4	6,5	1 087	-6,7	-4,0	**	
Huancavelica	22,4	20,7	11,8	13,3	17,3	19,8	17,0	22,6	7,2	1 238	-2,6	2,5		
Huánuco	16,7	22,5	16,6	16,8	22,2	23,1	20,0	26,2	6,8	1 345	6,3	0,9	***	
Ica	38,2	36,4	28,8	29,4	37,0	43,9	40,9	47,0	3,5	1 150	5,7	6,9	***	
Junín	30,0	31,8	21,7	23,9	35,3	32,6	28,6	36,5	6,2	1 138	2,6	-2,8		
La Libertad	28,1	28,6	21,7	23,1	31,4	31,9	28,6	35,2	5,2	1 150	3,8	0,5	*	
Lambayeque	36,9	38,4	23,8	31,8	36,2	37,4	33,9	40,9	4,8	1 217	0,5	1,1		
Lima Metropolitana 4/	39,5	39,5	31,0	34,1	41,1	39,1	36,8	41,5	3,1	2 445	-0,4	-2,0		
Departamento de Lima 5/	34,5	34,3	26,2	29,9	35,5	36,0	32,7	39,4	4,7	1 187	1,5	0,6		
Loreto	28,1	30,9	25,7	30,8	30,7	34,5	31,2	37,8	4,9	1 117	6,4	3,8	***	
Madre de Dios	30,7	37,9	29,4	36,2	38,0	35,1	31,6	38,6	5,1	1 114	4,4	-3,0	*	
Moquegua	32,8	38,1	25,3	37,0	37,1	40,4	36,8	44,1	4,6	1 065	7,6	3,4	***	
Pasco	19,9	21,3	12,5	16,0	19,2	21,9	18,8	25,0	7,2	1 141	2,0	2,7		
Piura	41,5	42,4	30,8	35,9	44,0	43,4	40,2	46,7	3,9	1 185	1,9	-0,6		
Puno	27,3	26,3	14,1	19,1	28,0	20,7	17,3	24,1	8,4	1 161	-6,6	-7,3	***	
San Martín	35,8	33,5	25,0	30,1	31,5	32,2	29,0	35,4	5,1	1 208	-3,6	0,7		
Tacna	37,4	36,9	26,7	29,6	37,3	34,4	31,3	37,6	4,7	1 158	-3,0	-2,8		
Tumbes	36,2	36,6	25,8	24,8	36,9	35,1	31,6	38,6	5,1	1 177	-1,1	-1,8		
Ucayali	34,6	41,4	30,7	31,5	36,0	34,2	31,2	37,1	4,4	1 229	-0,4	-1,9		

Nota:

Corresponde a la población que consumió alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días (consumo actual).

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.15
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON EVENTOS DE CONSUMO EXCESIVO DE ALGUNA BEBIDA
ALCOHÓLICA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	21,4	21,6	19,6	17,2	21,2	21,3	20,5	22,0	1,8	31 970	-0,1	0,1		
Sexo														
Hombre	30,8	30,9	27,6	24,1	29,1	29,9	28,7	31,1	2,1	13 542	-0,9	0,8		
Mujer	12,5	12,9	12,5	10,7	13,8	13,3	12,5	14,1	3,2	18 428	0,8	-0,5		
Grupo de edad														
15 - 19	10,3	10,4	10,6	9,6	9,7	10,3	8,5	12,1	8,8	3 032	0,0	0,6		
20 - 29	27,9	28,2	25,4	23,3	27,4	28,9	27,1	30,8	3,2	7 227	1,1	1,5		
30 - 39	27,1	26,1	24,7	21,7	27,2	27,8	26,3	29,2	2,7	8 911	0,6	0,5		**
40 - 49	26,5	26,4	20,4	20,6	25,2	23,7	21,8	25,5	3,9	4 988	-2,8	-1,6		
50 - 59	19,1	21,7	21,0	15,8	20,4	20,3	17,9	22,8	6,1	3 221	1,2	-0,1		
60 y más	10,1	10,5	7,9	7,2	10,7	10,9	9,5	12,3	6,7	4 591	0,8	0,2		
Área de residencia														
Urbana	22,9	23,0	20,5	18,4	22,6	22,8	21,9	23,7	2,0	20 500	-0,1	0,2		
Rural	15,2	15,7	15,0	12,1	14,6	14,4	13,5	15,4	3,3	11 470	-0,8	-0,2		
Dominio de residencia														
Costa	22,7	22,8	20,6	18,3	22,4	23,2	22,1	24,4	2,4	12 551	0,6	0,8		
Costa urbana	22,9	23,0	20,7	18,4	22,6	23,4	22,2	24,5	2,5	11 256	0,5	0,8		
Costa rural	17,8	20,0	18,1	16,6	19,2	20,3	17,6	23,0	6,8	1 295	2,5	1,1		
Sierra	18,8	18,6	15,0	13,1	17,8	16,6	15,5	17,6	3,1	11 592	-2,3	-1,2	***	*
Sierra urbana	23,1	22,6	17,8	16,1	21,9	20,3	18,7	21,8	3,8	4 815	-2,9	-1,7	***	
Sierra rural	13,9	13,9	11,7	9,5	12,5	11,7	10,6	12,8	4,9	6 777	-2,2	-0,8	***	
Selva	19,9	21,5	22,1	19,6	21,2	20,4	19,1	21,7	3,2	7 827	0,5	-0,8		
Selva urbana	22,1	24,4	23,2	22,4	24,0	22,8	21,1	24,6	3,8	4 429	0,8	-1,1		
Selva rural	16,7	17,3	20,1	15,0	16,7	16,6	14,7	18,4	5,7	3 398	-0,1	-0,1		
Nivel de educación														
Hasta primaria	12,1	12,7	11,1	8,9	11,7	11,5	10,4	12,6	5,0	8 037	-0,6	-0,2		*
Secundaria	22,2	22,1	21,7	18,3	22,9	21,6	20,5	22,7	2,5	14 770	-0,6	-1,3		**
Superior	27,0	27,2	21,8	21,3	24,9	27,1	25,6	28,6	2,8	9 163	0,1	2,1		
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	13,6	14,4	13,2	11,8	14,4	13,8	12,8	14,7	3,4	10 492	0,1	-0,6		
Segundo quintil	20,0	20,3	18,6	17,0	20,5	19,8	18,5	21,0	3,3	8 019	-0,3	-0,7		
Quintil intermedio	20,9	23,3	20,4	18,7	23,9	22,9	21,3	24,5	3,6	5 884	2,0	-1,1	*	
Cuarto quintil	25,7	25,1	21,4	19,9	24,0	24,4	22,5	26,3	3,9	4 478	-1,2	0,4		
Quintil superior	26,3	24,6	22,4	18,4	22,4	24,9	22,6	27,1	4,5	3 097	-1,5	2,5		*
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	19,3	16,9	15,2	18,6	17,7	16,5	19,0	3,6	11 956	-0,8			
Negro, moreno, zambo 2/	-	23,6	23,2	17,4	22,5	23,1	21,0	25,1	4,5	3 516	0,6			
Blanco	-	19,1	21,9	16,9	20,9	19,9	17,2	22,6	7,0	1 912	-1,0			
Mestizo	-	23,7	20,5	18,8	22,9	23,6	22,3	24,8	2,7	12 658	0,7			
Otro/ No sabe	-	16,8	14,1	12,2	17,5	18,5	15,7	21,3	7,7	1 928	1,0			
Lengua materna														
Castellano	-	22,8	20,3	18,2	22,3	22,5	21,7	23,4	1,9	23 689	0,2			
Lengua nativa 3/	-	15,8	14,9	11,7	15,3	14,8	13,5	16,2	4,7	8 231	-0,5			
Extranjera	-	(24,7)	(38,8)	(20,1)	(20,1)	(27,9)	9,3	46,5	34,0	50	7,8			
Departamento														
Amazonas	14,1	16,1	13,0	11,0	15,3	15,2	13,0	17,5	7,5	1 323	1,1	-0,1		
Áncash	17,5	19,2	14,5	11,7	17,8	22,4	19,6	25,2	6,3	1 128	4,9	4,6	***	**
Apurímac	19,3	18,2	18,7	16,8	17,3	18,7	15,6	21,9	8,6	1 210	-0,5	1,5		
Arequipa	25,2	25,4	21,2	18,1	24,3	23,3	20,4	26,2	6,4	1 139	-1,9	-0,9		
Ayacucho	20,4	20,9	19,8	16,1	18,2	20,5	18,1	23,0	6,2	1 408	0,1	2,3		
Cajamarca	12,1	13,7	(13,4)	12,1	14,4	11,3	9,3	13,2	8,6	1 192	-0,8	-3,2		**
Prov. Const. del Callao	23,5	26,9	20,2	19,4	22,7	23,9	21,0	26,8	6,2	1 058	0,5	1,3		
Cusco	23,8	21,3	18,7	13,0	19,2	17,9	14,7	21,1	9,0	1 087	-5,9	-1,3	***	
Huancavelica	15,6	14,2	(8,3)	10,1	11,6	13,2	11,0	15,4	8,5	1 238	-2,4	1,6		
Huánuco	12,6	14,8	(16,7)	12,8	15,6	15,6	12,9	18,4	9,0	1 345	3,0	-0,0		
Ica	23,9	22,1	23,0	19,6	22,0	27,5	24,6	30,3	5,3	1 150	3,6	5,5	**	***
Junín	20,0	22,5	19,7	16,2	23,2	19,4	16,6	22,2	7,4	1 138	-0,6	-3,8		*
La Libertad	17,8	14,6	19,1	11,9	19,1	19,6	16,9	22,4	7,1	1 150	1,8	0,5		
Lambayeque	25,3	24,4	19,2	21,5	24,2	24,3	21,5	27,1	5,9	1 217	-1,0	0,1		
Lima Metropolitana 4/	22,3	22,3	20,2	18,1	22,1	22,3	20,5	24,2	4,2	2 445	0,0	0,2		
Departamento de Lima 5/	21,5	23,7	23,0	16,3	21,2	22,4	19,7	25,1	6,1	1 187	0,9	1,2		
Loreto	21,1	23,3	22,0	22,4	20,2	22,5	19,5	25,5	6,8	1 117	1,5	2,4		
Madre de Dios	22,2	25,2	29,2	23,6	28,8	23,8	20,6	26,9	6,8	1 114	1,6	-3,1		
Moquegua	23,1	25,7	23,7	21,4	24,3	26,1	23,3	29,0	5,6	1 065	3,0	1,9		
Pasco	15,0	15,7	(12,7)	11,9	13,5	14,7	12,0	17,4	9,3	1 141	-0,3	1,2		
Piura	26,3	27,3	21,8	22,3	25,6	25,7	22,9	28,5	5,6	1 185	-0,6	0,1		
Puno	20,2	18,9	(12,3)	13,6	18,0	12,3	9,5	15,0	11,5	1 161	-8,0	-5,8	***	***
San Martín	19,0	18,6	17,9	20,1	20,8	20,9	18,0	23,9	7,2	1 208	1,9	0,1		
Tacna	20,8	21,3	20,2	17,1	18,2	20,5	17,8	23,2	6,7	1 158	-0,3	2,3		
Tumbes	28,9	28,0	21,2	19,9	27,6	27,0	23,6	30,4	6,4	1 177	-1,9	-0,6		
Ucayali	27,1	29,9	28,4	23,9	25,8	24,1	21,4	26,9	5,8	1 229	-3,0	-1,7		

Nota:

Consumo excesivo si: hombre tomó cinco vasos, copa o unidad similar y mujer cuatro vasos, copa o unidad similar como mínimo.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Haura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

CUADRO N° 1.16
PERÚ: PROMEDIO DE DÍAS A LA SEMANA DE CONSUMO DE FRUTAS EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023				Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación		2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	4,4	0,5	28 990	-0,1	-0,0	***	
Sexo														
Hombre	4,2	4,1	4,2	4,1	4,0	4,0	3,9	4,1	0,8	12 011	-0,1	-0,0	***	
Mujer	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,8	0,6	16 979	-0,1	-0,1	***	
Grupo de edad														
15 - 19	4,3	4,4	4,4	4,2	4,3	4,1	4,0	4,2	1,5	2 701	-0,2	-0,3	**	***
20 - 29	4,5	4,4	4,5	4,4	4,4	4,4	4,3	4,5	1,0	6 620	-0,1	-0,0		
30 - 39	4,6	4,5	4,5	4,4	4,5	4,4	4,3	4,5	0,9	8 294	-0,1	-0,1	***	
40 - 49	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	4,4	4,6	1,1	4 534	-0,1	-0,0		
50 - 59	4,5	4,6	4,4	4,5	4,4	4,3	4,2	4,4	1,6	2 894	-0,2	-0,1	***	
60 y más	4,7	4,5	4,7	4,6	4,5	4,5	4,4	4,6	1,2	3 947	-0,2	0,1	**	
Área de residencia														
Urbana	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	4,4	4,5	0,6	18 727	-0,2	-0,0	***	
Rural	4,1	4,2	4,1	4,2	4,1	4,1	4,0	4,1	0,8	10 263	-0,1	-0,1	*	
Dominio de residencia														
Costa	4,6	4,5	4,6	4,5	4,5	4,4	4,4	4,5	0,7	11 395	-0,1	-0,1	***	
Costa urbana	4,6	4,5	4,6	4,5	4,5	4,5	4,4	4,5	0,7	10 227	-0,1	-0,1	***	
Costa rural	4,0	4,0	4,1	4,2	4,0	4,0	3,8	4,1	2,1	1 168	-0,0	-0,0		
Sierra	4,3	4,3	4,2	4,2	4,3	4,3	4,2	4,4	0,7	10 511	0,0	0,0		
Sierra urbana	4,6	4,6	4,5	4,5	4,4	4,5	4,4	4,6	0,9	4 485	-0,0	0,1		
Sierra rural	4,0	4,0	3,8	4,0	4,1	4,0	3,9	4,1	1,1	6 026	0,0	-0,1		
Selva	4,7	4,8	4,7	4,5	4,3	4,2	4,1	4,3	0,9	7 084	-0,5	-0,1	***	**
Selva urbana	4,7	4,8	4,7	4,5	4,3	4,2	4,1	4,3	1,2	4 015	-0,5	-0,1	***	
Selva rural	4,7	4,8	4,8	4,6	4,3	4,3	4,1	4,4	1,5	3 069	-0,4	0,0	***	
Nivel de educación														
Hasta primaria	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1	4,2	4,1	4,3	1,1	6 917	-0,1	0,0	**	
Secundaria	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2	4,3	0,8	13 493	-0,2	-0,1	***	*
Superior	4,7	4,7	4,8	4,7	4,7	4,6	4,6	4,7	0,8	8 580	-0,1	-0,1	**	
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	4,1	4,2	4,0	4,1	4,0	4,0	3,9	4,0	0,9	9 281	-0,1	-0,0	***	
Segundo quintil	4,4	4,4	4,4	4,3	4,4	4,2	4,2	4,3	0,9	7 306	-0,2	-0,1	***	**
Quintil intermedio	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	4,4	1,0	5 394	-0,1	-0,1		
Cuarto quintil	4,7	4,6	4,7	4,4	4,4	4,5	4,4	4,6	1,1	4 126	-0,2	0,1	***	
Quintil superior	4,9	4,8	5,0	4,9	4,8	4,8	4,7	4,9	1,2	2 883	-0,1	-0,1		
Departamento														
Amazonas	4,5	4,5	4,7	4,4	4,2	4,2	4,0	4,4	2,4	1 197	-0,3	-0,0	**	
Áncash	4,3	4,3	4,3	4,2	4,4	4,4	4,2	4,5	1,6	1 017	0,1	-0,1		
Apurímac	4,2	4,4	4,3	4,2	4,3	4,4	4,2	4,5	1,8	1 110	0,2	0,0	**	
Arequipa	4,6	4,6	4,5	4,5	4,3	4,5	4,3	4,6	1,7	1 035	-0,1	0,1		
Ayacucho	4,5	4,5	4,4	4,4	4,5	4,4	4,3	4,6	1,8	1 312	-0,1	-0,0		
Cajamarca	4,3	4,5	4,5	4,4	4,3	4,3	4,1	4,5	2,1	1 097	0,0	-0,0		
Prov. Const. del Callao	4,7	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2	4,5	1,9	947	-0,4	-0,0	***	
Cusco	4,3	4,2	4,1	4,2	4,5	4,4	4,2	4,5	1,9	969	0,1	-0,1		
Huancavelica	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,4	4,2	4,5	1,8	1 124	0,2	0,2		
Huánuco	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,1	4,0	4,3	1,9	1 191	-0,2	-0,2	*	
Ica	4,5	4,5	4,6	4,6	4,5	4,3	4,2	4,5	1,6	1 058	-0,1	-0,2		
Junín	4,4	4,4	4,3	4,2	4,1	4,5	4,3	4,6	1,7	1 069	0,1	0,3	***	
La Libertad	4,4	4,4	4,5	4,5	4,6	4,3	4,2	4,5	1,7	1 044	-0,1	-0,3	**	
Lambayeque	4,6	4,4	4,6	4,5	4,4	4,4	4,2	4,5	1,7	1 117	-0,2	-0,1	**	
Lima Metropolitana 1/	4,7	4,6	4,7	4,6	4,6	4,5	4,4	4,6	1,2	2 205	-0,2	-0,1	**	
Departamento de Lima 2/	4,6	4,4	4,5	4,7	4,5	4,6	4,5	4,8	1,7	1 085	-0,0	0,1		
Loreto	4,7	5,0	5,0	4,7	4,0	3,7	3,5	3,9	2,8	874	-1,0	-0,3	***	**
Madre de Dios	3,8	3,9	4,1	3,9	3,9	3,6	3,4	3,7	2,1	991	-0,2	-0,3	*	***
Moquegua	4,5	4,5	4,4	4,5	4,4	4,6	4,4	4,7	1,8	969	0,1	0,2		*
Pasco	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2	4,1	4,4	1,7	1 043	0,0	0,1		
Piura	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,2	4,0	4,3	1,8	1 068	-0,0	-0,1		
Puno	4,0	4,0	3,7	4,0	4,1	4,2	4,0	4,4	2,3	1 047	0,2	0,1		
San Martín	5,4	5,4	5,1	4,8	4,6	4,6	4,5	4,8	1,7	1 158	-0,8	0,0	***	
Tacna	4,4	4,4	4,5	4,4	4,5	4,4	4,3	4,6	1,7	1 045	-0,0	-0,1		
Tumbes	4,2	4,2	4,4	4,2	4,1	3,9	3,8	4,0	1,7	1 042	-0,3	-0,1	***	
Ucayali	4,7	4,8	4,4	4,5	4,4	4,2	4,1	4,4	1,9	1 176	-0,5	-0,2	***	*

Nota:

Personas de 15 y más años de edad que han consumido fruta al menos un día en la última semana a la entrevista.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualal, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.17
PERÚ: PROMEDIO DE DÍAS A LA SEMANA DE CONSUMO DE ENSALADA DE VERDURAS EN PERSONAS DE 15 Y MÁS
AÑOS DE EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	3,3	3,3	3,4	3,3	3,2	3,3	3,3	3,4	0,7	22 615	0,0	0,1	***	
Sexo														
Hombre	3,1	3,2	3,3	3,2	3,1	3,2	3,1	3,3	1,2	8 972	0,0	0,1	*	
Mujer	3,4	3,4	3,5	3,4	3,3	3,4	3,4	3,5	0,9	13 643	0,0	0,1	***	
Grupo de edad														
15 - 19	3,1	3,2	3,2	3,2	3,1	3,2	3,0	3,3	2,4	1 915	0,1	0,0		
20 - 29	3,2	3,2	3,4	3,3	3,1	3,3	3,2	3,4	1,4	5 107	0,1	0,2	***	
30 - 39	3,4	3,4	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	1,2	6 807	-0,0	0,0		
40 - 49	3,3	3,3	3,5	3,3	3,2	3,3	3,2	3,4	1,7	3 610	0,0	0,1	*	
50 - 59	3,3	3,3	3,5	3,2	3,1	3,4	3,3	3,6	2,3	2 223	0,1	0,3	***	
60 y más	3,3	3,3	3,5	3,3	3,2	3,3	3,1	3,4	2,0	2 953	-0,1	0,1		
Área de residencia														
Urbana	3,4	3,4	3,5	3,4	3,3	3,4	3,4	3,5	0,8	15 488	0,0	0,1	***	
Rural	2,7	2,8	3,0	2,8	2,7	2,7	2,7	2,8	1,2	7 127	0,0	0,1		
Dominio de residencia														
Costa	3,4	3,3	3,5	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	1,0	9 370	0,0	0,1	**	
Costa urbana	3,4	3,4	3,6	3,4	3,3	3,4	3,3	3,5	1,1	8 521	-0,0	0,1	**	
Costa rural	2,6	2,8	2,8	2,9	2,7	2,7	2,5	2,9	3,4	849	0,1	0,0		
Sierra	3,0	3,1	3,1	3,0	3,0	3,2	3,1	3,2	1,1	7 864	0,2	0,2	***	
Sierra urbana	3,2	3,4	3,3	3,3	3,2	3,5	3,4	3,5	1,3	3 637	0,2	0,2	***	
Sierra rural	2,6	2,7	2,9	2,6	2,6	2,7	2,6	2,8	1,5	4 227	0,1	0,1		
Selva	3,5	3,5	3,6	3,3	3,3	3,3	3,2	3,4	1,2	5 381	-0,2	0,0	***	
Selva urbana	3,7	3,8	3,8	3,5	3,5	3,5	3,4	3,6	1,4	3 330	-0,3	-0,0	***	
Selva rural	3,0	3,0	3,2	3,0	2,8	2,9	2,8	3,0	2,2	2 051	-0,1	0,1		
Nivel de educación														
Hasta primaria	3,0	3,0	3,1	3,0	2,9	3,0	2,9	3,1	1,7	4 835	-0,0	0,1		
Secundaria	3,2	3,2	3,3	3,2	3,1	3,2	3,2	3,3	1,1	10 322	0,1	0,1	*	
Superior	3,6	3,5	3,7	3,5	3,5	3,6	3,5	3,6	1,1	7 458	-0,0	0,1	*	
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	2,7	2,7	2,9	2,7	2,6	2,7	2,6	2,8	1,2	6 207	0,0	0,0		
Segundo quintil	3,1	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0	3,2	1,4	5 676	-0,0	-0,0		
Quintil intermedio	3,3	3,3	3,4	3,3	3,2	3,3	3,2	3,4	1,4	4 493	0,1	0,1	*	
Cuarto quintil	3,5	3,4	3,7	3,4	3,3	3,5	3,4	3,6	1,6	3 623	0,1	0,2	***	
Quintil superior	3,7	3,6	3,8	3,7	3,6	3,7	3,6	3,8	1,7	2 616	0,0	0,1		
Departamento														
Amazonas	3,3	3,2	3,5	3,4	3,0	3,2	3,0	3,3	2,5	880	-0,1	0,2		
Áncash	3,1	3,0	3,2	3,1	3,1	3,2	3,0	3,3	2,7	861	0,0	0,1		
Apurímac	3,2	3,2	3,3	3,1	3,2	3,2	3,1	3,4	2,3	935	0,1	0,1		
Arequipa	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,5	3,3	3,7	2,3	967	0,4	0,2	***	
Ayacucho	3,2	3,1	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	3,1	2,4	893	-0,2	-0,1	**	
Cajamarca	3,2	3,6	3,8	3,2	3,2	3,2	3,0	3,3	2,4	889	-0,1	-0,0		
Prov. Const. del Callao	3,3	3,3	3,5	3,5	3,2	3,2	3,0	3,3	2,4	798	-0,1	0,0		
Cusco	2,9	3,0	3,1	3,1	2,8	3,2	3,0	3,4	3,0	745	0,3	0,4	***	
Huancavelica	2,5	2,5	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	2,8	3,2	781	0,1	-0,0		
Huánuco	3,3	3,1	3,1	3,3	3,2	3,4	3,2	3,6	2,8	819	0,1	0,2	*	
Ica	3,2	3,3	3,1	3,2	3,0	3,2	3,0	3,3	2,6	806	-0,0	0,2		
Junín	2,9	3,2	3,0	3,0	2,9	3,1	2,9	3,3	2,6	872	0,2	0,2		
La Libertad	3,5	3,5	3,8	3,4	3,6	3,4	3,3	3,6	2,6	833	-0,1	-0,2		
Lambayeque	3,1	3,2	3,4	3,3	3,3	3,3	3,1	3,4	2,4	857	0,1	-0,0		
Lima Metropolitana 1/	3,5	3,5	3,7	3,5	3,4	3,6	3,5	3,7	1,6	1 937	0,1	0,2	***	
Departamento de Lima 2/	3,2	2,9	3,2	3,3	3,1	3,3	3,1	3,4	2,6	868	0,1	0,2		
Loreto	3,5	3,4	3,5	3,2	3,1	3,0	2,9	3,2	3,0	643	-0,4	-0,1	***	
Madre de Dios	3,9	3,8	4,2	4,0	3,6	3,7	3,5	3,8	2,2	934	-0,3	0,1	***	
Moquegua	3,5	3,7	3,6	3,4	3,5	3,6	3,5	3,8	2,1	908	0,2	0,2	*	
Pasco	2,7	2,9	2,7	2,9	3,0	3,3	3,1	3,5	3,2	784	0,6	0,3	***	
Piura	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	2,3	2,1	2,4	3,2	779	-0,1	-0,0		
Puno	2,7	2,4	2,7	2,8	2,6	3,3	3,0	3,5	3,9	498	0,5	0,6	***	
San Martín	3,7	3,7	3,8	3,6	3,5	3,5	3,3	3,7	2,5	933	-0,2	0,0	*	
Tacna	3,6	3,4	3,5	3,5	3,3	3,4	3,2	3,6	3,0	967	-0,2	0,1		
Tumbes	2,3	2,3	2,4	2,2	2,3	2,1	2,0	2,3	2,9	647	-0,1	-0,2	*	
Ucayali	3,7	3,5	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1	3,4	2,4	781	-0,5	-0,1	***	

Nota:

Personas de 15 y más años de edad que han consumido ensalada de verdura al menos un día en la última semana a la entrevista.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.18
PERÚ: PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO DE PORCIONES DE FRUTAS EN LA SEMANA POR PERSONAS DE 15 Y MÁS
AÑOS DE EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023				Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	2023/ 2018		2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
						Inferior	Superior						
Total	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,6	28 910	-0,0	-0,0	**
Sexo													
Hombre	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,8	11 958	0,0	-0,0	*
Mujer	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0,7	16 952	-0,0	-0,0	*
Grupo de edad													
15 - 19	2,3	2,3	2,1	2,2	2,3	2,3	2,2	2,3	1,5	2 695	-0,0	-0,0	
20 - 29	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	1,1	6 602	-0,0	-0,0	
30 - 39	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	1,9	1,9	2,0	1,0	8 276	-0,0	-0,0	
40 - 49	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	1,8	1,9	1,2	4 516	-0,0	-0,1	**
50 - 59	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	2,0	1,6	2 883	0,0	-0,0	
60 y más	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,9	1,4	3 938	-0,0	-0,0	
Área de residencia													
Urbana	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,6	18 673	-0,0	-0,0	*
Rural	1,9	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	0,8	10 237	0,0	-0,0	**
Dominio de residencia													
Costa	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	0,8	11 358	-0,0	-0,0	*
Costa urbana	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	0,8	10 194	-0,0	-0,0	
Costa rural	2,1	2,0	2,0	2,0	2,2	2,0	1,9	2,1	2,1	1 164	-0,1	-0,2	***
Sierra	1,8	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8	1,9	0,8	10 486	0,0	-0,0	
Sierra urbana	1,8	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8	1,9	1,1	4 476	0,0	-0,1	*
Sierra rural	1,8	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8	1,9	1,1	6 010	0,0	-0,0	
Selva	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0	2,1	1,0	7 066	0,0	-0,1	***
Selva urbana	1,9	1,9	1,9	2,0	2,1	2,0	1,9	2,0	1,2	4 003	0,0	-0,1	***
Selva rural	2,1	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	1,6	3 063	0,1	-0,1	
Nivel de educación													
Hasta primaria	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,0	6 898	-0,0	-0,0	
Secundaria	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,1	0,8	13 450	-0,0	-0,0	**
Superior	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	1,0	8 562	-0,0	-0,0	
Quintil de bienestar													
Quintil inferior	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	2,0	0,8	9 257	0,0	-0,1	**
Segundo quintil	2,0	2,0	1,9	2,0	2,1	2,0	2,0	2,1	1,1	7 285	0,0	-0,0	
Quintil intermedio	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	1,1	5 378	-0,0	-0,0	
Cuarto quintil	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	1,3	4 116	0,0	0,0	
Quintil superior	2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9	1,9	2,0	1,5	2 874	-0,1	-0,1	*
Departamento													
Amazonas	2,1	1,9	2,0	2,1	2,0	2,2	2,1	2,3	1,8	1 193	0,0	0,1	***
Áncash	2,1	1,9	1,8	1,8	2,1	2,1	2,0	2,2	2,2	1 014	0,1	0,1	
Apurímac	1,9	2,1	2,0	1,9	1,9	2,1	2,0	2,2	2,2	1 108	0,1	0,2	**
Arequipa	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	2,0	1,8	1 035	0,1	0,0	**
Ayacucho	2,1	2,2	2,0	2,0	2,2	2,1	2,0	2,2	1,9	1 304	-0,0	-0,0	
Cajamarca	1,8	1,9	1,7	2,0	1,9	1,8	1,7	1,9	2,4	1 097	0,0	-0,1	
Prov. Const. del Callao	2,2	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	1,9	2,1	1,9	938	-0,2	0,0	
Cusco	1,9	1,9	1,8	1,8	2,0	1,7	1,6	1,8	2,6	969	-0,2	-0,3	***
Huancavelica	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,2	1,9	1 121	0,2	0,1	***
Huánuco	2,1	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,1	1,9	1 186	0,0	-0,1	
Ica	2,2	2,1	2,1	2,1	2,3	2,1	2,0	2,2	1,7	1 052	-0,1	-0,2	**
Junín	1,9	1,9	1,9	1,9	2,1	2,0	1,9	2,1	2,4	1 068	0,1	-0,0	**
La Libertad	1,9	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	2,1	2,0	1 044	0,1	-0,0	
Lambayeque	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	1,9	2,1	1,9	1 116	-0,1	-0,1	
Lima Metropolitana 1/	2,1	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	1,3	2 195	-0,0	-0,0	
Departamento de Lima 2/	2,1	2,1	1,9	2,1	2,1	2,1	2,0	2,1	2,0	1 080	-0,1	0,0	
Loreto	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,0	1,9	2,1	2,4	868	-0,0	-0,1	**
Madre de Dios	1,9	2,1	2,0	2,0	2,1	1,9	1,8	2,0	2,0	987	-0,0	-0,2	***
Moquegua	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,9	2,3	967	0,0	-0,0	
Pasco	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8	2,0	2,7	1 042	0,1	0,1	**
Piura	2,1	2,0	2,1	2,2	2,1	2,0	1,9	2,1	1,8	1 066	-0,1	-0,1	**
Puno	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,5	1,7	1,9	1 046	-0,1	-0,0	
San Martín	1,9	1,9	2,1	2,2	2,2	2,1	2,0	2,2	1,6	1 156	0,2	-0,1	***
Tacna	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4	1,5	2,2	1 044	-0,3	-0,1	***
Tumbes	2,1	2,1	2,0	2,2	2,0	2,1	2,1	2,2	1,7	1 038	0,0	0,1	*
Ucayali	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,9	1,8	1 176	0,1	-0,1	*

Nota:

Se considera porción a una unidad, tajada, racimo o puñado de fruta en los últimos siete días. Hace referencia a las personas que consumieron al menos una porción de fruta en la última semana a la entrevista.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).

** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).

*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.19
PERÚ: PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO DE PORCIONES DE ENSALADA DE VERDURAS EN LA SEMANA
POR PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		2023/ 2018			2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022	
						Inferior	Superior							
Total	1,14	1,17	1,16	1,16	1,13	1,13	1,12	1,14	0,6	22 605	-0,0	-0,0		
Sexo														
Hombre	1,15	1,17	1,18	1,17	1,14	1,13	1,11	1,15	0,9	8 965	-0,0	-0,0		
Mujer	1,13	1,16	1,15	1,15	1,13	1,12	1,11	1,14	0,6	13 640	-0,0	-0,0		
Grupo de edad														
15 - 19	1,20	1,19	1,18	1,27	1,19	1,18	1,14	1,22	1,8	1 915	-0,0	-0,0		
20 - 29	1,16	1,16	1,19	1,16	1,16	1,14	1,11	1,16	1,1	5 106	-0,0	-0,0		
30 - 39	1,16	1,17	1,20	1,17	1,13	1,15	1,12	1,17	1,0	6 807	-0,0	0,0		
40 - 49	1,12	1,16	1,16	1,14	1,13	1,11	1,08	1,13	1,1	3 609	-0,0	-0,0		
50 - 59	1,10	1,15	1,15	1,13	1,11	1,13	1,09	1,16	1,7	2 221	0,0	0,0		
60 y más	1,10	1,17	1,08	1,13	1,10	1,09	1,06	1,12	1,4	2 947	-0,0	-0,0		
Área de residencia														
Urbana	1,15	1,18	1,17	1,17	1,14	1,14	1,13	1,15	0,6	15 485	-0,0	0,0		
Rural	1,08	1,07	1,10	1,10	1,10	1,07	1,05	1,09	1,0	7 120	-0,0	-0,0		**
Dominio de residencia														
Costa	1,13	1,19	1,17	1,16	1,14	1,13	1,12	1,15	0,7	9 369	0,0	-0,0		
Costa urbana	1,13	1,19	1,17	1,16	1,14	1,14	1,12	1,15	0,8	8 521	0,0	-0,0		
Costa rural	1,07	1,17	1,09	1,13	1,11	1,06	1,02	1,11	2,0	848	-0,0	-0,0		
Sierra	1,15	1,14	1,15	1,18	1,12	1,13	1,11	1,15	1,0	7 856	-0,0	0,0		
Sierra urbana	1,21	1,20	1,19	1,25	1,14	1,17	1,14	1,20	1,4	3 635	-0,0	0,0		*
Sierra rural	1,06	1,05	1,08	1,07	1,09	1,06	1,03	1,09	1,4	4 221	0,0	-0,0		
Selva	1,16	1,10	1,16	1,14	1,12	1,10	1,08	1,13	1,1	5 380	-0,1	-0,0		***
Selva urbana	1,18	1,11	1,16	1,15	1,13	1,12	1,08	1,15	1,5	3 329	-0,1	-0,0		***
Selva rural	1,12	1,06	1,16	1,13	1,11	1,08	1,04	1,12	1,8	2 051	-0,0	-0,0		
Nivel de educación														
Hasta primaria	1,08	1,10	1,08	1,12	1,09	1,08	1,05	1,11	1,4	4 830	0,0	-0,0		
Secundaria	1,13	1,17	1,19	1,16	1,15	1,13	1,11	1,15	0,7	10 318	-0,0	-0,0		
Superior	1,17	1,20	1,17	1,19	1,14	1,15	1,13	1,17	0,9	7 457	-0,0	0,0		
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	1,09	1,04	1,08	1,09	1,10	1,08	1,06	1,11	1,1	6 202	-0,0	-0,0		
Segundo quintil	1,11	1,14	1,14	1,17	1,14	1,10	1,08	1,13	1,0	5 672	-0,0	-0,0		**
Quintil intermedio	1,16	1,17	1,17	1,16	1,13	1,13	1,11	1,16	1,1	4 493	-0,0	0,0		
Cuarto quintil	1,15	1,24	1,21	1,19	1,13	1,15	1,12	1,17	1,2	3 623	-0,0	0,0		
Quintil superior	1,16	1,20	1,16	1,17	1,15	1,16	1,13	1,19	1,4	2 615	-0,0	0,0		
Departamento														
Amazonas	1,12	1,08	1,06	1,08	1,12	1,14	1,09	1,19	2,2	880	0,0	0,0		
Ancash	1,04	0,99	1,00	1,00	1,06	1,14	1,08	1,20	2,7	859	0,1	0,1		**
Apurímac	1,05	1,02	1,09	0,99	0,98	1,09	1,03	1,14	2,6	935	0,0	0,1		***
Arequipa	1,43	1,51	1,43	1,48	1,24	1,24	1,19	1,30	2,3	967	-0,2	-0,0		***
Ayacucho	1,06	1,06	1,01	0,98	1,04	0,99	0,95	1,02	1,9	893	-0,1	-0,1		***
Cajamarca	1,06	1,06	1,13	1,05	1,05	0,94	0,90	0,98	2,2	888	-0,1	-0,1		***
Prov. Const. del Callao	1,14	1,19	1,17	1,16	1,19	1,17	1,13	1,21	1,8	798	0,0	-0,0		
Cusco	1,22	1,07	1,05	1,14	1,15	1,19	1,13	1,26	2,9	745	-0,0	0,0		
Huancavelica	1,03	1,07	1,15	1,08	1,16	1,20	1,10	1,30	4,2	776	0,2	0,0		***
Huánuco	1,04	1,04	1,12	1,08	1,12	1,14	1,05	1,22	3,6	819	0,1	0,0		**
Ica	1,17	1,13	1,09	1,10	1,11	1,13	1,09	1,16	1,6	806	-0,0	0,0		
Junín	1,07	1,09	1,11	1,08	1,10	1,17	1,12	1,22	2,1	872	0,1	0,1		***
La Libertad	1,00	1,02	1,02	1,03	1,08	1,04	1,01	1,07	1,6	833	0,0	-0,0		*
Lambayeque	1,06	1,05	1,01	1,03	1,12	1,09	1,07	1,11	1,0	857	0,0	-0,0		
Lima Metropolitana 1/	1,15	1,24	1,20	1,19	1,15	1,15	1,12	1,18	1,2	1 937	-0,0	-0,0		
Departamento de Lima 2/	1,11	1,14	1,13	1,14	1,16	1,16	1,11	1,21	2,2	867	0,1	-0,0		
Loreto	1,37	1,16	1,18	1,37	1,19	1,12	1,05	1,19	3,2	643	-0,2	-0,1		***
Madre de Dios	1,16	1,08	1,24	1,24	1,17	1,14	1,07	1,20	2,9	934	-0,0	-0,0		
Moquegua	1,07	1,06	1,18	1,31	1,23	1,20	1,15	1,25	2,1	908	0,1	-0,0		***
Pasco	1,29	1,23	1,21	1,11	1,06	1,13	1,07	1,19	2,7	783	-0,2	0,1		***
Piura	1,16	1,14	1,19	1,23	1,15	1,11	1,08	1,14	1,3	779	-0,1	-0,0		**
Puno	1,10	1,13	1,20	1,28	1,13	1,20	1,11	1,29	3,7	498	0,1	0,1		*
San Martín	1,14	1,08	1,18	1,12	1,09	1,09	1,06	1,13	1,5	933	-0,0	0,0		*
Tacna	1,07	1,16	1,13	1,08	1,06	1,07	1,02	1,11	2,2	967	-0,0	0,0		
Tumbes	1,10	1,16	1,12	1,12	1,12	1,11	1,08	1,14	1,3	647	0,0	-0,0		
Ucayali	1,08	1,06	1,09	1,12	1,07	1,04	1,02	1,05	0,9	781	-0,0	-0,0		**

Nota:

Se considera porción a cuatro cucharadas soperas de ensalada en los últimos siete días. Hace referencia al total de personas que consumieron al menos una porción de ensalada de verduras en la última semana a la entrevista.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).

** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).

*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.20
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMEN AL MENOS CINCO PORCIONES DE FRUTA Y/O
ENSALADA DE VERDURAS AL DÍA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023				Diferencias	Test de diferencia de medias			
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación				Total de casos sin ponderar	
							Inferior	Superior						
											2023/ 2018	2023/ 2022		
											2023/ 2018	2023/ 2022		
Total	11,0	11,3	11,0	10,5	10,5	9,5	9,0	10,1	3,0	31 970	-1,5	-0,9	***	**
Sexo														
Hombre	10,0	10,2	9,5	9,7	9,5	9,0	8,2	9,8	4,4	13 542	-0,9	-0,4	*	
Mujer	12,1	12,3	12,2	11,3	11,4	10,0	9,2	10,8	4,1	18 428	-2,0	-1,4	***	
Grupo de edad														
15 - 19	11,9	12,5	9,2	10,4	12,5	8,8	7,2	10,4	9,3	3 032	-3,1	-3,7	***	***
20 - 29	11,5	11,0	12,2	9,4	10,3	11,5	10,2	12,7	5,4	7 227	-0,0	1,2		
30 - 39	11,1	11,3	10,8	10,4	11,3	9,5	8,5	10,5	5,2	8 911	-1,6	-1,8	**	***
40 - 49	11,0	13,1	11,7	11,2	10,5	9,8	8,5	11,1	6,8	4 988	-1,2	-0,7		
50 - 59	10,3	10,3	10,6	11,5	9,0	9,1	7,2	10,9	10,5	3 221	-1,2	0,1		
60 y más	10,5	9,8	10,1	10,5	9,5	8,1	6,7	9,4	8,5	4 591	-2,4	-1,4	**	
Área de residencia														
Urbana	12,5	12,6	12,2	11,8	11,6	10,5	9,9	11,2	3,3	20 500	-1,9	-1,0	***	**
Rural	5,1	5,5	4,9	5,1	5,7	5,1	4,5	5,7	6,0	11 470	-0,0	-0,6		
Dominio de residencia														
Costa	13,1	12,9	12,6	12,2	11,9	11,2	10,3	12,0	3,8	12 551	-1,9	-0,7	***	
Costa urbana	13,3	13,1	12,8	12,4	12,1	11,3	10,4	12,2	4,0	11 256	-2,0	-0,8	***	
Costa rural	7,6	7,7	(8,4)	9,1	8,3	8,5	6,6	10,4	11,4	1 295	0,9	0,2		
Sierra	6,5	7,8	6,5	6,5	7,1	6,3	5,7	6,9	4,9	11 592	-0,2	-0,8		*
Sierra urbana	9,0	10,9	9,3	9,6	9,2	8,2	7,3	9,2	5,9	4 815	-0,8	-1,0		
Sierra rural	3,6	4,1	3,2	2,9	4,4	3,7	3,1	4,3	8,7	6 777	0,1	-0,7		
Selva	10,1	10,0	9,9	9,8	9,9	7,6	6,8	8,4	5,1	7 827	-2,5	-2,3	***	***
Selva urbana	12,0	11,6	12,0	11,1	11,6	8,7	7,7	9,7	5,7	4 429	-3,3	-2,9	***	***
Selva rural	7,1	7,5	6,1	7,7	7,0	5,8	4,6	7,0	10,9	3 398	-1,3	-1,2		
Nivel de educación														
Hasta primaria	5,5	5,6	5,7	6,3	5,7	5,1	4,3	5,9	7,8	8 037	-0,4	-0,5		
Secundaria	10,3	10,2	10,0	9,9	10,4	9,4	8,6	10,1	4,2	14 770	-1,0	-1,0	*	*
Superior	16,1	16,6	15,5	14,3	13,9	12,6	11,5	13,8	4,6	9 163	-3,5	-1,2	***	
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	4,6	5,0	4,7	4,4	5,4	4,4	3,9	4,9	6,0	10 492	-0,2	-1,0		**
Segundo quintil	8,3	8,7	7,5	8,1	9,1	8,6	7,6	9,6	6,0	8 019	0,3	-0,5		
Quintil intermedio	10,5	11,0	10,8	11,3	10,4	10,1	9,0	11,2	5,6	5 884	-0,5	-0,3		
Cuarto quintil	13,3	12,4	13,2	12,1	12,0	10,9	9,5	12,3	6,6	4 478	-2,4	-1,1	**	
Quintil superior	18,3	19,1	16,5	16,5	15,2	13,3	11,5	15,0	6,7	3 097	-5,0	-1,9	***	
Departamento														
Amazonas	11,7	8,8	(9,9)	9,9	8,0	9,2	7,3	11,2	10,9	1 323	-2,4	1,2	*	
Áncash	9,4	6,3	(5,5)	(4,4)	8,2	10,5	8,4	12,6	10,2	1 128	1,1	2,3		
Apurímac	5,2	7,4	(5,7)	(4,3)	(6,0)	6,8	5,1	8,6	13,2	1 210	1,6	0,9		
Arequipa	12,2	15,4	12,0	13,7	10,0	11,2	8,8	13,5	10,5	1 139	-1,0	1,1		
Ayacucho	6,6	6,5	(5,9)	(5,5)	6,8	5,6	4,2	7,0	12,5	1 408	-1,0	-1,1		
Cajamarca	6,3	10,0	(7,6)	7,7	8,5	5,1	3,7	6,6	14,4	1 192	-1,2	-3,4		***
Prov. Const. del Callao	13,3	9,8	11,2	10,6	9,9	10,3	8,3	12,3	10,0	1 058	-3,0	0,4	**	
Cusco	6,8	(6,5)	(7,4)	6,2	8,0	5,8	4,1	7,4	14,7	1 087	-1,1	-2,2		
Huancavelica	3,7	(6,0)	(6,8)	(5,4)	6,3	5,6	4,1	7,2	14,0	1 238	1,9	-0,7	**	
Huánuco	9,1	(6,5)	(6,2)	6,7	7,5	7,0	5,4	8,6	11,3	1 345	-2,1	-0,5	*	
Ica	10,6	10,7	(8,1)	9,9	10,0	7,5	5,9	9,1	11,1	1 150	-3,1	-2,5	**	*
Junín	6,4	6,1	(4,5)	(5,8)	7,4	8,5	6,5	10,4	11,6	1 138	-2,1	1,1	*	
La Libertad	13,3	13,1	10,9	10,2	12,2	10,4	8,5	12,3	9,2	1 150	-2,9	-1,8	**	
Lambayeque	13,8	12,1	12,9	10,8	12,2	12,2	10,1	14,2	8,6	1 217	-1,6	-0,0		
Lima Metropolitana 1/	13,3	13,8	13,4	13,2	12,6	11,2	9,8	12,6	6,4	2 445	-2,1	-1,4	**	
Departamento de Lima 2/	8,3	9,2	9,9	9,5	9,6	10,6	8,6	12,6	9,7	1 187	2,3	1,0	*	
Loreto	11,7	13,2	10,7	9,6	9,3	6,4	4,9	7,9	11,7	1 117	-5,3	-3,0	**	**
Madre de Dios	9,0	9,9	10,7	9,5	9,8	6,3	4,8	7,8	12,1	1 114	-2,7	-3,5	**	***
Moquegua	10,0	9,6	10,9	9,7	9,2	11,7	9,4	13,9	9,8	1 065	1,6	2,4		
Pasco	4,7	5,5	(6,1)	(5,3)	(4,8)	(5,5)	3,8	7,2	15,9	1 141	0,7	0,7		
Piura	13,9	13,8	13,8	14,8	12,2	11,9	9,8	14,0	9,1	1 185	-2,0	-0,3		
Puno	(2,9)	(4,2)	(3,6)	(5,7)	(6,3)	(3,6)	2,5	4,7	15,5	1 161	0,7	-2,7		**
San Martín	11,8	11,3	14,7	14,1	12,9	10,7	8,9	12,5	8,6	1 208	-1,1	-2,2		
Tacna	9,1	9,4	(10,5)	6,6	(5,2)	(5,2)	3,5	6,8	16,7	1 158	-3,9	-0,1	***	
Tumbes	10,5	11,5	9,6	11,5	9,6	8,5	6,9	10,1	9,7	1 177	-2,0	-1,1	*	
Ucayali	(5,4)	4,6	(3,8)	5,7	(5,0)	(3,5)	2,5	4,5	15,1	1 229	-1,9	-1,5	**	

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.21
PERÚ: ÍNDICE DE MASA CORPORAL PROMEDIO EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de con- fianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	27,0	27,0	27,3	27,5	27,5	27,3	27,2	27,4	0,2	31 307	0,3	-0,2	***	***
Sexo														
Hombre	26,6	26,6	26,8	26,9	26,9	26,7	26,6	26,8	0,2	13 389	0,1	-0,2		**
Mujer	27,5	27,5	27,8	28,0	28,0	27,9	27,7	28,0	0,3	17 918	0,4	-0,1	***	
Grupo de edad														
15 - 19	23,1	23,2	23,5	23,7	23,5	23,3	23,1	23,6	0,5	2 980	0,3	-0,2	*	
20 - 29	26,0	25,9	26,4	26,5	26,4	26,2	26,1	26,4	0,4	7 011	0,2	-0,2	*	
30 - 39	27,9	27,8	28,1	28,3	28,2	28,1	27,9	28,2	0,3	8 678	0,2	-0,1	**	
40 - 49	28,5	28,6	28,8	29,1	29,1	28,7	28,5	29,0	0,4	4 927	0,2	-0,4		**
50 - 59	28,4	28,4	28,9	28,8	29,1	29,0	28,7	29,4	0,6	3 187	0,6	-0,1	***	
60 y más	27,3	27,2	27,5	27,5	27,7	27,4	27,2	27,6	0,4	4 524	0,1	-0,3		
Área de residencia														
Urbana	27,4	27,4	27,7	27,9	27,8	27,7	27,6	27,8	0,2	20 048	0,2	-0,2	***	**
Rural	25,4	25,5	25,8	25,8	25,9	25,7	25,6	25,8	0,3	11 259	0,3	-0,2	***	*
Dominio de residencia														
Costa	27,7	27,6	27,9	28,1	28,1	27,8	27,7	28,0	0,3	12 293	0,2	-0,3	*	***
Costa urbana	27,7	27,6	27,9	28,2	28,1	27,9	27,8	28,0	0,3	11 016	0,2	-0,2	*	**
Costa rural	26,8	27,0	27,3	27,1	27,4	26,7	26,4	27,1	0,6	1 277	-0,0	-0,6		**
Sierra	25,9	26,0	26,3	26,3	26,3	26,3	26,2	26,5	0,3	11 362	0,4	-0,0	***	
Sierra urbana	26,6	26,6	27,1	26,9	26,9	27,0	26,8	27,1	0,4	4 703	0,3	0,0	***	
Sierra rural	25,1	25,2	25,4	25,4	25,6	25,5	25,3	25,7	0,3	6 659	0,4	-0,1	***	
Selva	26,2	26,3	26,6	26,6	26,5	26,5	26,3	26,6	0,3	7 652	0,3	-0,0	***	
Selva urbana	26,7	26,9	27,0	27,2	27,0	27,1	26,9	27,3	0,4	4 329	0,4	0,1	***	
Selva rural	25,3	25,4	25,9	25,7	25,7	25,5	25,3	25,7	0,4	3 323	0,2	-0,1		
Nivel de educación														
Hasta primaria	27,0	27,0	27,3	27,4	27,4	27,4	27,1	27,6	0,4	7 904	0,4	-0,1	***	
Secundaria	26,8	26,7	27,2	27,2	27,2	27,0	26,9	27,2	0,3	14 476	0,3	-0,2	***	*
Superior	27,5	27,4	27,6	27,9	27,9	27,6	27,5	27,8	0,3	8 927	0,2	-0,2	*	**
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	25,1	25,3	25,6	25,7	25,7	25,6	25,4	25,7	0,3	10 299	0,5	-0,1	***	
Segundo quintil	27,0	26,7	27,0	27,2	27,3	27,4	27,2	27,6	0,4	7 842	0,3	0,1	***	
Quintil intermedio	27,5	27,5	28,0	28,1	27,8	27,6	27,4	27,9	0,4	5 766	0,2	-0,2		
Cuarto quintil	27,7	27,8	28,0	28,2	28,2	27,8	27,6	28,1	0,4	4 375	0,2	-0,4		***
Quintil superior	27,9	27,7	27,8	28,1	28,3	28,0	27,7	28,2	0,5	3 025	0,1	-0,3		
Departamento														
Amazonas	25,7	25,7	26,2	26,0	25,7	25,4	25,1	25,7	0,7	1 300	-0,2	-0,3		
Áncash	26,8	27,0	26,9	27,2	27,2	27,1	26,8	27,5	0,7	1 107	0,3	-0,1		
Apurímac	25,4	25,6	25,8	25,7	25,7	25,8	25,6	26,1	0,6	1 194	0,5	0,1	**	
Arequipa	27,3	27,6	28,0	27,8	27,9	27,5	27,2	27,9	0,7	1 112	0,2	-0,4		
Ayacucho	25,5	25,9	25,9	26,1	25,9	26,0	25,7	26,3	0,6	1 387	0,5	0,2	***	
Cajamarca	25,6	25,6	25,9	25,9	26,1	26,1	25,9	26,4	0,6	1 175	0,5	0,0	**	
Prov. Const. del Callao	27,9	27,9	28,4	28,4	28,2	28,2	27,8	28,5	0,6	1 036	0,3	-0,0		
Cusco	25,9	26,0	26,2	26,4	26,1	26,5	26,1	26,9	0,8	1 064	0,6	0,3	**	
Huancavelica	24,8	24,8	24,9	25,0	25,1	25,2	25,0	25,5	0,5	1 202	0,4	0,2	***	
Huánuco	25,6	25,8	26,2	26,2	25,8	26,3	25,9	26,6	0,7	1 311	0,7	0,4	***	*
Ica	27,9	28,1	28,4	28,4	28,9	28,1	27,8	28,5	0,7	1 126	0,2	-0,8	***	
Junín	25,9	25,9	26,4	26,4	26,2	26,2	25,9	26,6	0,7	1 114	0,3	0,0		
La Libertad	27,3	27,1	27,9	27,7	27,7	27,2	26,9	27,6	0,7	1 121	-0,0	-0,5	*	
Lambayeque	27,2	27,2	27,5	27,4	27,4	27,1	26,8	27,4	0,6	1 191	-0,1	-0,3		
Lima Metropolitana 1/	27,7	27,5	27,8	28,2	28,2	27,9	27,7	28,1	0,4	2 384	0,2	-0,3		
Departamento de Lima 2/	27,6	27,8	28,1	28,3	28,3	28,1	27,7	28,4	0,6	1 168	0,5	-0,2	**	
Loreto	25,8	26,1	26,4	26,6	26,6	26,3	26,0	26,6	0,6	1 085	0,5	-0,3	**	
Madre de Dios	27,8	28,0	28,5	28,2	28,4	27,9	27,6	28,2	0,6	1 081	0,1	-0,5	*	
Moquegua	28,5	28,5	28,7	28,8	28,7	28,7	28,3	29,1	0,7	1 037	0,3	0,1		
Pasco	25,9	26,0	26,3	26,4	26,3	26,3	25,9	26,6	0,7	1 123	0,4	-0,0		
Piura	27,1	27,1	27,2	27,4	27,3	27,2	26,9	27,5	0,6	1 157	0,1	-0,1		
Puno	26,0	26,2	26,8	26,5	26,8	26,7	26,3	27,1	0,7	1 146	0,7	-0,0	***	
San Martín	26,1	26,4	26,4	26,7	26,7	26,7	26,4	27,0	0,6	1 182	0,5	0,0	***	
Tacna	28,3	28,8	28,7	29,1	28,8	28,9	28,5	29,2	0,6	1 147	0,6	0,1	***	
Tumbes	27,6	27,2	27,8	28,2	28,0	27,7	27,4	28,1	0,7	1 155	0,1	-0,3		
Ucayali	27,1	26,8	26,9	27,0	27,0	26,9	26,6	27,2	0,6	1 202	-0,2	-0,1		

Nota:

Excluye a las mujeres gestantes.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.22
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON SOBREPESO,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023					Diferencias		Test de diferencia de medias	
Característica seleccionada	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	37,3	37,8	37,9	36,9	37,5	37,2	36,3	38,1	1,2	31 287	-0,1	-0,3		
Sexo														
Hombre	37,5	38,5	39,9	38,2	38,5	38,0	36,7	39,3	1,8	13 389	0,5	-0,5		
Mujer	37,1	37,0	36,1	35,6	36,6	36,5	35,2	37,7	1,7	17 898	-0,7	-0,1		
Grupo de edad														
15 - 19	20,7	21,1	22,5	24,6	22,6	23,0	20,7	25,4	5,2	2 960	2,3	0,4		
20 - 29	37,1	35,8	37,0	37,4	37,7	36,0	34,3	37,7	2,4	7 011	-1,1	-1,7		
30 - 39	44,9	47,4	45,6	43,8	46,5	44,7	43,1	46,3	1,8	8 678	-0,2	-1,8		
40 - 49	45,5	46,0	45,5	43,3	43,7	43,6	41,5	45,7	2,5	4 927	-1,9	-0,1		
50 - 59	43,4	44,1	44,6	43,2	42,0	45,5	42,5	48,5	3,3	3 187	2,0	3,5		
60 y más	26,1	26,2	26,7	24,8	26,8	26,5	24,4	28,7	4,1	4 524	0,4	-0,3		
Área de residencia														
Urbana	38,8	38,9	39,0	37,8	38,5	38,2	37,1	39,2	1,4	20 041	-0,6	-0,4		
Rural	31,3	32,9	33,1	33,2	32,8	32,9	31,7	34,0	1,8	11 246	1,6	0,1		*
Dominio de residencia														
Costa	38,6	38,9	39,0	37,2	38,4	38,0	36,7	39,3	1,7	12 291	-0,6	-0,4		
Costa urbana	38,8	39,0	39,0	37,2	38,6	38,1	36,7	39,4	1,8	11 014	-0,8	-0,6		
Costa rural	35,1	38,2	39,5	36,8	34,6	36,4	33,1	39,7	4,6	1 277	1,3	1,8		
Sierra	34,5	36,1	35,8	36,5	36,2	36,4	35,2	37,7	1,7	11 351	2,0	0,2		**
Sierra urbana	38,6	39,4	40,5	40,2	39,8	40,1	38,2	41,9	2,3	4 701	1,5	0,3		*
Sierra rural	29,7	32,2	30,4	32,3	31,7	31,6	30,1	33,2	2,5	6 650	2,0	-0,1		*
Selva	36,4	35,0	36,2	35,9	35,1	34,7	33,3	36,1	2,0	7 645	-1,7	-0,4		***
Selva urbana	38,9	37,4	37,2	37,7	35,7	35,6	33,7	37,5	2,7	4 326	-3,3	-0,2		
Selva rural	32,7	31,4	34,8	32,9	34,0	33,3	31,3	35,3	3,1	3 319	0,6	-0,7		
Nivel de educación														
Hasta primaria	32,8	34,0	32,3	30,6	33,1	32,8	31,1	34,5	2,6	7 904	0,0	-0,3		
Secundaria	36,8	36,7	38,2	37,1	36,5	36,2	35,0	37,5	1,8	14 456	-0,5	-0,2		
Superior	41,4	41,8	41,0	40,9	42,0	41,4	39,8	43,0	2,0	8 927	-0,0	-0,6		
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	30,7	31,2	30,7	33,1	32,7	32,3	31,1	33,5	1,9	10 286	1,6	-0,4		*
Segundo quintil	37,8	37,9	37,8	37,6	36,6	38,4	36,6	40,1	2,3	7 837	0,5	1,7		
Quintil intermedio	38,4	38,0	39,9	37,1	39,1	36,8	35,0	38,6	2,5	5 764	-1,6	-2,2		
Cuarto quintil	38,6	41,6	39,5	37,3	40,7	39,3	37,1	41,5	2,9	4 375	0,7	-1,4		
Quintil superior	40,5	39,7	40,3	39,1	37,8	38,8	36,2	41,3	3,3	3 025	-1,8	0,9		
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	36,6	37,5	36,5	36,5	36,6	35,0	38,1	2,1	11 699		0,0		
Negro, moreno, zambo 2/	-	36,4	37,0	35,1	35,1	36,3	34,0	38,6	3,3	3 450		1,3		
Blanco	-	36,9	38,5	33,9	38,0	37,8	34,3	41,4	4,8	1 872		-0,2		
Mestizo	-	39,7	38,8	38,1	38,7	38,1	36,7	39,4	1,8	12 391		-0,6		
Otro/ No sabe	-	32,7	33,9	35,0	36,5	34,9	31,3	38,5	5,2	1 875		-1,6		
Lengua materna														
Castellano	-	38,3	38,2	37,4	37,7	37,3	36,3	38,3	1,4	23 160		-0,4		
Lengua nativa 3/	-	35,1	36,6	34,3	36,3	36,5	34,6	38,5	2,7	8 077		0,2		
Extranjera	-	(38,0)	(37,6)	(30,7)	(48,0)	(39,5)	21,9	57,2	22,8	50		-8,4		
Departamento														
Amazonas	33,1	36,8	36,1	34,8	34,0	30,8	27,5	34,0	5,4	1 298	-2,3	-3,2		*
Áncash	36,0	39,0	35,6	40,2	34,6	39,2	35,8	42,7	4,5	1 106	3,3	4,6		*
Apurímac	33,7	33,8	33,2	35,1	32,3	34,0	30,8	37,2	4,8	1 191	0,4	1,8		
Arequipa	37,5	39,7	36,8	38,4	43,2	36,2	33,1	39,4	4,4	1 112	-1,2	-6,9		**
Ayacucho	34,2	36,4	33,9	33,6	35,4	33,8	30,7	37,0	4,7	1 387	-0,4	-1,5		
Cajamarca	34,7	34,4	38,6	34,6	37,1	38,1	35,0	41,2	4,1	1 175	3,4	1,0		
Prov. Const. del Callao	39,2	39,3	35,3	38,7	38,9	36,2	32,8	39,6	4,8	1 036	-3,0	-2,7		
Cusco	33,9	34,9	36,6	37,6	36,4	35,2	31,8	38,6	4,9	1 061	1,2	-1,2		
Huancavelica	29,6	30,6	30,8	31,1	33,5	32,1	28,5	35,7	5,7	1 202	2,5	-1,4		
Huánuco	33,6	34,5	36,9	34,2	33,8	33,1	30,0	36,3	4,9	1 310	-0,5	-0,7		
Ica	37,1	35,2	36,5	35,1	34,3	35,6	32,5	38,7	4,4	1 125	-1,5	1,3		
Junín	36,8	35,1	39,3	37,7	34,0	38,6	34,9	42,4	5,0	1 113	1,8	4,6		*
La Libertad	38,9	39,5	38,5	37,1	36,9	35,6	32,8	38,5	4,1	1 120	-3,3	-1,2		
Lambayeque	37,7	36,2	39,5	39,2	39,3	41,0	38,0	44,0	3,7	1 191	3,4	1,7		
Lima Metropolitana 4/	38,6	39,4	40,2	36,6	39,3	38,1	35,9	40,2	2,9	2 384	-0,5	-1,2		
Departamento de Lima 5/	38,8	37,9	37,0	38,6	37,0	35,6	33,0	38,1	3,7	1 168	-3,2	-1,4		
Loreto	34,6	33,7	29,6	37,0	34,0	35,5	32,3	38,7	4,5	1 083	0,9	1,5		
Madre de Dios	38,5	39,5	43,9	39,6	37,8	36,3	32,9	39,6	4,7	1 081	-2,2	-1,6		
Moquegua	38,8	40,9	37,7	38,9	36,4	37,4	33,9	40,9	4,8	1 037	-1,5	1,0		
Pasco	37,6	36,4	37,7	40,9	36,0	35,5	32,4	38,6	4,5	1 122	-2,1	-0,5		
Piura	38,9	39,4	34,2	35,8	36,5	39,4	36,5	42,4	3,8	1 157	0,6	2,9		
Puno	32,4	33,6	37,9	36,5	34,4	35,6	32,0	39,1	5,0	1 145	3,1	1,2		
San Martín	37,5	36,5	36,5	36,4	38,0	36,7	33,5	39,9	4,4	1 180	-0,8	-1,3		
Tacna	40,9	37,2	38,7	38,2	37,9	38,8	35,7	41,9	4,1	1 146	-2,1	0,9		
Tumbes	38,7	40,1	40,0	38,9	37,1	36,2	32,9	39,4	4,6	1 155	-2,5	-0,9		
Ucayali	37,9	36,1	37,7	35,7	36,2	36,3	33,3	39,2	4,2	1 202	-1,6	0,1		

Nota:

Se ha considerado el cálculo del sobrepeso en: adolescentes (15 a 17 años) mayor a una desviación estándar del Índice de Masa Corporal para la edad; adultos (18 a 59 años) $\geq 25 \text{ kg/m}^2$; adulto mayor (60 y más años) $\geq 28 \text{ kg/m}^2$. Excluye a mujeres gestantes.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).

** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).

*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.23
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON OBESIDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA
SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	22,7	22,3	24,6	25,8	25,6	24,1	23,3	24,9	1,7	31 287	1,3	-1,5	**	**
Sexo														
Hombre	19,3	18,7	20,7	21,4	21,2	19,9	18,8	21,0	2,9	13 389	0,5	-1,3		
Mujer	26,0	25,8	28,1	30,0	29,8	28,0	26,9	29,2	2,1	17 898	2,0	-1,7	***	*
Grupo de edad														
15 - 19	8,0	8,6	10,8	12,3	11,2	9,4	7,6	11,1	9,4	2 960	1,3	-1,8		
20 - 29	17,0	16,6	19,6	20,2	19,2	19,0	17,6	20,5	3,9	7 011	2,0	-0,2	**	
30 - 39	27,5	26,4	29,2	31,1	29,6	29,7	28,3	31,1	2,4	8 678	2,2	0,2	**	
40 - 49	32,9	32,7	34,0	37,3	36,8	34,3	32,2	36,5	3,1	4 927	1,5	-2,5		*
50 - 59	33,2	32,3	35,7	35,1	38,6	35,0	32,0	38,0	4,4	3 187	1,9	-3,5		*
60 y más	15,2	15,0	16,1	16,8	16,9	14,3	12,5	16,1	6,4	4 524	-0,8	-2,6		*
Área de residencia														
Urbana	25,3	24,6	26,9	28,4	27,8	26,3	25,4	27,3	1,9	20 041	1,0	-1,4		*
Rural	12,1	13,0	14,5	15,0	16,2	14,0	13,1	15,0	3,5	11 246	1,9	-2,2	***	**
Dominio de residencia														
Costa	26,8	25,8	28,1	30,3	29,5	27,5	26,3	28,7	2,2	12 291	0,6	-2,0		*
Costa urbana	27,2	26,0	28,3	30,6	29,7	27,8	26,6	29,1	2,3	11 014	0,7	-1,8		*
Costa rural	20,2	22,1	22,7	24,1	26,3	20,2	17,2	23,1	7,5	1 277	-0,1	-6,1	***	
Sierra	15,0	15,1	17,0	17,1	18,1	17,3	16,3	18,3	2,9	11 351	2,2	-0,8		*
Sierra urbana	19,3	19,1	22,1	21,3	21,2	21,0	19,5	22,5	3,6	4 701	1,7	-0,2	***	*
Sierra rural	10,1	10,5	11,2	12,2	14,0	12,4	11,2	13,5	4,7	6 650	2,3	-1,7	***	**
Selva	17,4	18,9	20,4	21,1	20,8	20,0	18,8	21,2	3,1	7 645	2,5	-0,8	***	*
Selva urbana	21,1	22,9	22,8	24,5	24,4	23,9	22,3	25,6	3,5	4 326	2,8	-0,5	***	*
Selva rural	11,8	12,8	16,7	15,4	14,8	13,7	12,0	15,4	6,3	3 319	1,9	-1,1	*	
Nivel de educación														
Hasta primaria	20,2	20,0	22,2	23,7	23,6	21,4	19,9	23,0	3,7	7 904	1,2	-2,2		*
Secundaria	22,9	22,3	25,1	25,7	25,9	24,2	23,0	25,4	2,6	14 456	1,3	-1,6		*
Superior	24,3	24,0	25,3	27,4	26,6	25,5	24,1	26,9	2,8	8 927	1,2	-1,1		
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	10,5	11,6	13,9	13,8	14,6	13,6	12,7	14,6	3,5	10 286	3,2	-1,0	***	
Segundo quintil	22,6	20,6	23,1	24,8	25,4	24,7	23,1	26,3	3,3	7 837	2,1	-0,7	**	
Quintil intermedio	26,5	26,7	28,5	31,1	28,0	27,3	25,5	29,2	3,5	5 764	0,8	-0,7		
Cuarto quintil	26,5	26,0	28,6	30,5	30,5	26,4	24,6	28,3	3,6	4 375	-0,1	-4,1	***	
Quintil superior	26,6	25,9	26,5	28,0	28,8	27,3	24,9	29,7	4,5	3 025	0,7	-1,5		
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	20,5	20,2	23,3	23,6	22,7	21,3	24,1	3,2	11 699	-0,9			
Negro, moreno, zambo 2/	-	22,7	25,5	27,4	27,7	24,7	22,6	26,8	4,4	3 450	-3,0			*
Bianco	-	22,5	27,3	27,5	27,4	21,2	18,2	24,3	7,2	1 872	-6,2			
Mestizo	-	23,2	26,2	26,7	26,2	25,1	23,9	26,3	2,5	12 391	-1,1			
Otro/ No sabe	-	22,8	25,0	24,0	24,1	24,3	21,1	27,5	6,8	1 875	0,2			
Lengua materna														
Castellano	-	23,2	25,6	26,8	26,6	25,1	24,2	26,0	1,8	23 160	-1,5		*	
Lengua nativa 3/	-	18,3	18,8	20,9	20,6	18,8	17,2	20,3	4,2	8 077	-1,9			
Extranjera	-	(22,3)	(21,8)	(15,0)	(12,1)	(11,5)	2,3	20,8	40,8	50	-0,6			
Departamento														
Amazonas	13,9	12,3	15,8	15,6	14,4	13,8	11,5	16,1	8,4	1 298	-0,1	-0,6		
Ancash	21,2	21,5	21,8	21,4	24,8	21,6	18,6	24,7	7,2	1 106	0,4	-3,2		
Apurímac	11,1	12,2	14,7	13,7	15,0	15,6	13,4	17,8	7,1	1 191	4,5	0,6	***	
Arequipa	24,0	25,7	28,7	28,5	25,3	26,1	23,5	28,7	5,1	1 112	2,1	0,9		
Ayacucho	12,1	13,9	15,5	17,7	15,6	17,1	15,0	19,3	6,5	1 387	5,0	1,6	***	
Cajamarca	13,0	11,8	13,9	15,6	16,3	15,0	12,4	17,6	8,9	1 175	2,0	-1,3		
Prov. Const. del Callao	29,1	26,8	31,8	30,8	29,5	30,8	27,8	33,8	4,9	1 036	1,8	1,3		
Cusco	15,5	16,0	16,8	18,1	17,5	19,2	16,3	22,0	7,6	1 061	3,7	1,7	**	
Huancavelica	9,2	8,3	9,6	10,4	9,7	10,2	8,5	11,9	8,5	1 202	1,0	0,6		
Huánuco	14,0	15,8	15,9	18,1	16,3	18,9	16,2	21,7	7,3	1 310	4,9	2,7	***	
Ica	30,5	31,9	33,5	35,0	38,2	31,5	28,5	34,5	4,9	1 125	1,1	-6,7	***	*
Junín	14,8	14,9	17,0	17,3	18,8	15,5	12,7	18,4	9,5	1 113	0,7	-3,2	*	
La Libertad	23,0	21,3	27,8	28,2	27,9	24,5	21,5	27,5	6,2	1 120	1,6	-3,3		*
Lambayeque	23,0	23,0	25,0	23,8	24,4	20,3	17,8	22,7	6,2	1 191	-2,7	-4,1	*	
Lima Metropolitana 4/	27,0	25,1	26,8	30,1	29,4	27,5	25,5	29,5	3,7	2 384	0,5	-1,8		
Departamento de Lima 5/	26,4	28,8	28,9	31,1	30,7	30,1	26,8	33,3	5,5	1 168	3,6	-0,7	*	
Loreto	16,4	19,7	22,1	20,8	21,7	19,1	16,5	21,6	6,8	1 083	2,7	-2,7		
Madre de Dios	30,7	29,3	32,4	31,9	33,0	31,0	28,0	34,0	4,9	1 081	0,3	-2,1		
Moquegua	32,4	31,7	35,8	34,8	36,1	35,0	31,6	38,4	4,9	1 037	2,6	-1,1		
Pasco	15,0	15,1	17,2	16,3	18,3	17,5	14,9	20,0	7,5	1 122	2,4	-0,8		
Piura	22,5	22,2	25,0	27,0	24,7	22,7	19,9	25,5	6,3	1 157	0,1	-2,0		
Puno	16,8	18,9	20,4	20,1	21,8	21,0	17,9	24,1	7,5	1 145	4,2	-0,8	**	
San Martín	17,4	19,5	19,9	21,6	21,9	20,2	17,3	23,0	7,2	1 180	2,7	-1,7		
Tacna	31,1	36,5	34,4	37,4	34,7	35,7	32,5	38,9	4,6	1 146	4,6	1,0	**	
Tumbes	25,8	23,3	27,6	31,0	30,2	29,1	26,3	31,9	4,9	1 155	3,3	-1,1		
Ucayali	24,2	22,5	22,0	24,9	24,8	23,9	21,7	26,1	4,7	1 202	-0,3	-0,9		

Nota:

Se ha considerado el cálculo de la obesidad en: adolescentes (15 a 17 años), mayor a dos desviaciones estándar del Índice de Masa Corporal para la edad; adultos (18 a 59 años) $\geq 30 \text{ kg/m}^2$; adulto mayor (60 y más años) $\geq 32 \text{ kg/m}^2$. Excluye a mujeres gestantes.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).

** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).

*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.24
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON EXCESO DE PESO,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	60,0	60,1	62,5	62,7	63,1	61,3	60,4	62,1	0,7	31 287	1,2	-1,8	**	***
Sexo														
Hombre	56,8	57,2	60,5	59,5	59,6	57,8	56,5	59,2	1,2	13 389	1,0	-1,8	*	*
Mujer	63,1	62,9	64,2	65,6	66,3	64,5	63,3	65,7	1,0	17 898	1,3	-1,8	**	*
Grupo de edad														
15 - 19	28,7	29,7	33,2	36,9	33,8	32,4	29,8	35,0	4,1	2 960	3,6	-1,4	**	
20 - 29	54,1	52,4	56,6	57,6	56,9	55,0	53,1	56,9	1,8	7 011	0,9	-1,8		
30 - 39	72,4	73,8	74,8	75,0	76,0	74,4	73,0	75,8	1,0	8 678	2,0	-1,6	**	*
40 - 49	78,4	78,7	79,5	80,6	80,5	78,0	76,3	79,7	1,1	4 927	-0,4	-2,6		*
50 - 59	76,6	76,5	80,3	78,3	80,6	80,5	78,3	82,7	1,4	3 187	3,9	-0,1	***	
60 y más	41,2	41,2	42,8	41,6	43,8	40,9	38,4	43,4	3,1	4 524	-0,4	-2,9		*
Área de residencia														
Urbana	64,1	63,5	65,9	66,2	66,3	64,5	63,5	65,5	0,8	20 041	0,4	-1,8	***	***
Rural	43,4	45,9	47,6	48,1	48,9	46,9	45,5	48,2	1,5	11 246	3,5	-2,1	***	*
Dominio de residencia														
Costa	65,5	64,7	67,0	67,5	68,0	65,5	64,3	66,7	0,9	12 291	-0,0	-2,5		***
Costa urbana	66,0	65,0	67,3	67,8	68,3	65,9	64,7	67,2	1,0	11 014	-0,1	-2,4		***
Costa rural	55,4	60,3	62,2	60,9	60,8	56,6	53,2	59,9	3,0	1 277	1,2	-4,3		
Sierra	49,5	51,2	52,7	53,7	54,3	53,7	52,3	55,1	1,3	11 351	4,2	-0,6		***
Sierra urbana	57,9	58,4	62,6	61,4	61,0	61,1	59,1	63,1	1,6	4 701	3,2	0,0	**	
Sierra rural	39,8	42,7	41,6	44,5	45,8	44,0	42,1	45,8	2,1	6 650	4,2	-1,8	***	
Selva	53,8	53,9	56,6	57,0	55,9	54,7	53,2	56,2	1,4	7 645	0,8	-1,2		
Selva urbana	60,0	60,3	60,0	62,2	60,2	59,5	57,6	61,4	1,6	4 326	-0,5	-0,6		
Selva rural	44,4	44,2	51,5	48,3	48,8	47,0	44,5	49,4	2,6	3 319	2,5	-1,9		
Nivel de educación														
Hasta primaria	53,0	54,0	54,5	54,4	56,7	54,2	52,4	56,0	1,7	7 904	1,2	-2,5	*	*
Secundaria	59,7	59,0	63,3	62,8	62,3	60,5	59,2	61,8	1,1	14 456	0,8	-1,8	*	*
Superior	65,7	65,8	66,3	68,3	68,6	66,9	65,4	68,4	1,1	8 927	1,2	-1,7	*	
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	41,2	42,8	44,6	46,9	47,3	46,0	44,5	47,4	1,6	10 286	4,8	-1,4	***	
Segundo quintil	60,4	58,5	61,0	62,4	62,0	63,1	61,4	64,7	1,3	7 837	2,7	1,0		***
Quintil intermedio	65,0	64,8	68,4	68,3	67,0	64,2	62,2	66,1	1,6	5 764	-0,8	-2,9		*
Cuarto quintil	65,1	67,6	68,1	67,8	71,3	65,8	63,5	68,0	1,7	4 375	0,6	-5,5		***
Quintil superior	67,1	65,6	66,9	67,1	66,6	66,0	63,7	68,4	1,8	3 025	-1,1	-0,6		
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	57,1	57,7	59,8	60,2	59,3	57,8	60,7	1,3	11 699	-0,9			
Negro, moreno, zambo 2/	-	59,2	62,5	62,5	62,7	61,0	58,7	63,4	2,0	3 450	-1,7			
Bianco	-	59,4	65,8	61,4	61,4	59,0	55,6	62,5	3,0	1 872	-6,3		***	
Mestizo	-	62,9	65,0	64,8	64,9	63,2	61,8	64,5	1,1	12 391	-1,7		*	*
Otro/ No sabe	-	55,5	58,9	59,0	60,6	59,2	55,5	62,9	3,2	1 875	-1,4			
Lengua materna														
Castellano	-	61,5	63,8	64,1	64,3	62,4	61,5	63,4	0,8	23 160	-1,9		***	
Lengua nativa 3/	-	53,4	55,4	55,3	56,9	55,3	53,3	57,3	1,8	8 077	-1,7			
Extranjera	-	(60,3)	(59,4)	(45,7)	(60,1)	(51,1)	31,8	70,4	19,3	50	-9,0			
Departamento														
Amazonas	47,0	49,2	51,9	50,4	48,3	44,6	40,9	48,2	4,2	1 298	-2,4	-3,8		
Ancash	57,2	60,5	57,5	61,6	59,4	60,8	57,2	64,5	3,0	1 106	3,6	1,4		
Apurímac	44,8	46,0	47,8	48,9	47,2	49,6	46,3	53,0	3,4	1 191	4,9	2,4	**	
Arequipa	61,5	65,4	65,5	66,9	68,4	62,4	58,8	65,9	2,9	1 112	0,9	-6,1	*	***
Ayacucho	46,4	50,3	49,4	51,3	50,9	51,0	47,3	54,7	3,7	1 387	4,6	0,0	*	
Cajamarca	47,7	46,2	52,4	50,2	53,4	53,1	49,7	56,5	3,3	1 175	5,4	-0,3	**	
Prov. Const. del Callao	68,3	66,1	67,1	69,6	68,5	67,1	64,0	70,1	2,3	1 036	-1,2	-1,4	*	
Cusco	49,4	50,9	53,3	55,7	53,8	54,4	50,0	58,8	4,1	1 061	5,0	0,5	*	
Huancavelica	38,8	39,0	40,4	41,5	43,1	42,3	38,9	45,8	4,2	1 202	3,5	-0,8		
Huánuco	47,6	50,4	52,8	52,3	50,1	52,1	48,7	55,5	3,3	1 310	4,4	2,0	*	
Ica	67,5	67,1	70,0	70,0	72,5	67,1	63,7	70,5	2,6	1 125	-0,4	-5,4	*	***
Junín	51,7	50,0	56,3	55,0	52,7	54,2	50,6	57,8	3,4	1 113	2,5	1,4		*
La Libertad	61,9	60,8	66,3	65,3	64,7	60,2	56,9	63,5	2,8	1 120	-1,7	-4,6	*	*
Lambayeque	60,7	59,2	64,5	63,0	63,7	61,3	58,2	64,4	2,6	1 191	0,6	-2,4		*
Lima Metropolitana 4/	65,6	64,5	67,0	66,6	68,6	65,6	63,6	67,6	1,5	2 384	-0,0	-3,1		***
Departamento de Lima 5/	65,2	66,7	65,8	69,7	67,7	65,6	62,3	69,0	2,6	1 168	0,4	-2,1		
Loreto	51,0	53,4	51,7	57,7	55,7	54,6	51,3	57,9	3,1	1 083	3,6	-1,2		*
Madre de Dios	69,1	68,8	76,3	71,6	70,9	67,3	64,2	70,3	2,3	1 081	-1,9	-3,6		*
Moquegua	71,3	72,5	73,5	73,8	72,4	72,3	69,3	75,4	2,1	1 037	1,1	-0,1		
Pasco	52,6	51,5	54,9	57,2	54,3	52,9	49,2	56,6	3,6	1 122	0,3	-1,3		
Piura	61,4	61,7	59,2	62,8	61,2	62,1	59,2	65,0	2,4	1 157	0,7	0,9		
Puno	49,2	52,5	58,2	56,7	56,1	56,5	52,6	60,5	3,6	1 145	7,3	0,4	***	
San Martín	54,9	55,9	56,4	57,9	59,9	56,9	53,5	60,2	3,0	1 180	2,0	-3,1		
Tacna	72,0	73,7	73,0	75,6	72,6	74,5	71,6	77,4	2,0	1 146	2,5	2,0		
Tumbes	64,5	63,4	67,6	69,9	67,3	65,3	61,8	68,8	2,8	1 155	0,8	-2,0		
Ucayali	62,1	58,6	59,7	60,6	61,0	60,2	56,9	63,4	2,7	1 202	-1,9	-0,8		

Nota:

Se ha considerado el cálculo el exceso de peso en: adolescentes (15 a 17 años) mayor a una desviación estándar del Índice de Masa Corporal para la edad; adultos (18 a 59 años) $\geq 25 \text{ kg/m}^2$; adulto mayor (60 y más años) $\geq 28 \text{ kg/m}^2$. Excluye a mujeres gestantes.

* Diferencia significativa ($p < 0,10$).

** Diferencia altamente significativa ($p < 0,05$).

*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0,01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.24.A
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON AL MENOS UNA COMORBILIDAD: OBESIDAD, DIABETES MELLITUS O HIPERTENSIÓN, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2020 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2020	2023/ 2022	2023/ 2020	2023/ 2022
					Inferior	Superior						
Total	39,9	41,4	40,6	38,7	37,8	39,6	1,2	31 450	-1,3	-1,9	*	***
Sexo												
Hombre	38,2	39,9	38,3	36,0	34,7	37,2	1,8	13 456	-2,2	-2,4	**	***
Mujer	41,5	42,8	42,7	41,2	39,9	42,4	1,5	17 994	-0,3	-1,5		*
Grupo de edad												
15 - 19	13,0	14,6	14,2	12,1	10,3	14,0	7,8	2 989	-0,9	-2,1		
20 - 29	24,8	25,2	24,3	22,6	21,0	24,1	3,6	7 033	-2,3	-1,7	*	
30 - 39	35,3	38,7	36,4	35,5	33,9	37,0	2,2	8 710	0,2	-0,9		
40 - 49	46,3	50,1	49,0	44,2	42,1	46,4	2,5	4 946	-2,1	-4,8		***
50 - 59	56,7	56,2	57,3	53,8	50,8	56,7	2,8	3 204	-3,0	-3,5		*
60 - 69	58,6	58,5	58,6	56,0	52,8	59,2	2,9	2 479	-2,6	-2,6		
70 - 79	64,3	63,5	62,0	62,5	58,4	66,6	3,3	1 414	-1,8	0,5		
80 y más	72,0	70,4	66,0	66,6	60,4	72,7	4,7	675	-5,5	0,6		
65 y más	65,1	65,2	63,2	61,9	59,2	64,6	2,2	3 225	-3,2	-1,3		
Área de residencia												
Urbana	42,4	44,4	42,9	40,7	39,7	41,8	1,3	20 155	-1,7	-2,2	**	***
Rural	29,1	28,9	30,5	29,4	28,2	30,7	2,2	11 295	0,3	-1,0		
Dominio de residencia												
Costa	44,1	46,8	45,1	42,3	41,0	43,5	1,5	12 354	-1,8	-2,8	*	***
Costa urbana	44,5	47,3	45,3	42,7	41,4	44,0	1,6	11 074	-1,8	-2,6	*	***
Costa rural	37,3	37,1	39,7	33,9	29,9	37,9	6,0	1 280	-3,4	-5,9		*
Sierra	31,4	31,9	32,5	31,4	30,2	32,7	2,0	11 413	0,0	-1,1		
Sierra urbana	35,2	35,7	35,3	33,5	31,7	35,3	2,8	4 728	-1,7	-1,8		
Sierra rural	27,1	27,3	29,0	28,7	27,1	30,3	2,9	6 685	1,6	-0,3		
Selva	33,7	33,7	34,1	34,5	33,1	35,9	2,0	7 683	0,8	0,4		
Selva urbana	37,2	37,4	37,6	38,4	36,6	40,2	2,3	4 353	1,2	0,7		
Selva rural	28,3	27,6	28,1	28,3	26,1	30,5	3,9	3 330	-0,0	0,2		
Nivel de educación												
Hasta primaria	47,3	48,9	47,3	48,1	46,2	50,0	2,0	7 952	0,8	0,8		
Secundaria	36,8	37,3	37,8	35,5	34,1	36,9	2,0	14 529	-1,4	-2,3		**
Superior	39,6	42,2	40,2	37,2	35,6	38,7	2,1	8 969	-2,4	-3,0	*	***
Quintil de bienestar												
Quintil inferior	29,3	28,6	29,0	28,6	27,3	29,8	2,3	10 330	-0,8	-0,4		
Segundo quintil	35,5	38,2	37,6	36,9	35,2	38,6	2,4	7 884	1,4	-0,7		
Quintil intermedio	41,9	45,5	43,6	40,3	38,3	42,3	2,6	5 798	-1,6	-3,3		**
Cuarto quintil	45,0	46,3	44,0	41,5	39,4	43,6	2,6	4 398	-3,5	-2,5	**	
Quintil superior	45,7	47,7	48,2	45,2	42,7	47,7	2,8	3 040	-0,5	-2,9		*
Autoidentificación étnica												
Origen nativo 1/	35,6	39,0	38,7	36,1	34,5	37,7	2,3	11 757	0,5	-2,6		**
Negro, moreno, zambo 2/	42,8	41,0	40,6	38,1	35,9	40,4	3,1	3 468	-4,7	-2,5	**	
Blanco	42,7	41,7	42,5	40,2	36,5	44,0	4,7	1 882	-2,4	-2,3		
Mestizo	41,0	42,4	41,4	39,3	38,0	40,6	1,7	12 454	-1,7	-2,1	*	**
Otro/ No sabe	40,6	43,9	41,0	43,4	39,9	47,0	4,2	1 889	2,8	2,4		
Lengua materna												
Castellano	40,4	41,7	41,2	39,2	38,2	40,2	1,3	23 290	-1,2	-2,0		***
Lengua nativa 3/	37,5	39,7	37,8	35,9	33,9	37,8	2,8	8 110	-1,7	-1,9		
Extranjera	(32,9)	(32,3)	(29,8)	(33,0)	15,4	50,5	27,2	50	0,0	3,2		
Departamento												
Amazonas	32,3	30,3	28,9	26,5	23,1	29,9	6,5	1 300	-5,8	-2,5	**	
Áncash	37,0	35,7	38,5	35,1	31,4	38,8	5,4	1 113	-1,9	-3,4		
Apurímac	28,5	25,9	24,5	29,0	26,0	32,1	5,4	1 200	0,5	4,6		**
Arequipa	43,3	47,2	39,1	39,0	35,5	42,6	4,7	1 118	-4,2	-0,0	*	
Ayacucho	30,8	31,8	28,9	30,0	27,3	32,8	4,7	1 391	-0,8	1,2		
Cajamarca	32,8	29,3	33,0	31,5	28,4	34,6	5,0	1 176	-1,3	-1,5		
Prov. Const. del Callao	50,8	48,5	46,2	45,9	42,5	49,3	3,8	1 041	-4,9	-0,3	*	
Cusco	27,0	31,4	31,9	31,8	28,2	35,4	5,8	1 070	4,8	-0,1	*	
Huancavelica	26,0	26,9	25,7	26,4	23,5	29,3	5,6	1 205	0,4	0,7		
Huánuco	30,5	31,1	29,3	30,9	28,1	33,7	4,6	1 319	0,4	1,5		
Ica	45,0	45,9	48,1	43,2	39,7	46,7	4,1	1 133	-1,7	-4,9		*
Junín	28,0	28,0	29,7	29,9	26,7	33,1	5,4	1 121	1,9	0,2		
La Libertad	39,8	41,6	40,5	36,1	33,0	39,3	4,4	1 135	-3,7	-4,4		*
Lambayeque	38,2	37,1	38,7	37,1	34,0	40,3	4,3	1 200	-1,0	-1,5		
Lima Metropolitana 4/	43,8	48,3	46,0	42,9	40,8	45,0	2,5	2 397	-0,9	-3,1		**
Departamento de Lima 5/	45,5	49,5	48,1	46,0	42,6	49,4	3,7	1 169	0,5	-2,1		
Loreto	36,4	35,6	39,1	37,9	34,7	41,2	4,4	1 089	1,5	-1,2		
Madre de Dios	40,8	43,3	44,8	41,0	37,8	44,2	4,0	1 089	0,2	-3,8		
Moquegua	48,1	47,4	49,0	46,2	42,7	49,7	3,9	1 039	-1,9	-2,8		
Pasco	28,9	29,3	31,3	30,6	27,7	33,5	4,8	1 130	1,7	-0,7		
Piura	41,2	43,4	40,3	38,8	35,3	42,3	4,6	1 164	-2,4	-1,5		
Puno	34,7	34,6	38,3	34,8	31,3	38,3	5,1	1 149	0,1	-3,5		
San Martín	35,3	35,2	35,1	37,3	34,5	40,1	3,8	1 190	2,0	2,2		
Tacna	47,1	50,2	46,2	45,4	42,0	48,8	3,8	1 149	-1,6	-0,7		
Tumbes	44,0	46,9	46,0	45,1	42,2	48,1	3,3	1 157	1,2	-0,8		
Ucayali	31,7	33,3	33,0	31,1	28,4	33,7	4,3	1 206	-0,7	-2,0		

Nota:

Personas de 15 y más años con obesidad, diagnóstico de diabetes mellitus y/o prevalencia de hipertensión. Excluye a mujeres gestantes.

Hipertensión: Personas de 15 y más años que reportaron tener presión arterial elevada medida por el personal de campo y/o diagnosticada por un médico. Excluye a mujeres gestantes.

Diabetes mellitus: Personas de 15 y más años que reportaron tener azúcar alta en la sangre y que fueron diagnosticadas por un médico. Excluye a mujeres gestantes.

Obesidad: Se ha considerado el cálculo de la obesidad en: adolescentes (15 a 17 años), mayor a dos desviaciones estándar del Índice de Masa Corporal para la edad; adultos (18 a 59 años) ≥ 30 kg/m²; adulto mayor (60 y más años) ≥ 32 kg/m².* Diferencia significativa ($p < 0,10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0,05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0,01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.24.B
PERÚ: PERSONAS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2020 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2020	2023/ 2022	2023/ 2020	2023/ 2022
					Inferior	Superior						
Total	13,2	12,8	13,7	14,1	13,7	14,6	1,6	137 341	1,0	0,4	***	
Sexo												
Hombre	13,0	12,4	13,3	13,7	13,2	14,3	2,0	66 300	0,8	0,5	**	
Mujer	13,3	13,1	14,1	14,5	13,9	15,0	1,9	71 041	1,1	0,3	***	
Área de residencia												
Urbana	13,7	12,7	13,7	14,2	13,6	14,7	1,9	93 376	0,5	0,5		
Rural	11,2	13,0	13,7	13,9	13,2	14,7	2,6	43 965	2,7	0,2	***	
Dominio de residencia												
Costa	14,5	13,1	14,4	15,0	14,3	15,6	2,2	58 415	0,5	0,6		
Costa urbana	14,6	13,2	14,5	15,1	14,5	15,8	2,3	53 227	0,5	0,7		
Costa rural	11,5	11,6	13,5	12,3	10,6	14,0	7,2	5 188	0,8	-1,2		
Sierra	12,2	13,3	13,8	13,9	13,3	14,6	2,5	44 612	1,7	0,2	***	
Sierra urbana	11,6	11,8	12,2	11,9	11,0	12,8	3,7	20 136	0,3	-0,3		
Sierra rural	12,8	15,0	15,6	16,4	15,3	17,4	3,4	24 476	3,5	0,7	***	
Selva	9,1	10,2	10,6	10,7	10,1	11,3	2,9	34 314	1,6	0,1	***	
Selva urbana	10,2	10,6	11,1	11,1	10,3	11,9	3,5	20 013	0,9	-0,0	*	
Selva rural	7,6	9,6	9,8	10,1	9,2	11,1	4,9	14 301	2,6	0,4	***	
Quintil de bienestar												
Quintil inferior	11,0	13,2	13,7	13,9	13,2	14,7	2,7	41 209	2,9	0,2	***	
Segundo quintil	9,1	9,6	9,8	10,4	9,7	11,1	3,5	33 230	1,3	0,6	***	
Quintil intermedio	11,4	10,9	12,2	11,0	10,2	11,9	4,1	26 039	-0,4	-1,2		*
Cuarto quintil	15,3	12,7	14,2	15,1	13,9	16,3	4,1	21 201	-0,3	0,9		
Quintil superior	18,8	17,4	18,6	20,1	18,9	21,4	3,2	15 662	1,3	1,6		*
Departamento												
Amazonas	10,5	11,4	12,4	11,7	10,2	13,2	6,6	5 347	1,3	-0,7		
Áncash	15,0	14,2	14,8	16,4	14,3	18,5	6,6	4 919	1,4	1,6		
Apurímac	9,5	12,3	12,4	11,8	9,9	13,7	8,2	4 476	2,3	-0,6	**	
Arequipa	14,6	12,9	13,9	13,3	11,5	15,1	6,8	4 900	-1,3	-0,6		
Ayacucho	11,1	11,5	11,7	13,0	11,4	14,5	6,1	5 235	1,9	1,3	*	
Cajamarca	10,1	13,4	12,3	14,3	12,6	16,0	6,1	4 515	4,2	2,0	***	*
Prov. Const. del Callao	15,0	13,9	13,0	14,8	13,3	16,3	5,2	5 394	-0,2	1,8		*
Cusco	10,5	13,0	11,7	13,1	11,3	15,0	7,3	4 250	2,7	1,4	**	
Huancavelica	12,4	13,8	15,2	15,5	13,6	17,3	6,0	4 737	3,0	0,3	**	
Huánuco	10,1	12,5	11,1	12,2	10,9	13,5	5,4	5 631	2,1	1,1	**	
Ica	12,8	11,9	12,4	13,1	11,6	14,6	5,9	5 119	0,3	0,7		
Junín	12,3	12,2	13,6	12,9	10,9	14,9	7,7	4 577	0,6	-0,7		
La Libertad	12,2	14,2	14,5	15,2	13,8	16,7	4,8	5 568	3,0	0,8	***	
Lambayeque	13,2	13,7	15,1	14,0	12,5	15,6	5,7	5 424	0,9	-1,0		
Lima Metropolitana 1/	15,7	12,9	15,0	15,9	14,8	17,1	3,7	12 800	0,2	0,9		
Departamento de Lima 2/	14,9	16,3	15,5	15,8	14,1	17,5	5,3	5 058	0,9	0,3		
Loreto	9,4	9,1	10,8	10,5	9,2	11,8	6,3	6 100	1,1	-0,3		
Madre de Dios	7,9	6,9	7,5	6,9	5,8	8,0	8,1	4 726	-1,0	-0,6		
Moquegua	14,8	13,6	14,1	14,7	12,6	16,7	7,1	4 478	-0,2	0,5		
Pasco	10,3	10,8	10,2	11,1	9,5	12,7	7,4	4 283	0,8	0,9		
Piura	10,6	11,4	13,4	12,7	11,4	14,1	5,4	5 724	2,1	-0,7	**	
Puno	11,9	15,0	14,9	13,5	11,5	15,4	7,5	3 844	1,6	-1,4		
San Martín	9,6	10,6	10,7	10,7	9,5	11,9	5,7	5 254	1,1	0,0		
Tacna	13,9	10,9	12,4	12,1	10,4	13,9	7,4	4 430	-1,8	-0,2		
Tumbes	12,4	9,9	11,3	11,6	10,2	13,0	6,2	5 002	-0,7	0,3		
Ucayali	9,8	9,0	10,1	8,9	7,8	10,0	6,3	5 550	-0,9	-1,2		

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.24.C
PERÚ: PERSONAS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE VIVEN EN HOGARES HACINADOS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2020 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2020	2021	2022	2023		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias		
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%			2023/ 2020	2023/ 2022	2023/ 2020	2023/ 2022	
					Inferior							Superior
Total	8,4	8,5	8,4	7,9	6,9	8,8	6,2	11 506	-0,5	-0,5		
Sexo												
Hombre	8,7	8,5	8,7	7,8	6,6	8,9	7,4	5 489	-1,0	-1,0		
Mujer	8,0	8,5	8,1	7,9	6,8	9,0	7,0	6 017	-0,1	-0,2		
Área de residencia												
Urbana	7,6	7,6	8,0	7,1	5,9	8,2	8,1	7 199	-0,5	-0,9		
Rural	11,9	11,8	10,0	11,0	9,4	12,5	7,3	4 307	-0,9	0,9		
Dominio de residencia												
Costa	7,7	7,7	7,7	6,9	5,6	8,2	9,8	5 038	-0,9	-0,9		
Costa urbana	7,7	7,5	7,6	6,9	5,5	8,3	10,1	4 559	-0,8	-0,7		
Costa rural	(8,5)	(11,0)	(10,9)	(6,0)	2,8	9,2	27,5	479	-2,5	-4,9		
Sierra	8,2	8,3	7,6	8,5	7,1	9,9	8,5	4 221	0,3	0,9		
Sierra urbana	5,1	6,1	7,1	(6,0)	3,9	8,0	17,7	1 330	0,9	-1,1		
Sierra rural	11,1	10,3	8,0	10,7	8,8	12,6	9,1	2 891	-0,4	2,7	**	
Selva	13,5	13,6	14,2	12,2	10,1	14,4	8,9	2 247	-1,2	-2,0		
Selva urbana	11,0	11,2	13,1	10,3	7,7	12,9	13,1	1 310	-0,7	-2,8		
Selva rural	17,9	17,6	16,2	15,2	11,6	18,8	12,1	937	-2,7	-1,0		
Quintil de bienestar												
Quintil inferior	14,3	13,7	12,5	12,7	10,9	14,6	7,3	3 822	-1,6	0,2		
Segundo quintil	12,5	10,5	12,3	12,8	10,0	15,6	11,1	2 094	0,3	0,5		
Quintil intermedio	11,6	10,2	11,2	(9,6)	6,6	12,6	15,7	1 682	-2,0	-1,6		
Cuarto quintil	7,1	8,1	(5,5)	(6,2)	4,3	8,2	15,8	1 854	-0,9	0,7		
Quintil superior	(1,9)	(2,7)	(3,6)	(2,2)	1,0	3,3	27,7	2 054	0,2	-1,5		
Departamento												
Amazonas	(12,0)	(18,9)	(10,9)	(10,1)	5,6	14,6	22,9	406	-1,9	-0,8		
Ancash	(4,7)	(4,7)	(5,4)	(6,2)	3,8	8,7	20,0	565	1,6	0,9		
Apurímac	(8,4)	(6,5)	(8,2)	(4,8)	2,3	7,2	26,2	357	-3,6	-3,4		
Arequipa	(4,7)	(6,9)	(4,7)	(6,3)	3,0	9,7	26,9	409	1,6	1,7		
Ayacucho	(5,8)	(5,6)	(5,3)	(3,9)	1,9	5,9	26,3	492	-1,9	-1,4		
Cajamarca	18,2	13,1	(20,2)	10,5	7,4	13,6	14,9	443	-7,7	-9,7	***	
Prov. Const. del Callao	(9,3)	(9,6)	(12,4)	(6,7)	3,6	9,8	23,7	491	-2,6	-5,7	**	
Cusco	(6,1)	(9,7)	(9,8)	(4,3)	1,7	7,0	31,4	389	-1,8	-5,5	**	
Huancavelica	(7,5)	(7,8)	(6,5)	(6,3)	3,3	9,3	24,5	489	-1,2	-0,2		
Huánuco	14,1	(11,1)	(9,1)	(7,7)	4,4	11,0	21,7	486	-6,3	-1,3	***	
Ica	(7,9)	(7,3)	(4,1)	(4,9)	2,3	7,6	27,6	423	-3,0	0,9		
Junín	(4,8)	(6,0)	(5,6)	(10,4)	5,5	15,3	23,9	343	5,6	4,8	**	
La Libertad	(8,7)	(7,3)	(5,8)	(7,1)	4,2	10,0	20,8	519	-1,6	1,3		
Lambayeque	(8,7)	(11,3)	(12,4)	(12,1)	7,8	16,4	18,3	478	3,4	-0,3		
Lima Metropolitana 1/	7,7	7,4	(7,4)	(7,3)	5,0	9,5	15,7	1 191	-0,4	-0,2		
Departamento de Lima 2/	(10,3)	(7,3)	(6,2)	(5,5)	3,4	7,6	19,4	508	-4,8	-0,7	**	
Loreto	19,7	17,4	16,8	16,6	11,8	21,4	14,8	442	-3,1	-0,3		
Madre de Dios	(8,0)	(9,5)	(6,7)	(10,1)	4,5	15,6	28,0	228	2,1	3,4		
Moquegua	(2,6)	(7,6)	(4,2)	(4,1)	1,2	7,0	36,2	431	1,5	-0,1		
Pasco	18,8	(11,5)	(9,9)	(10,4)	5,1	15,8	26,0	289	-8,3	0,5	**	
Piura	(7,3)	(8,9)	(8,6)	(8,7)	5,2	12,3	20,8	464	1,4	0,1		
Puno	(7,7)	(6,9)	(8,1)	(7,4)	3,3	11,5	28,3	333	-0,3	-0,7		
San Martín	(6,6)	(9,5)	(6,5)	(10,8)	5,3	16,3	26,1	342	4,2	4,3		
Tacna	(4,7)	(5,0)	(1,8)	(3,4)	0,2	6,6	47,5	321	-1,3	1,6		
Tumbes	(6,2)	(6,6)	(5,4)	(5,7)	3,3	8,1	21,1	341	-0,4	0,3		
Ucayali	15,1	17,7	(22,3)	(17,2)	11,8	22,7	16,1	326	2,1	-5,0		

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Personas de 15 y más años con obesidad, diagnóstico de diabetes mellitus y/o prevalencia de hipertensión. Excluye a mujeres gestantes.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.24.D
PERÚ: PERSONAS DE 60 Y MÁS CON RIESGO INTERGENERACIONAL ALTO: HOGARES CON PERSONAS DE 17 AÑOS O MENOS), SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2020 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2020	2021	2022	2023				Diferencias	Test de diferencia de medias		
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación				Total de casos sin ponderar
					Inferior	Superior					
Total	34,3	35,0	32,3	32,0	30,4	33,6	2,6	11 506	-2,3	-0,3	**
Sexo											
Hombre	34,8	34,6	32,1	31,7	29,7	33,6	3,2	5 489	-3,1	-0,5	**
Mujer	33,9	35,4	32,5	32,3	30,4	34,2	3,0	6 017	-1,6	-0,1	
Área de residencia											
Urbana	35,4	37,1	34,1	33,6	31,7	35,6	3,0	7 199	-1,8	-0,4	
Rural	29,6	27,4	25,5	25,7	23,6	27,8	4,1	4 307	-3,9	0,2	***
Dominio de residencia											
Costa	35,6	37,3	34,1	33,6	31,3	35,9	3,5	5 038	-1,9	-0,4	
Costa urbana	35,6	37,5	34,3	33,7	31,3	36,1	3,6	4 559	-1,8	-0,5	
Costa rural	35,9	33,7	29,8	31,2	24,1	38,3	11,6	479	-4,7	1,4	
Sierra	27,1	27,3	25,4	24,6	22,5	26,7	4,4	4 221	-2,5	-0,8	*
Sierra urbana	29,5	31,2	28,2	27,6	24,0	31,2	6,6	1 330	-1,8	-0,5	
Sierra rural	24,9	24,1	23,0	22,0	19,5	24,4	5,6	2 891	-2,9	-1,0	*
Selva	44,2	39,8	38,2	39,4	36,2	42,7	4,2	2 247	-4,8	1,2	**
Selva urbana	45,4	43,3	42,7	43,1	38,8	47,3	5,0	1 310	-2,4	0,3	
Selva rural	42,0	34,0	30,7	33,7	29,0	38,5	7,2	937	-8,3	3,0	**
Quintil de bienestar											
Quintil inferior	29,9	27,0	25,7	25,0	22,8	27,1	4,5	3 822	-5,0	-0,7	***
Segundo quintil	35,3	36,7	32,5	35,0	31,4	38,7	5,3	2 094	-0,3	2,5	
Quintil intermedio	37,3	37,5	34,7	37,6	33,1	42,2	6,2	1 682	0,3	2,9	
Cuarto quintil	36,6	38,3	33,7	33,9	30,1	37,8	5,8	1 854	-2,7	0,2	
Quintil superior	32,8	36,2	34,4	30,9	27,3	34,5	6,0	2 054	-2,0	-3,6	
Departamento											
Amazonas	33,3	31,8	31,0	30,0	24,1	35,8	10,0	406	-3,4	-1,0	
Áncash	30,6	32,8	34,4	33,4	28,1	38,8	8,1	565	2,9	-1,0	
Apurímac	22,4	27,8	20,3	18,9	14,1	23,7	13,0	357	-3,5	-1,3	
Arequipa	23,7	31,7	28,1	26,8	20,7	33,0	11,7	409	3,1	-1,3	
Ayacucho	24,4	25,1	30,8	18,1	14,0	22,2	11,5	492	-6,3	-12,7	** ***
Cajamarca	36,3	35,2	33,8	24,9	20,2	29,5	9,6	443	-11,4	-8,9	*** **
Prov. Const. del Callao	39,2	39,8	37,4	30,0	24,1	36,0	10,2	491	-9,2	-7,4	** *
Cusco	28,6	24,2	22,0	21,9	16,6	27,1	12,3	389	-6,8	-0,2	
Huancavelica	23,3	19,9	20,2	19,6	15,3	23,9	11,1	489	-3,7	-0,6	
Huánuco	40,2	30,6	38,0	38,0	32,7	43,4	7,2	486	-2,2	0,1	
Ica	40,1	30,8	38,9	34,3	27,9	40,7	9,5	423	-5,8	-4,6	
Junín	30,5	28,9	23,4	25,7	18,8	32,6	13,7	343	-4,8	2,3	
La Libertad	39,8	39,1	33,2	41,9	35,6	48,1	7,6	519	2,0	8,7	**
Lambayeque	37,0	37,6	33,0	30,0	24,4	35,6	9,5	478	-7,1	-3,0	*
Lima Metropolitana 1/	33,6	38,7	33,8	31,8	28,1	35,5	6,0	1 191	-1,8	-2,0	
Departamento de Lima 2/	37,8	30,2	33,3	28,4	23,0	33,8	9,6	508	-9,4	-4,8	**
Loreto	56,7	57,3	50,4	50,5	43,3	57,7	7,3	442	-6,2	0,1	
Madre de Dios	36,1	36,5	34,9	39,9	31,7	48,1	10,5	228	3,8	5,0	
Moquegua	24,5	28,3	26,2	29,8	22,6	37,1	12,4	431	5,3	3,6	
Pasco	39,8	27,1	26,3	21,8	15,8	27,8	14,0	289	-18,0	-4,5	***
Piura	40,3	36,7	32,8	43,1	36,6	49,6	7,7	464	2,9	10,3	**
Puno	21,4	(13,5)	(13,6)	(15,3)	9,6	20,9	18,8	333	-6,1	1,7	
San Martín	35,4	37,7	33,7	43,4	35,0	51,9	9,9	342	8,0	9,7	*
Tacna	23,6	(25,9)	26,5	19,4	14,5	24,3	12,8	321	-4,2	-7,1	*
Tumbes	34,6	35,6	32,1	36,8	29,3	44,3	10,4	341	2,2	4,7	
Ucayali	49,5	50,8	50,1	49,1	42,3	55,8	7,0	326	-0,4	-1,0	

Nota:

Riesgo alto: Hogares generacionales compuestos de adultos mayores de 60 años y población en grupo de edad de mayor contagio (de 17 años o menos)

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.24.E
PERÚ: PERSONAS DE 60 Y MÁS CON RIESGO INTERGENERACIONAL ALTO: HOGARES CON PERSONAS MENORES DE 30 AÑOS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2020 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2020	2023/ 2022	2023/ 2020	2023/ 2022
					Inferior	Superior						
Total	51,2	51,6	49,3	47,7	45,8	49,6	2,0	11 506	-3,5	-1,6	***	
Sexo												
Hombre	51,5	52,3	49,5	47,8	45,6	50,0	2,3	5 489	-3,7	-1,7	**	
Mujer	50,9	50,9	49,0	47,6	45,4	49,8	2,3	6 017	-3,3	-1,5	**	
Área de residencia												
Urbana	53,7	55,4	53,2	51,3	49,0	53,5	2,2	7 199	-2,4	-1,9		
Rural	40,1	37,3	34,3	33,7	31,3	36,1	3,6	4 307	-6,4	-0,6	***	
Dominio de residencia												
Costa	54,0	56,9	53,5	51,5	48,8	54,2	2,6	5 038	-2,5	-2,0		
Costa urbana	54,3	57,3	54,1	51,9	49,1	54,6	2,7	4 559	-2,4	-2,2		
Costa rural	48,3	49,2	41,9	43,4	35,4	51,4	9,4	479	-4,9	1,5		
Sierra	42,1	39,2	38,1	35,9	33,4	38,4	3,6	4 221	-6,2	-2,1	***	
Sierra urbana	49,2	46,6	46,6	45,0	40,8	49,2	4,8	1 330	-4,2	-1,6		
Sierra rural	35,3	32,8	30,4	28,1	25,3	30,9	5,0	2 891	-7,2	-2,3	***	
Selva	54,5	50,2	51,0	51,9	48,5	55,2	3,3	2 247	-2,6	0,9		
Selva urbana	56,6	54,1	56,7	56,6	52,5	60,7	3,7	1 310	-0,0	-0,1		
Selva rural	50,5	43,5	41,3	44,4	38,9	50,0	6,3	937	-6,1	3,2		
Quintil de bienestar												
Quintil inferior	38,9	36,4	34,1	31,8	29,3	34,2	4,0	3 822	-7,2	-2,3	***	
Segundo quintil	50,2	47,1	46,7	46,0	42,2	49,9	4,2	2 094	-4,2	-0,7		
Quintil intermedio	53,3	53,6	51,5	53,9	49,3	58,5	4,4	1 682	0,6	2,4		
Cuarto quintil	55,7	57,9	56,5	53,2	48,4	58,1	4,7	1 854	-2,5	-3,3		
Quintil superior	53,9	59,6	54,8	52,0	47,7	56,3	4,2	2 054	-1,9	-2,8		
Departamento												
Amazonas	44,3	45,7	44,6	38,8	32,5	45,1	8,3	406	-5,5	-5,8		
Áncash	46,0	48,9	47,5	42,8	37,0	48,6	6,9	565	-3,2	-4,7		
Apurímac	35,2	39,4	30,0	26,2	20,1	32,2	11,8	357	-9,0	-3,8	**	
Arequipa	44,4	43,4	45,2	47,1	38,7	55,4	9,0	409	2,7	1,8		
Ayacucho	34,1	39,6	42,6	29,1	23,1	35,0	10,4	492	-5,0	-13,5	***	***
Cajamarca	48,9	41,9	44,1	32,2	26,7	37,8	8,8	443	-16,7	-11,9	***	***
Prov. Const. del Callao	58,3	58,2	58,2	43,0	36,3	49,8	8,0	491	-15,3	-15,2	***	***
Cusco	43,6	38,9	33,5	34,5	28,9	40,0	8,2	389	-9,1	1,0	**	
Huancavelica	35,1	28,9	30,7	30,8	25,4	36,3	9,0	489	-4,2	0,2		
Huánuco	51,1	39,7	49,2	49,7	44,3	55,2	5,6	486	-1,3	0,5		
Ica	54,5	49,9	53,5	48,2	41,4	55,0	7,2	423	-6,3	-5,3		
Junín	44,8	42,3	40,8	41,9	33,9	49,8	9,7	343	-3,0	1,1		
La Libertad	57,8	59,4	49,5	55,9	48,9	62,8	6,3	519	-1,9	6,4		
Lambayeque	54,3	55,3	47,9	46,3	39,7	53,0	7,3	478	-8,0	-1,6	*	
Lima Metropolitana 1/	53,3	60,5	54,1	52,8	48,5	57,2	4,2	1 191	-0,5	-1,3		
Departamento de Lima 2/	54,0	43,8	51,0	44,6	37,7	51,5	7,9	508	-9,4	-6,4	**	
Loreto	65,3	69,0	59,7	60,9	54,2	67,6	5,6	442	-4,4	1,2		
Madre de Dios	49,7	46,7	43,4	47,3	38,2	56,5	9,8	228	-2,3	3,9		
Moquegua	41,1	41,3	39,8	44,8	37,3	52,3	8,5	431	3,6	5,0		
Pasco	51,3	43,3	38,7	37,4	29,2	45,6	11,1	289	-13,9	-1,3	***	
Piura	55,4	50,3	54,5	55,7	48,7	62,7	6,4	464	0,3	1,2		
Puno	33,7	27,0	26,3	19,8	13,5	26,1	16,2	333	-13,8	-6,5	***	
San Martín	48,2	48,9	51,6	58,3	50,3	66,4	7,1	342	10,2	6,8	*	
Tacna	43,0	39,9	42,5	41,0	34,4	47,7	8,3	321	-1,9	-1,4		
Tumbes	49,1	49,7	49,9	50,4	42,3	58,5	8,2	341	1,3	0,5		
Ucayali	58,2	58,0	60,1	57,7	50,5	65,0	6,4	326	-0,5	-2,4		

Nota:

Riesgo alto: Hogares generacionales compuestos de adultos mayores de 60 años y población en grupo de edad de mayor contagio (menores de 30 años)

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.24.F
PERÚ: PERSONAS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD, QUE VIVEN EN HOGARES UNIPERSONALES O NO FAMILIARES,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2020 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%							
					Inferior	Superior						
Total	9,9	11,5	11,6	12,0	11,1	13,0	4,1	11 506	2,1	0,4	***	
Sexo												
Hombre	10,2	11,2	10,8	12,5	11,1	13,9	5,6	5 489	2,3	1,7	***	
Mujer	9,6	11,9	12,4	11,6	10,3	12,8	5,5	6 017	2,0	-0,8	**	
Área de residencia												
Urbana	8,5	9,9	10,4	10,9	9,8	12,1	5,4	7 199	2,4	0,5	***	
Rural	16,0	17,8	16,4	16,4	15,0	17,8	4,5	4 307	0,4	-0,0		
Dominio de residencia												
Costa	8,6	9,1	9,9	10,1	8,8	11,4	6,7	5 038	1,5	0,2	*	
Costa urbana	8,3	8,9	9,9	10,0	8,6	11,4	0,1	4 559	1,7	0,1	*	
Costa rural	14,6	(13,3)	(10,3)	12,0	8,8	15,1	0,1	479	-2,6	1,7		
Sierra	13,6	16,4	16,1	16,8	15,2	18,4	4,9	4 221	3,2	0,7	***	
Sierra urbana	10,2	12,8	13,0	14,6	11,9	17,3	0,1	1 330	4,4	1,6	***	
Sierra rural	16,9	19,5	18,9	18,7	16,8	20,7	0,1	2 891	1,9	-0,2		
Selva	9,9	14,1	11,2	12,7	10,9	14,5	7,4	2 247	2,8	1,5	**	
Selva urbana	7,7	13,1	10,5	13,1	10,6	15,5	0,1	1 310	5,4	2,6	***	
Selva rural	13,9	15,7	12,5	12,1	9,4	14,8	0,1	937	-1,8	-0,4		
Quintil de bienestar												
Quintil inferior	17,3	19,6	18,6	18,6	16,9	20,4	4,8	3 822	1,3	0,0		
Segundo quintil	14,6	17,7	16,8	19,0	16,3	21,7	7,3	2 094	4,4	2,2	**	
Quintil intermedio	11,9	11,7	10,9	11,3	8,8	13,8	11,3	1 682	-0,7	0,3		
Cuarto quintil	6,4	7,2	9,1	9,5	7,3	11,8	12,2	1 854	3,2	0,5	**	
Quintil superior	(4,9)	(5,1)	6,2	6,2	4,4	7,9	14,8	2 054	1,2	-0,0		
Departamento												
Amazonas	(10,9)	(11,9)	12,0	17,8	13,2	22,3	13,1	406	6,9	5,8	**	**
Áncash	14,6	(10,4)	12,3	(11,0)	7,8	14,3	15,1	565	-3,6	-1,3		
Apurímac	16,9	19,5	14,4	20,0	15,3	24,7	12,0	357	3,0	5,6	*	
Arequipa	(10,7)	(14,5)	(10,9)	(17,0)	11,9	22,0	15,1	409	6,2	6,1	**	**
Ayacucho	(14,2)	20,1	(13,5)	14,5	10,6	18,4	13,7	492	0,2	1,0		
Cajamarca	11,0	12,8	(11,7)	16,8	13,6	20,1	9,7	443	5,9	5,1	***	**
Prov. Const. del Callao	(7,2)	(6,9)	(8,0)	(11,5)	7,5	15,6	17,8	491	4,3	3,5	*	
Cusco	(11,9)	(17,5)	22,1	16,4	12,0	20,9	13,8	389	4,5	-5,7		
Huancavelica	15,9	23,5	22,0	20,0	15,8	24,2	10,7	489	4,1	-2,0		
Huánuco	(12,5)	17,7	17,3	13,0	9,2	16,8	15,0	486	0,5	-4,4		
Ica	12,7	(12,1)	(9,9)	11,4	8,2	14,7	14,5	423	-1,3	1,6		
Junín	(10,5)	(12,7)	(15,3)	(13,4)	8,7	18,1	18,0	343	2,9	-1,9		
La Libertad	(8,2)	(11,2)	(10,0)	(10,9)	7,3	14,5	17,0	519	2,7	0,9		
Lambayeque	9,0	(8,8)	(11,0)	(9,9)	6,1	13,7	19,5	478	0,9	-1,1		
Lima Metropolitana 1/	7,9	8,6	10,0	9,2	7,1	11,3	11,8	1 191	1,3	-0,8		
Departamento de Lima 2/	11,5	(12,8)	(11,9)	(14,3)	9,9	18,6	15,5	508	2,8	2,4		
Loreto	(7,2)	(7,0)	(7,1)	(12,7)	8,8	16,6	15,6	442	5,5	5,6	**	**
Madre de Dios	(13,9)	(18,9)	(18,4)	(14,1)	8,3	19,9	21,0	228	0,1	-4,3		
Moquegua	12,7	(12,4)	15,0	17,4	12,8	21,9	13,3	431	4,7	2,4	*	
Pasco	(16,6)	19,9	20,2	20,2	14,9	25,4	13,3	289	3,6	-0,1		
Piura	(9,5)	(9,1)	(7,5)	(7,9)	5,1	10,6	18,0	464	-1,7	0,4		
Puno	20,5	22,6	24,5	27,4	21,3	33,6	11,4	333	6,9	3,0	*	
San Martín	(10,3)	(13,3)	(9,8)	(5,6)	2,5	8,6	27,7	342	-4,7	-4,2	*	
Tacna	11,7	(15,6)	(13,4)	(17,8)	12,6	23,1	15,0	321	6,1	4,4	**	
Tumbes	11,9	(10,2)	(9,6)	15,8	11,6	20,0	13,6	341	3,9	6,1		**
Ucayali	(7,7)	(10,1)	(10,2)	(14,0)	9,6	18,4	16,1	326	6,3	3,8	**	

Nota:

Hogar No familiar: Se considera al adulto mayor que reside en una vivienda con otras personas que no son sus familiares.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.25
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL REALIZADA POR UN PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias		
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022	
						Inferior	Superior							
Total	17,6	16,8	13,2	6,7	9,7	12,3	11,6	12,9	2,7	27 887	-5,4	2,6	***	***
Sexo														
Hombre	17,0	15,7	12,9	6,8	9,3	12,5	11,6	13,4	3,6	14 216	-4,5	3,2	***	***
Mujer	18,3	18,0	13,5	6,5	10,1	12,0	11,1	12,9	3,8	13 671	-6,2	1,9	***	***
Grupo de edad														
3 - 5	7,1	7,7	5,6	3,5	4,3	5,8	5,1	6,4	5,7	11 857	-1,4	1,5	***	***
6 - 11	22,9	21,5	17,0	8,3	12,1	15,2	14,3	16,1	3,0	16 030	-7,7	3,1	***	***
Área de residencia														
Urbana	18,6	17,8	14,2	7,1	10,6	13,0	12,2	13,8	3,2	18 428	-5,6	2,4	***	***
Rural	14,8	13,8	10,3	5,4	6,8	9,8	8,8	10,8	5,0	9 459	-5,0	3,0	***	***
Dominio de residencia														
Costa	19,4	18,6	15,1	7,7	11,1	13,1	12,1	14,1	3,9	11 078	-6,3	2,0	***	***
Costa urbana	19,5	18,8	15,4	7,9	11,4	13,3	12,3	14,4	4,0	9 994	-6,2	1,9	***	***
Costa rural	17,3	15,9	(11,6)	(4,3)	(5,7)	9,7	7,0	12,5	14,5	1 084	-7,6	4,0	***	***
Sierra	18,6	17,0	13,5	6,3	9,9	13,7	12,5	14,8	4,2	9 182	-4,9	3,8	***	***
Sierra urbana	20,4	18,1	15,1	6,1	11,2	15,0	13,4	16,7	5,6	4 156	-5,3	3,8	***	***
Sierra rural	16,9	16,0	11,9	6,5	8,4	12,1	10,6	13,5	6,2	5 026	-4,8	3,7	***	***
Selva	10,5	10,5	6,5	3,9	4,8	7,3	6,4	8,2	6,4	7 627	-3,2	2,5	***	***
Selva urbana	11,0	11,6	6,1	3,9	4,8	8,0	6,8	9,2	7,6	4 278	-3,0	3,2	***	***
Selva rural	9,9	9,2	7,0	(3,9)	(4,7)	6,4	5,0	7,7	11,1	3 349	-3,5	1,6	***	*
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	13,4	12,9	9,2	4,8	6,0	8,7	7,8	9,6	5,1	9 320	-4,6	2,7	***	***
Segundo quintil	15,7	14,9	11,2	4,0	6,8	9,2	8,2	10,2	5,7	7 262	-6,5	2,4	***	***
Quintil intermedio	16,7	15,8	12,6	5,1	9,4	13,0	11,4	14,6	6,3	5 239	-3,7	3,6	***	***
Cuarto quintil	19,0	17,7	13,2	7,9	11,9	13,7	12,0	15,4	6,3	3 724	-5,3	1,8	***	*
Quintil superior	28,4	27,4	23,8	14,4	18,5	20,6	18,2	23,0	5,9	2 342	-7,9	2,1	***	
Departamento														
Amazonas	12,9	14,9	(12,5)	(5,6)	(7,2)	(10,0)	6,8	13,2	16,4	1 227	-2,9	2,8		
Ancash	16,0	12,6	(11,6)	(5,8)	11,3	16,5	13,2	19,8	10,2	906	0,4	5,2		***
Apurímac	22,0	21,5	(13,2)	8,0	10,4	15,8	12,9	18,7	9,4	992	-6,2	5,5	**	***
Arequipa	29,6	24,2	21,7	(8,5)	15,2	20,8	17,6	23,9	7,8	926	-8,9	5,5	***	***
Ayacucho	19,1	16,0	(14,0)	5,6	6,6	12,4	9,7	15,1	11,2	1 069	-6,7	5,8	***	***
Cajamarca	17,0	13,3	(7,8)	(6,1)	(6,9)	(9,4)	6,6	12,2	15,1	925	-7,6	2,5	***	
Prov. Const. del Callao	18,0	18,0	15,7	7,6	12,2	15,7	12,6	18,7	10,0	977	-2,3	3,4		**
Cusco	17,1	14,6	(11,1)	(6,8)	9,1	10,7	7,8	13,6	13,9	874	-6,4	1,6	***	
Huancavelica	17,9	17,4	16,6	11,6	10,3	17,5	14,3	20,6	9,2	976	-0,4	7,2		***
Huánuco	18,5	20,5	13,6	(7,3)	11,0	16,8	13,7	19,9	9,5	1 228	-1,7	5,8	***	***
Ica	16,3	13,4	(6,7)	(4,2)	8,4	11,8	9,2	14,4	11,2	1 044	-4,5	3,4	***	***
Junín	13,7	11,6	(9,8)	(3,4)	(6,1)	8,0	5,6	10,3	14,8	943	-5,8	1,8	***	
La Libertad	14,5	14,6	(9,9)	(4,3)	9,9	14,3	11,6	16,9	9,4	1 123	-0,3	4,4		***
Lambayeque	15,4	12,3	(9,2)	(4,7)	7,2	9,4	6,9	11,9	13,6	1 120	-6,1	2,2	***	*
Lima Metropolitana 4/	21,2	21,4	18,1	9,9	13,3	13,6	11,8	15,4	6,6	2 095	-7,6	0,3	***	
Departamento de Lima 5/	25,5	23,6	22,5	9,5	13,3	18,6	15,1	22,1	9,6	1 010	-6,9	5,3	***	***
Loreto	(6,1)	6,8	(3,9)	(2,6)	(2,2)	4,6	3,3	5,9	14,5	1 368	-1,4	2,4		***
Madre de Dios	12,6	12,0	(7,2)	(2,9)	(5,0)	6,6	4,8	8,4	13,7	1 008	-6,0	1,6	***	
Moquegua	34,1	38,2	27,4	11,2	19,2	25,8	22,2	29,4	7,1	778	-8,3	6,6	***	***
Pasco	22,3	21,2	15,5	(6,1)	(7,5)	13,1	10,3	16,0	11,0	954	-9,1	5,7	***	***
Piura	11,7	12,9	8,5	4,8	(5,2)	7,2	5,4	9,0	12,7	1 205	-4,5	2,0	***	*
Puno	21,2	16,3	(12,0)	(4,0)	(7,5)	13,3	10,0	16,7	13,0	771	-7,8	5,8	***	***
San Martín	13,6	14,2	(8,6)	(4,2)	(6,7)	10,4	7,8	13,0	12,8	1 160	-3,3	3,7	*	***
Tacna	28,8	27,8	32,9	8,1	13,9	13,8	11,0	16,6	10,4	843	-15,1	-0,1	***	
Tumbes	14,2	14,9	(10,8)	(4,8)	(6,7)	9,5	7,3	11,6	11,7	1 063	-4,8	2,7	**	**
Ucayali	6,6	7,6	(2,3)	(1,3)	(1,4)	(1,1)	0,4	1,7	31,7	1 302	-5,5	-0,3	***	

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.26
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS EN ESTABLECIMIENTO
DE SALUD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	7,3	8,0	6,5	6,1	6,7	6,4	5,9	7,0	4,4	27 887	-0,8	-0,3	**	
Sexo														
Hombre	6,8	7,5	6,3	5,8	6,4	6,5	5,8	7,3	5,8	14 216	-0,3	0,1	**	
Mujer	7,7	8,5	6,8	6,5	7,1	6,3	5,6	7,1	6,2	13 671	-1,4	-0,7		
Grupo de edad														
3 - 5	1,2	1,8	(1,1)	1,4	1,3	1,2	0,8	1,5	14,1	11 857	0,0	-0,2	***	
6 - 11	10,3	11,2	9,2	8,4	9,1	8,9	8,1	9,6	4,4	16 030	-1,5	-0,3		
Área de residencia														
Urbana	9,0	9,9	8,1	7,4	8,3	7,9	7,2	8,6	4,6	18 428	-1,1	-0,4	**	
Rural	2,3	2,4	1,8	1,8	1,4	1,5	1,2	1,8	11,3	9 459	-0,7	0,1	***	
Dominio de residencia														
Costa	9,4	10,6	8,6	8,1	9,1	8,4	7,5	9,3	5,5	11 078	-1,0	-0,6	*	
Costa urbana	9,8	11,0	9,1	8,5	9,5	8,8	7,9	9,8	5,6	9 994	-1,0	-0,6		
Costa rural	(4,0)	(4,6)	(3,0)	(2,5)	(2,7)	(2,3)	1,0	3,5	28,1	1 084	-1,7	-0,4		
Sierra	5,9	6,0	5,0	4,2	4,9	5,0	4,3	5,7	7,1	9 182	-0,9	0,0	*	
Sierra urbana	9,6	9,6	8,3	6,5	8,1	7,8	6,6	9,0	7,8	4 156	-1,8	-0,3	**	
Sierra rural	2,4	2,4	(1,9)	1,8	1,4	1,6	1,2	2,1	14,9	5 026	-0,7	0,3	**	
Selva	2,6	2,8	1,9	2,3	1,5	1,9	1,5	2,3	10,0	7 627	-0,7	0,4	***	
Selva urbana	3,7	4,0	(2,6)	2,8	2,0	2,7	2,1	3,2	11,2	4 278	-1,1	0,6	**	
Selva rural	(1,2)	(1,4)	(1,1)	(1,5)	(0,7)	(0,9)	0,6	1,3	21,2	3 349	-0,3	0,2		
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	2,0	2,0	(1,1)	1,6	1,1	1,3	1,0	1,6	12,5	9 320	-0,7	0,2	***	
Segundo quintil	5,2	6,3	4,9	4,1	4,5	3,5	2,8	4,2	10,3	7 262	-1,8	-1,0	***	
Quintil intermedio	8,2	8,4	7,3	5,5	7,0	7,2	5,9	8,5	9,1	5 239	-1,0	0,3		
Cuarto quintil	11,2	11,0	9,1	9,7	9,8	9,8	8,2	11,4	8,3	3 724	-1,3	0,1		
Quintil superior	14,3	17,4	13,6	12,9	15,8	14,8	12,6	16,9	7,5	2 342	0,5	-1,1		

Nota:

Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

* Diferencia significativa (p<0.10).

** Diferencia altamente significativa (p<0.05).

*** Diferencia muy altamente significativa (p<0.01).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.27
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS
EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y QUE RECIBIERON TRATAMIENTO CORRECTIVO CON LENTES,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023				Diferencias	Test de diferencia de medias		
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar				
						Inferior	Superior						
										2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
Total	65,4	63,7	61,3	63,4	69,7	68,8	65,2	72,4	2,6	1 118	3,4	-0,9	
Sexo													
Hombre	63,1	63,6	56,1	67,6	68,8	66,9	61,2	72,6	4,3	545	0,7	-5,0	
Mujer	67,5	63,9	66,2	59,4	70,5	70,9	65,9	75,9	3,6	573	-1,6	-4,6	
Grupo de edad													
3 - 5	68,7	62,3	68,0	70,3	63,3	72,4	61,5	83,4	7,7	100	-19,2	-13,8	**
6 - 11	65,2	63,8	60,9	62,8	70,1	68,6	64,9	72,3	2,8	1 018	1,6	-3,4	
Área de residencia													
Urbana	67,7	66,0	62,7	65,5	71,1	70,2	66,5	74,0	2,7	983	-0,1	-3,4	
Rural	38,5	36,4	(42,0)	35,1	41,5	43,7	34,0	53,4	11,3	135	-7,8	-10,8	
Dominio de residencia													
Costa	67,9	66,4	63,5	65,1	71,8	69,4	65,0	73,8	3,3	664	-0,0	-4,0	
Costa urbana	68,8	67,1	63,9	65,9	72,2	69,7	65,2	74,2	3,3	638	-0,6	-4,0	
Costa rural	(39,6)	(43,6)	(50,5)	(23,2)	(53,1)	(52,0)	36,6	67,3	15,1	26	-8,1	-21,6	
Sierra	63,6	58,5	55,4	58,4	64,1	68,8	62,7	75,0	4,5	313	-5,4	-5,9	
Sierra urbana	70,1	64,4	60,0	65,3	68,4	75,0	68,4	81,6	4,5	235	-8,2	-6,4	*
Sierra rural	(38,6)	(35,7)	(36,3)	(33,2)	(36,0)	(33,9)	20,0	47,8	20,9	78	-16,7	-14,1	*
Selva	42,0	47,5	50,7	56,7	52,5	59,9	51,4	68,5	7,3	141	-0,8	-11,3	
Selva urbana	43,6	53,7	52,3	60,0	56,3	59,8	50,0	69,6	8,4	110	-0,1	-12,8	
Selva rural	(36,3)	(27,6)	(46,3)	(48,5)	(38,7)	60,3	43,2	77,5	14,5	31	-20,4	-22,8	
Quintil de bienestar													
Quintil inferior	34,1	(28,5)	(29,6)	(30,0)	(29,8)	(32,1)	20,3	43,9	18,7	100	-16,3	-12,0	**
Segundo quintil	48,8	45,6	46,2	50,7	49,8	50,4	40,5	60,3	10,0	199	-8,1	-9,1	
Quintil intermedio	61,8	61,5	59,7	54,4	71,3	60,4	53,0	67,8	6,3	288	2,6	-6,9	
Cuarto quintil	72,1	67,7	65,4	63,2	77,4	73,0	65,8	80,2	5,0	270	-0,2	-5,5	
Quintil superior	80,4	80,3	71,9	81,5	76,9	84,3	78,4	90,3	3,6	261	-9,5	-6,1	**

Nota:

Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.28
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS EN
ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON LENTES DE MANERA PERMANENTE, SEGÚN
CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%			2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior Superior						
Total	74,2	68,1	66,0	69,8	74,5	71,9	67,6 76,1	3,0	719	-2,3	-2,6		
Sexo													
Hombre	76,3	69,8	67,6	70,0	75,0	72,4	66,1 78,7	4,4	338	-3,8	-2,6		
Mujer	72,4	66,5	64,6	69,6	73,9	71,3	65,4 77,2	4,2	381	-1,1	-2,6		
Grupo de edad													
3 - 5	70,5	61,4	(53,8)	(57,2)	79,9	59,3	43,1 75,5	13,9	63	-11,2	-20,6	*	
6 - 11	74,4	68,6	66,8	71,0	74,1	72,7	68,3 77,0	3,0	656	-1,8	-1,5		
Área de residencia													
Urbana	75,2	68,8	68,2	70,1	75,2	72,8	68,4 77,2	3,0	660	-2,4	-2,4		
Rural	55,2	51,3	(22,2)	62,4	49,7	(45,4)	31,7 59,2	15,4	59	-9,8	-4,2		
Dominio de residencia													
Costa	74,9	67,4	67,0	70,5	75,6	74,1	68,9 79,3	3,6	444	-0,8	-1,5		
Costa urbana	75,6	67,9	67,6	70,5	76,0	74,4	69,2 79,7	3,6	428	-1,1	-1,5		
Costa rural	(39,5)	(42,0)	(36,1)	(a)	(a)	(a)	(a) (a)	(a)	16	-	-		
Sierra	72,3	70,5	66,5	69,2	68,7	67,4	59,8 75,0	5,7	193	-4,9	-1,3		
Sierra urbana	73,5	72,8	73,4	69,9	70,2	68,8	60,7 76,8	6,0	166	-4,7	-1,4		
Sierra rural	63,9	54,2	(18,1)	(64,0)	49,8	(50,2)	31,0 69,4	19,4	27	-13,7	0,4		
Selva	70,8	69,7	45,0	61,9	76,5	53,3	42,3 64,3	10,5	82	-17,5	-23,3	***	***
Selva urbana	75,6	70,8	55,9	64,6	82,7	58,5	46,7 70,3	10,2	66	-17,1	-24,2	**	***
Selva rural	(50,7)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a) (a)	(a)	16	-	-		
Quintil de bienestar													
Quintil inferior	(49,5)	(38,4)	(21,5)	(38,0)	(42,5)	(45,6)	24,4 66,8	23,7	31	-4,0	3,0		
Segundo quintil	65,6	64,2	55,2	63,3	72,5	61,4	49,7 73,0	9,7	98	-4,2	-11,1		
Quintil intermedio	70,6	68,3	65,9	63,7	65,2	62,4	52,1 72,7	8,4	173	-8,1	-2,8		
Cuarto quintil	76,3	66,7	71,4	69,3	77,9	76,5	68,4 84,5	5,3	200	0,1	-1,4		
Quintil superior	80,7	72,2	68,3	76,9	79,4	77,5	71,0 84,0	4,3	217	-3,2	-1,9		

Nota:

Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

(a) Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.29
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS ADECUADAS DE SALUD OCULAR,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%								
						Valor estimado	Inferior	Superior						
Total	11,5	10,3	9,9	7,5	6,0	7,1	6,6	7,6	3,6	27 887	-4,4	1,1	***	***
Sexo														
Hombre	11,9	10,8	10,0	7,7	6,4	7,6	6,9	8,3	4,7	14 216	-4,2	1,3	***	***
Mujer	11,1	9,8	9,9	7,3	5,6	6,5	5,9	7,1	4,7	13 671	-4,6	0,9	***	**
Grupo de edad														
3 - 5	16,0	14,3	12,9	10,1	8,5	10,6	9,7	11,5	4,3	11 857	-5,5	2,1	***	***
6 - 11	9,2	8,3	8,5	6,2	4,8	5,5	4,9	6,0	4,8	16 030	-3,8	0,6	***	*
Área de residencia														
Urbana	10,5	9,3	9,1	6,5	5,3	6,7	6,1	7,3	4,4	18 428	-3,8	1,4	***	***
Rural	14,2	13,2	12,4	10,7	8,3	8,3	7,4	9,2	5,7	9 459	-5,9	-0,0	***	
Dominio de residencia														
Costa	8,2	7,0	7,0	5,5	4,1	5,8	5,1	6,5	6,0	11 078	-2,4	1,7	***	***
Costa urbana	7,9	6,9	7,1	5,4	4,1	5,6	4,9	6,3	6,4	9 994	-2,3	1,6	***	***
Costa rural	11,3	(8,5)	(5,6)	(6,3)	(4,8)	(8,2)	5,5	10,9	16,8	1 084	-3,1	3,4		***
Sierra	22,1	20,8	19,8	14,1	11,7	12,9	11,8	14,1	4,5	9 182	-9,2	1,2	***	
Sierra urbana	24,2	22,0	20,2	12,6	11,3	13,4	11,8	15,1	6,3	4 156	-10,8	2,1	***	*
Sierra rural	20,1	19,6	19,5	15,7	12,1	12,3	10,8	13,9	6,5	5 026	-7,8	0,2	***	
Selva	5,3	4,9	4,6	4,3	3,6	2,6	2,2	3,1	9,0	7 627	-2,7	-0,9	***	*
Selva urbana	5,5	5,2	5,1	4,2	3,5	3,1	2,4	3,7	10,5	4 278	-2,5	-0,5	***	
Selva rural	5,1	4,7	(4,0)	4,4	3,6	(2,1)	1,4	2,8	16,6	3 349	-3,0	-1,5	***	*
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	13,2	12,2	11,2	9,6	7,3	7,4	6,6	8,3	6,1	9 320	-5,8	0,1	***	
Segundo quintil	10,6	10,0	9,4	7,2	5,8	6,7	5,7	7,6	7,2	7 262	-3,9	0,9	***	
Quintil intermedio	10,2	8,7	8,3	6,8	5,0	7,0	5,9	8,1	8,1	5 239	-3,2	2,0	***	***
Cuarto quintil	10,8	9,1	8,8	5,0	5,3	6,0	4,9	7,0	8,7	3 724	-4,8	0,7	***	
Quintil superior	12,6	11,2	12,8	8,5	6,2	8,6	7,1	10,1	9,1	2 342	-4,0	2,3	***	**
Departamento														
Amazonas	7,1	(5,8)	(6,1)	(3,4)	(2,4)	(1,2)	0,5	1,9	30,4	1 227	-5,8	-1,2	***	
Áncash	10,3	(8,7)	(8,8)	(5,6)	(6,2)	8,1	6,3	10,0	11,6	906	-2,2	1,9		
Apurímac	26,0	26,4	21,5	16,2	16,4	17,4	13,5	21,3	11,3	992	-8,6	1,0	***	
Arequipa	29,0	25,3	21,7	16,3	16,4	20,3	17,0	23,6	8,3	926	-8,8	3,9	***	
Ayacucho	18,7	23,0	21,7	19,0	15,5	10,9	8,1	13,7	13,2	1 069	-7,8	-4,6	***	*
Cajamarca	12,9	9,3	(12,4)	10,7	7,2	7,5	5,4	9,6	14,4	925	-5,4	0,3	***	
Prov. Const. del Callao	7,6	7,9	(4,5)	(5,7)	(3,4)	5,1	3,6	6,5	14,9	977	-2,5	1,7	**	
Cusco	22,6	25,7	(16,5)	17,2	16,3	16,6	12,7	20,5	12,0	874	-6,0	0,3	**	
Huancavelica	(3,0)	(5,5)	(6,1)	(4,8)	7,8	6,7	4,9	8,4	13,3	976	3,7	-1,1	**	
Huánuco	11,4	8,7	(15,4)	7,1	(2,2)	(4,1)	2,8	5,4	16,1	1 228	-7,3	1,9	***	*
Ica	8,9	10,1	8,2	(4,4)	(2,1)	(2,7)	1,6	3,8	21,1	1 044	-6,2	0,6	***	
Junín	19,6	15,2	(14,2)	9,6	(5,7)	(6,4)	4,4	8,5	16,4	943	-13,2	0,7	***	
La Libertad	7,5	(6,8)	(3,6)	(3,4)	(2,7)	(2,7)	1,3	4,1	26,5	1 123	-4,8	-0,0	***	
Lambayeque	8,6	7,7	(6,4)	5,6	(5,4)	(5,3)	3,6	7,1	16,5	1 120	-3,3	-0,0	**	
Lima Metropolitana 1/	8,1	6,7	8,6	5,2	4,1	6,2	5,0	7,5	9,8	2 095	-1,9	2,1	**	***
Departamento de Lima 2/	6,5	(6,8)	(5,9)	(5,4)	(5,8)	8,2	5,9	10,4	13,9	1 010	1,7	2,4	***	
Loreto	(3,5)	(4,1)	(2,2)	(2,4)	(2,9)	(1,5)	0,9	2,2	22,3	1 368	-1,9	-1,4	**	*
Madre de Dios	(7,7)	8,8	(5,7)	(4,2)	(3,4)	7,8	5,8	9,8	13,2	1 008	0,1	4,4	***	***
Moquegua	19,9	18,4	20,7	13,0	15,0	(8,7)	5,8	11,7	17,3	778	-11,2	-6,3	***	***
Pasco	(6,0)	(6,6)	(5,6)	(4,5)	(1,7)	(5,2)	3,2	7,1	19,3	954	-0,9	3,4	***	
Piura	10,0	7,2	(5,8)	8,0	4,5	7,4	5,6	9,3	12,7	1 205	-2,6	3,0	*	***
Puno	43,3	41,8	37,6	24,3	16,8	20,8	15,9	25,7	12,0	771	-22,5	4,0	***	
San Martín	(5,2)	(3,3)	(6,5)	5,9	(3,1)	(2,2)	1,1	3,3	24,9	1 160	-3,0	-0,9	***	
Tacna	12,0	11,5	(12,4)	(6,8)	(4,0)	(3,5)	1,8	5,3	25,7	843	-8,5	-0,5	***	
Tumbes	6,7	6,8	(6,0)	(4,4)	(3,5)	(1,6)	0,7	2,5	28,0	1 063	-5,0	-1,9	***	*
Ucayali	(3,4)	(3,2)	(1,7)	(1,9)	(3,6)	(2,6)	1,6	3,6	19,0	1 302	-0,8	-1,0		

Nota:

Prácticas adecuadas de salud ocular se refiere a los hábitos y conductas que pueden prevenir el desarrollo de afecciones oculares o retrasar su aparición (ver televisión/ computadora/ laptop/ tablet, a una distancia no menor de 30 centímetros, usar gorro con visera, sombrero o lentes de sol durante todo el año mientras se permanece en un lugar sin techo, buena iluminación en el ambiente donde se lee, no leer un texto mientras se está caminando, en el carro o en el mototaxi).

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).

** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).

*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.30
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL REALIZADA POR UN
PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023					Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar				
							Inferior	Superior						
											2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
Total	29,2	28,8	25,2	16,7	22,2	24,7	23,1	26,4	3,3	7 812	-4,4	5,5	***	***
Sexo														
Hombre	29,7	28,7	23,3	17,9	23,4	26,8	24,5	29,1	4,4	3 585	-2,8	5,5	***	***
Mujer	28,7	29,0	26,7	15,6	21,1	22,9	20,7	25,1	5,0	4 227	-5,8	5,5	***	***
Grupo de edad														
50 - 59	27,9	26,5	25,6	16,8	20,7	22,9	20,3	25,5	5,8	3 221	-5,0	3,9	***	**
60 - 69	28,2	28,9	25,0	15,7	22,1	25,2	22,5	28,0	5,5	2 490	-3,0	6,4	***	***
70 y más	32,4	32,7	24,8	17,4	24,6	27,2	23,8	30,6	6,4	2 101	-5,1	7,2	**	***
Área de residencia														
Urbana	33,7	33,3	29,8	19,4	25,3	28,0	26,0	30,0	3,6	4 359	-5,7	5,9	***	***
Rural	13,0	12,5	9,1	6,6	9,7	11,8	10,2	13,3	6,6	3 453	-1,3	3,1	***	***
Dominio de residencia														
Costa	35,0	34,7	31,3	20,2	26,4	28,9	26,5	31,3	4,2	2 926	-6,1	6,1	***	***
Costa urbana	35,8	35,6	32,4	20,8	26,9	29,7	27,2	32,1	4,3	2 562	-6,2	6,1	***	***
Costa rural	(19,6)	18,0	(14,4)	(8,6)	(14,7)	(13,5)	9,3	17,7	15,9	364	-6,1	6,1	*	*
Sierra	20,2	19,0	13,8	10,3	16,1	18,3	16,3	20,3	5,7	3 254	-1,9	5,8	***	***
Sierra urbana	29,9	26,7	22,6	14,7	23,0	24,8	21,3	28,3	7,2	925	-5,1	8,3	*	***
Sierra rural	11,9	12,4	(7,1)	6,3	9,3	12,0	10,0	14,0	8,5	2 329	0,0	3,0	***	***
Selva	17,5	18,1	15,9	12,0	12,4	15,5	13,2	17,8	7,5	1 632	-2,0	0,4	***	***
Selva urbana	21,3	24,2	18,4	15,6	15,2	19,0	15,7	22,2	8,7	872	-2,3	-0,3	***	***
Selva rural	11,6	(8,9)	(11,5)	(6,3)	(7,6)	9,9	7,2	12,6	13,9	760	-1,6	1,3	***	***
Nivel de educación														
Hasta primaria	21,3	19,2	16,9	10,4	14,1	16,8	15,0	18,6	5,5	4 367	-4,6	3,6	***	***
Secundaria	29,0	30,8	29,2	18,5	24,5	26,4	23,4	29,5	5,9	2 131	-2,6	6,0	***	***
Superior	45,1	44,1	35,8	26,1	33,7	36,3	32,3	40,2	5,6	1 314	-8,8	7,6	***	***
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	10,2	10,8	9,0	5,6	9,3	10,2	8,8	11,7	7,2	3 094	0,0	3,7	***	***
Segundo quintil	21,5	20,3	16,3	11,2	15,5	17,7	15,2	20,2	7,1	1 603	-3,7	4,3	*	**
Quintil intermedio	25,7	26,9	25,8	15,0	19,9	22,9	19,3	26,6	8,1	1 146	-2,7	4,9	***	***
Cuarto quintil	38,9	35,2	29,1	23,3	25,6	32,8	28,9	36,7	6,1	1 038	-6,1	2,2	**	***
Quintil superior	45,3	46,3	40,5	25,5	35,8	35,3	31,1	39,4	6,0	931	-10,0	10,3	***	***
Departamento														
Amazonas	17,7	(12,1)	(13,4)	(11,3)	(12,0)	(12,5)	8,2	16,7	17,4	301	-5,3	0,7		
Áncash	24,3	18,5	(13,8)	(12,6)	19,2	22,1	16,7	27,5	12,5	364	-2,1	6,7	**	
Apurímac	20,7	21,2	(8,7)	(14,6)	(15,6)	22,3	16,7	28,0	13,0	302	1,6	1,1		
Arequipa	34,9	36,9	34,0	(18,0)	32,5	33,0	26,5	39,6	10,1	255	-1,9	14,6	***	
Ayacucho	17,9	18,8	(15,2)	(11,8)	(15,5)	(16,8)	11,1	22,4	17,2	386	-1,1	3,8		
Cajamarca	(10,8)	12,1	(9,2)	(6,8)	(8,5)	(11,1)	6,7	15,5	20,4	324	0,3	1,6		
Prov. Const. del Callao	40,2	37,9	40,3	22,1	31,4	36,9	30,2	43,7	9,4	257	-3,3	9,3	**	
Cusco	21,6	(19,9)	(12,4)	(10,6)	(13,8)	(22,9)	15,8	30,1	15,9	314	1,4	3,2		
Huancavelica	(11,9)	15,0	(10,8)	(10,3)	(13,9)	13,5	9,5	17,4	14,8	385	1,5	3,6		
Huánuco	22,2	(19,0)	(14,1)	(8,1)	(13,0)	(17,3)	11,6	23,0	16,7	341	-4,9	4,9		
Ica	33,1	27,6	(18,5)	(12,9)	19,5	22,9	17,9	27,9	11,2	267	-10,2	6,7	***	*
Junín	26,0	18,1	(15,0)	(12,1)	(19,6)	(14,4)	9,0	19,8	19,0	252	-11,6	7,5	***	*
La Libertad	26,5	25,7	(18,2)	(11,8)	21,9	29,2	23,9	34,4	9,2	274	2,7	10,1	***	
Lambayeque	29,0	24,3	26,3	(18,9)	20,2	21,9	16,5	27,3	12,7	288	-7,1	1,2	*	
Lima Metropolitana 4/	38,2	41,0	36,4	24,2	28,8	30,8	26,8	34,8	6,6	556	-7,3	4,5	**	
Departamento de Lima 5/	36,0	29,9	(25,8)	17,3	25,1	29,0	22,6	35,5	11,3	319	-7,0	7,8	*	**
Loreto	(12,2)	(13,9)	(13,0)	(13,1)	(13,8)	(17,5)	12,0	22,9	15,9	263	5,3	0,8		
Madre de Dios	28,4	(23,5)	(16,5)	(21,4)	(15,4)	(22,6)	15,6	29,5	15,7	201	-5,8	-5,9		
Moquegua	34,0	36,7	30,6	(22,0)	26,3	36,0	29,2	42,7	9,6	291	2,0	4,3		
Pasco	21,6	20,1	(16,4)	(10,3)	16,0	23,7	17,4	30,1	13,6	242	2,2	5,7	*	
Piura	22,1	16,8	(16,1)	(13,3)	20,2	14,7	10,8	18,5	13,3	305	-7,5	6,8	*	**
Puno	(19,3)	(14,1)	(14,5)	(4,2)	(8,7)	(14,3)	9,5	19,0	16,9	339	-5,1	4,5	*	*
San Martín	18,9	22,7	(14,4)	(15,4)	(12,3)	17,4	12,5	22,3	14,3	238	-1,5	-3,1		
Tacna	28,3	35,0	34,9	24,7	24,1	27,6	21,4	33,7	11,3	249	-0,7	-0,6		
Tumbes	18,9	29,2	(19,2)	(10,5)	(14,7)	24,0	18,5	29,5	11,7	250	5,0	4,3		
Ucayali	19,5	19,2	(18,2)	(11,0)	(7,7)	(9,1)	5,1	13,1	22,3	249	-10,4	-3,3	***	

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0,10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0,05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0,01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.31
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON EL DIAGNÓSTICO DE CATARATAS,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023					Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar				
							Inferior	Superior						
											2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
Total	15,7	16,7	16,4	15,8	16,3	16,6	15,1	18,1	4,5	7 812	0,9	0,3		
Sexo														
Hombre	15,8	15,4	16,7	15,1	13,8	14,4	12,6	16,2	6,5	3 585	-1,4	0,6		
Mujer	15,7	17,8	16,2	16,4	18,6	18,6	16,4	20,7	6,0	4 227	2,9	-0,0		**
Grupo de edad														
50 - 59	8,9	8,0	9,5	8,4	7,9	8,7	7,1	10,2	9,3	3 221	-0,2	0,8		
60 - 69	13,9	14,1	14,0	14,8	14,7	15,8	13,5	18,0	7,3	2 490	1,9	1,1		
70 y más	29,2	34,0	29,3	29,3	32,4	30,8	27,1	34,4	6,0	2 101	1,5	-1,7		
Área de residencia														
Urbana	17,2	18,2	17,6	16,8	17,9	17,8	16,0	19,6	5,2	4 359	0,6	-0,1		*
Rural	10,6	11,2	12,5	12,0	10,1	11,9	10,4	13,4	6,5	3 453	1,4	1,9		*
Dominio de residencia														
Costa	17,3	18,4	16,8	16,1	18,1	17,6	15,5	19,8	6,3	2 926	0,4	-0,5		
Costa urbana	17,6	18,5	17,1	16,3	18,4	17,8	15,5	20,0	6,5	2 562	0,1	-0,6		
Costa rural	(10,9)	(16,2)	(13,2)	(11,9)	(12,5)	(14,8)	9,3	20,3	18,9	364	3,9	2,3		
Sierra	13,5	13,4	15,7	15,6	13,5	14,6	13,0	16,3	5,8	3 254	1,1	1,1		
Sierra urbana	16,7	16,5	21,2	20,0	16,9	16,9	14,1	19,7	8,4	925	0,2	0,0		
Sierra rural	10,7	10,7	11,5	11,6	10,3	12,4	10,6	14,2	7,4	2 329	1,6	2,1		*
Selva	12,3	14,5	15,6	14,8	12,3	15,1	12,9	17,2	7,3	1 632	2,8	2,7		*
Selva urbana	14,0	18,2	15,9	15,8	15,2	19,0	16,0	22,1	8,1	872	5,1	3,9		***
Selva rural	9,7	(9,0)	(15,2)	13,3	(7,6)	8,7	6,2	11,3	14,9	760	-0,9	1,2		
Nivel de educación														
Hasta primaria	18,5	19,1	17,6	17,2	17,6	20,2	17,9	22,4	5,7	4 367	1,7	2,6		
Secundaria	11,3	15,3	16,2	15,2	15,2	14,7	12,3	17,1	8,3	2 131	3,4	-0,6		**
Superior	16,5	13,9	14,4	13,9	15,5	13,1	10,5	15,6	9,9	1 314	-3,4	-2,4		
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	9,8	10,4	12,7	11,5	9,4	9,9	8,5	11,3	7,1	3 094	0,1	0,5		
Segundo quintil	15,0	15,9	13,9	14,1	14,3	17,0	14,2	19,8	8,3	1 603	2,0	2,7		
Quintil intermedio	15,7	18,0	17,6	16,8	18,8	16,7	13,6	19,8	9,4	1 146	1,0	-2,1		
Cuarto quintil	19,1	19,9	18,4	18,3	18,0	21,5	17,8	25,3	8,8	1 038	2,4	3,6		
Quintil superior	18,4	18,8	18,5	17,9	20,0	17,3	13,6	21,1	11,1	931	-1,1	-2,6		

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.32
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIFICULTAD PARA VER DE LEJOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023					Diferencias		Test de diferencia de medias	
Característica seleccionada	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar				
							Inferior	Superior			2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
Total	20,7	21,3	23,7	23,4	24,8	24,2	22,4	26,1	3,9	7 812	3,6	-0,6	***	
Sexo														
Hombre	17,6	17,8	18,9	19,1	20,3	21,2	18,8	23,7	5,8	3 585	3,7	0,9	***	
Mujer	23,6	24,4	28,2	27,3	28,8	26,9	24,5	29,3	4,6	4 227	3,4	-1,9	**	
Grupos de edad														
50 - 59	14,5	13,3	18,4	17,5	19,8	16,1	13,9	18,3	6,9	3 221	1,6	-3,7	***	***
60 - 69	19,9	21,7	21,9	21,5	22,4	25,1	21,9	28,4	6,5	2 490	5,3	2,7	***	
70 y más	32,0	33,9	34,7	35,4	36,2	36,7	33,2	40,2	4,9	2 101	4,7	0,5	**	
Área de residencia														
Urbana	20,2	20,6	22,7	22,6	24,5	23,6	21,4	25,9	4,9	4 359	3,5	-0,8	***	
Rural	22,5	23,7	27,5	26,4	26,3	26,7	24,7	28,7	3,9	3 453	4,1	0,4	***	
Dominio de residencia														
Costa	20,4	21,0	23,7	22,7	25,0	23,2	20,5	26,0	6,0	2 926	2,8	-1,8	**	
Costa urbana	20,5	20,9	23,5	22,4	25,0	23,5	20,7	26,4	6,2	2 562	3,1	-1,5	**	
Costa rural	18,9	22,8	27,4	29,1	25,4	16,1	11,4	20,7	14,9	364	-2,9	-9,4	***	*
Sierra	21,4	23,0	25,5	24,4	24,1	26,7	24,5	28,8	4,1	3 254	5,3	2,6	***	*
Sierra urbana	19,1	21,1	21,7	23,3	21,5	23,4	19,9	26,8	7,5	925	4,3	1,8	*	
Sierra rural	23,3	24,6	28,9	25,3	26,6	29,9	27,3	32,5	4,4	2 329	6,6	3,3	***	*
Selva	20,7	18,9	19,8	24,7	25,6	24,8	21,9	27,7	5,9	1 632	4,1	-0,8	**	
Selva urbana	19,3	17,3	17,6	22,8	25,3	25,0	21,0	28,9	8,0	872	5,6	-0,4	**	
Selva rural	22,8	21,3	23,1	27,8	26,1	24,6	20,4	28,7	8,6	760	1,8	-1,6		
Nivel de educación														
Hasta primaria	26,2	26,2	28,7	30,1	30,5	30,5	28,2	32,8	3,9	4 367	4,3	-0,0	***	
Secundaria	19,0	19,2	22,4	19,8	23,1	21,8	18,4	25,2	7,9	2 131	2,8	-1,2		
Superior	12,0	14,7	17,2	15,9	17,0	16,8	13,4	20,2	10,3	1 314	4,8	-0,2	**	
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	23,7	24,1	27,4	27,2	27,7	27,6	25,4	29,8	4,0	3 094	3,9	-0,1	***	
Segundo quintil	24,3	24,2	24,0	22,9	25,4	25,5	22,2	28,7	6,5	1 603	1,2	0,1		
Quintil intermedio	23,4	23,3	25,8	27,3	29,1	26,5	22,5	30,6	7,8	1 146	3,1	-2,5		
Cuarto quintil	21,3	19,5	21,3	25,2	25,8	24,7	20,7	28,7	8,3	1 038	3,4	-1,1		
Quintil superior	12,7	16,7	20,9	16,4	18,1	18,8	15,0	22,6	10,3	931	6,1	0,7	***	
Departamento														
Amazonas	21,2	22,4	19,5	25,0	28,6	21,4	15,8	27,0	13,4	301	0,2	-7,2	*	
Áncash	(18,6)	15,6	(16,1)	27,0	23,9	18,6	13,4	23,8	14,2	364	0,0	-5,3		
Apurímac	27,1	24,1	(20,6)	(16,9)	(18,2)	25,8	20,4	31,2	10,6	302	-1,3	7,6	*	
Arequipa	(11,2)	20,8	25,0	23,3	18,6	21,5	15,4	27,7	14,5	255	10,3	2,9	***	
Ayacucho	23,4	23,5	27,7	23,6	20,4	21,2	16,5	25,9	11,4	386	-2,2	0,8		
Cajamarca	19,0	23,4	23,4	26,2	29,0	32,5	26,2	38,8	9,9	324	13,5	3,5	***	
Prov. Const. del Callao	24,9	20,5	19,4	21,4	23,5	23,0	17,1	29,0	13,1	257	-1,9	-0,5		
Cusco	21,1	18,3	(17,9)	(21,3)	25,9	27,1	20,2	34,0	13,0	314	6,1	1,3		
Huancavelica	32,2	31,7	30,0	28,8	30,6	28,4	22,8	34,0	10,1	385	-3,8	-2,2		
Huánuco	19,6	(17,8)	17,1	24,1	(21,2)	22,2	17,1	27,2	11,6	341	2,6	1,0		
Ica	19,1	26,1	26,0	27,5	(18,9)	(13,4)	8,7	18,2	18,1	267	-5,7	-5,5		
Junín	23,8	25,9	24,2	24,4	26,0	24,1	17,9	30,2	13,0	252	0,3	-2,0		
La Libertad	20,9	24,2	27,8	25,9	24,7	26,3	19,6	33,0	13,0	274	5,4	1,6		
Lambayeque	24,3	23,1	24,7	20,3	23,8	22,7	17,3	28,0	12,0	288	-1,6	-1,1		
Lima Metropolitana 4/	20,3	20,7	22,7	23,2	26,4	24,1	19,5	28,8	9,7	556	3,9	-2,2	*	
Departamento de Lima 5/	25,2	23,3	27,3	25,2	27,3	25,4	20,1	30,6	10,5	319	0,2	-1,9		
Loreto	19,2	(15,9)	22,2	25,0	28,8	23,8	17,7	29,9	13,1	263	4,6	-5,0		
Madre de Dios	25,7	28,0	29,8	20,9	25,7	25,3	18,7	31,8	13,2	201	-0,4	-0,4		
Moquegua	19,0	(15,1)	19,2	(17,2)	16,8	22,5	16,7	28,2	13,1	291	3,4	5,7		
Pasco	25,1	27,2	31,9	26,8	28,9	39,5	31,9	47,2	9,9	242	14,5	10,6	***	**
Piura	(16,0)	16,4	28,3	18,2	21,9	(19,1)	13,1	25,2	16,2	305	3,1	-2,8		
Puno	27,8	27,3	38,0	24,4	25,0	34,9	28,3	41,5	9,7	339	7,1	9,9	*	**
San Martín	(17,2)	(17,5)	18,8	25,9	25,1	32,1	24,9	39,3	11,4	238	14,8	6,9	***	*
Tacna	(16,3)	18,0	25,0	24,3	23,1	23,4	17,7	29,1	12,4	249	7,1	0,3	*	
Tumbes	27,9	32,8	25,4	22,4	35,7	36,8	30,7	42,8	8,4	250	8,9	1,1	*	
Ucayali	23,2	(14,4)	(15,4)	(13,5)	(12,1)	(10,2)	5,9	14,5	21,3	249	-13,0	-1,9	***	

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0,10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0,05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0,01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.33
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS ADECUADAS DE HIGIENE BUCAL,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023				Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar				
						Inferior	Superior						
Total	25,9	26,9	25,2	24,7	23,6	24,2	23,3	25,0	1,8	36 246	-1,8	0,6	***
Sexo													
Hombre	25,0	26,0	23,8	23,0	21,7	22,6	21,6	23,6	2,3	18 430	-2,4	0,9	***
Mujer	26,9	27,8	26,6	26,4	25,5	25,8	24,7	26,9	2,1	17 816	-1,1	0,3	
Grupos de edad													
1 - 2	12,0	12,7	12,3	11,1	10,5	11,0	10,0	12,0	4,5	8 359	-1,0	0,5	
3 - 5	26,0	26,4	25,0	24,4	22,9	22,3	21,2	23,5	2,6	11 857	-3,6	-0,5	***
6 - 11	30,2	31,4	29,1	28,7	27,4	28,4	27,3	29,6	2,1	16 030	-1,7	1,1	**
Área de residencia													
Urbana	27,9	29,2	27,3	26,5	25,3	26,0	25,0	27,0	2,0	24 217	-1,9	0,6	***
Rural	20,2	20,0	19,0	18,7	17,5	18,1	16,9	19,2	3,3	12 029	-2,2	0,5	**
Dominio de residencia													
Costa	29,1	30,6	28,5	28,2	27,1	27,1	25,8	28,4	2,5	14 455	-2,0	-0,0	**
Costa urbana	29,3	31,0	29,0	28,4	27,4	27,4	26,0	28,8	2,6	13 088	-1,9	0,0	*
Costa rural	26,5	24,7	21,8	24,8	22,1	21,7	18,7	24,7	7,0	1 367	-4,7	-0,3	*
Sierra	18,9	19,5	18,8	18,0	16,6	17,4	16,2	18,5	3,4	11 840	-1,5	0,8	*
Sierra urbana	21,0	22,1	21,0	20,6	17,8	19,2	17,6	20,8	4,3	5 492	-1,8	1,4	
Sierra rural	16,9	17,0	16,7	15,4	15,3	15,2	13,6	16,9	5,4	6 348	-1,6	-0,0	
Selva	26,9	26,1	24,0	23,0	22,1	24,5	23,1	25,9	3,0	9 951	-2,4	2,4	**
Selva urbana	30,1	28,9	26,0	24,1	24,4	27,6	25,7	29,6	3,6	5 637	-2,5	3,2	*
Selva rural	23,1	22,9	21,5	21,5	19,2	20,6	18,4	22,7	5,3	4 314	-2,6	1,4	**
Quintil de bienestar													
Quintil inferior	21,0	20,3	19,0	19,4	17,9	19,2	18,0	20,5	3,3	11 866	-1,8	1,3	*
Segundo quintil	25,0	25,7	23,8	25,9	24,1	23,7	22,0	25,4	3,6	9 522	-1,3	-0,4	
Quintil intermedio	26,5	27,7	26,8	24,1	24,5	25,3	23,4	27,1	3,7	6 862	-1,3	0,8	
Cuarto quintil	28,2	29,4	27,8	26,4	25,4	27,3	25,1	29,5	4,1	4 949	-0,9	1,9	
Quintil superior	32,8	36,0	31,3	29,9	28,8	27,8	25,1	30,6	5,0	3 047	-4,9	-1,0	**
Departamento													
Amazonas	29,4	28,3	28,9	23,8	25,3	25,6	22,4	28,9	6,4	1 610	-3,8	0,3	
Áncash	26,5	24,4	22,9	22,7	24,7	23,7	20,1	27,3	7,7	1 166	-2,8	-1,0	
Apurímac	19,4	20,1	19,4	20,3	16,1	18,4	15,3	21,5	8,7	1 264	-1,0	2,3	
Arequipa	21,6	20,3	20,8	17,5	14,8	14,6	11,9	17,4	9,6	1 226	-7,0	-0,1	***
Ayacucho	19,7	22,5	22,9	18,4	12,9	11,8	9,5	14,0	9,9	1 401	-7,9	-1,2	***
Cajamarca	26,8	28,8	27,6	27,5	26,3	25,9	21,9	29,9	7,8	1 185	-0,9	-0,4	
Prov. Const. del Callao	30,0	31,3	26,9	31,2	30,8	33,4	29,5	37,4	6,1	1 254	3,4	2,6	
Cusco	14,0	17,9	11,6	15,9	13,8	12,9	10,3	15,4	10,0	1 113	-1,2	-1,0	
Huancavelica	13,5	13,5	(12,9)	10,1	9,4	11,5	9,1	13,8	10,4	1 259	-2,0	2,1	
Huánuco	27,4	27,2	27,9	23,7	25,8	25,6	22,3	28,8	6,5	1 591	-1,8	-0,2	
Ica	30,1	28,3	27,7	29,6	28,8	25,9	22,8	29,0	6,2	1 351	-4,2	-2,9	*
Junín	20,0	18,1	16,1	18,8	19,7	22,0	19,1	24,9	6,7	1 242	1,9	2,2	
La Libertad	27,0	27,7	31,2	32,5	27,5	27,4	24,2	30,7	6,0	1 430	0,4	-0,1	
Lambayeque	26,5	29,9	26,8	27,3	26,2	26,9	23,7	30,2	6,2	1 463	0,5	0,7	
Lima Metropolitana 1/ Departamento de	28,2	30,7	29,1	26,7	24,7	25,3	23,0	27,6	4,6	2 743	-2,9	0,6	*
Lima 2/	28,1	29,4	30,6	25,0	26,5	27,5	23,9	31,1	6,7	1 302	-0,6	1,0	
Loreto	27,5	25,2	23,5	24,5	25,4	29,7	26,5	32,8	5,5	1 738	2,2	4,2	*
Madre de Dios	17,7	19,0	18,2	22,3	15,8	17,2	14,4	20,0	8,2	1 314	-0,5	1,4	
Moquegua	17,9	18,6	13,5	17,6	16,7	17,4	14,3	20,6	9,3	1 022	-0,5	0,8	
Pasco	20,8	24,4	25,1	24,5	19,6	21,0	18,1	23,9	7,0	1 274	0,2	1,4	
Piura	33,0	33,3	29,8	29,8	33,4	32,7	29,6	35,8	4,8	1 549	-0,3	-0,7	
Puno	10,8	9,7	(4,2)	(9,1)	(6,8)	(8,0)	5,4	10,6	16,5	994	-2,8	1,3	*
San Martín	34,2	34,1	27,9	27,5	26,0	27,3	24,5	30,0	5,2	1 536	-6,9	1,3	***
Tacna	18,4	17,8	15,5	17,9	15,0	10,2	7,8	12,6	12,0	1 140	-8,2	-4,7	***
Tumbes	25,0	30,5	29,5	29,9	28,1	28,5	25,4	31,6	5,5	1 421	3,5	0,4	*
Ucayali	19,8	18,7	14,9	11,9	8,3	13,3	10,9	15,8	9,3	1 658	-6,5	5,0	***

Nota:

Prácticas adecuadas de salud bucal se refiere a las estrategias activas que se implementan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).

** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).

*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.34
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO EN
LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023					Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar				
							Inferior	Superior						
											2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
Total	30,4	31,0	19,6	15,8	22,8	28,6	27,8	29,5	1,5	40 268	-1,8	5,8	***	***
Sexo														
Hombre	30,0	30,5	19,5	14,8	22,1	28,5	27,5	29,6	1,9	20 492	-1,5	6,4	**	***
Mujer	30,9	31,5	19,7	16,8	23,5	28,7	27,6	29,8	1,9	19 776	-2,2	5,2	***	***
Grupos de edad														
0 - 2	19,6	19,7	11,8	9,8	12,9	15,7	14,8	16,6	3,0	12 381	-3,9	2,8	***	***
3 - 5	32,1	33,4	21,2	16,5	23,9	29,7	28,4	31,1	2,3	11 857	-2,4	5,8	***	***
6 - 11	34,3	34,7	22,1	17,9	26,1	33,1	31,9	34,3	1,8	16 030	-1,2	7,0		***
Área de residencia														
Urbana	32,4	32,9	21,0	16,5	23,8	29,9	28,9	30,9	1,7	26 923	-2,4	6,1	***	***
Rural	24,8	25,5	15,4	13,4	19,4	24,3	22,9	25,8	3,1	13 345	-0,5	4,9		***
Dominio de residencia														
Costa	30,9	32,2	19,7	15,4	21,9	28,5	27,2	29,7	2,3	16 086	-2,5	6,5	***	***
Costa urbana	31,7	32,6	20,1	15,6	22,4	28,9	27,6	30,2	2,3	14 575	-2,8	6,5	***	***
Costa rural	20,7	25,5	(14,4)	11,7	14,0	21,8	18,6	25,0	7,6	1 511	1,1	7,8		***
Sierra	32,7	33,0	21,8	17,1	25,7	31,0	29,6	32,4	2,4	13 131	-1,7	5,3	*	***
Sierra urbana	38,1	37,8	26,4	20,5	29,6	35,4	33,5	37,3	2,8	6 077	-2,8	5,8	**	***
Sierra rural	27,5	28,3	17,5	13,5	21,4	25,9	23,8	28,0	4,1	7 054	-1,6	4,5		***
Selva	25,1	24,1	15,9	15,1	21,2	25,7	24,2	27,3	3,0	11 051	0,6	4,6		***
Selva urbana	27,7	27,2	18,8	15,8	23,3	27,9	26,1	29,6	3,2	6 271	0,2	4,6		***
Selva rural	22,1	20,7	(12,4)	14,1	18,5	23,1	20,5	25,7	5,8	4 780	1,0	4,6		***
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	23,2	23,3	14,7	12,3	17,9	22,4	21,0	23,8	3,1	13 137	-0,8	4,5		***
Segundo quintil	29,9	29,0	17,1	13,4	20,2	26,6	25,1	28,1	2,8	10 590	-3,3	6,4	***	***
Quintil intermedio	31,5	31,4	19,3	13,7	23,4	28,2	26,4	30,0	3,2	7 606	-3,3	4,9	***	***
Cuarto quintil	33,7	36,7	21,1	18,8	24,9	33,3	31,3	35,4	3,2	5 525	-0,4	8,4		***
Quintil superior	38,7	40,2	29,8	24,0	31,9	37,4	34,6	40,2	3,8	3 410	-1,3	5,6		***
Departamento														
Amazonas	27,1	29,2	(17,2)	17,0	18,6	21,1	17,1	25,0	9,5	1 769	-6,1	2,5	***	
Áncash	24,8	22,4	18,8	11,8	19,1	24,5	21,0	27,9	7,2	1 305	-0,3	5,4		***
Apurímac	48,3	45,8	28,1	20,5	31,3	44,7	41,0	48,4	4,3	1 407	-3,5	13,4		***
Arequipa	38,5	34,6	24,6	17,8	25,6	35,8	32,1	39,5	5,3	1 381	-2,7	10,2		***
Ayacucho	45,8	44,0	29,7	22,3	29,9	36,8	32,9	40,6	5,4	1 545	-9,1	6,9	***	***
Cajamarca	29,0	29,8	(18,5)	19,5	28,2	30,8	26,4	35,2	7,2	1 327	1,8	2,6		***
Prov. Const. del Callao	34,6	33,9	19,7	15,5	22,1	27,9	24,6	31,2	6,0	1 383	-6,7	5,8	***	***
Cusco	29,4	34,6	(18,4)	20,0	25,1	26,7	23,1	30,3	6,9	1 212	-2,7	1,6		***
Huancavelica	42,8	42,5	28,1	17,9	32,3	40,2	36,3	44,1	4,9	1 396	-2,6	7,9		***
Huánuco	28,5	28,7	20,1	20,5	23,6	32,8	28,6	37,0	6,6	1 768	4,3	9,2	*	***
Ica	36,3	36,7	18,0	16,0	25,2	31,5	28,2	34,9	5,4	1 493	-4,7	6,3	**	***
Junín	33,8	32,3	23,0	16,0	23,8	30,2	26,8	33,5	5,7	1 385	-3,6	6,4		***
La Libertad	23,5	23,7	12,7	11,2	17,6	23,6	20,5	26,8	6,9	1 601	0,2	6,0		***
Lambayeque	24,0	25,4	(13,2)	8,9	17,7	23,1	19,8	26,4	7,3	1 619	-0,8	5,5		***
Lima Metropolitana 1/	34,0	35,5	22,6	18,6	24,8	30,5	28,3	32,8	3,8	3 042	-3,4	5,8	**	***
Departamento de Lima 2/	41,3	42,2	26,5	14,5	23,5	31,6	28,3	34,9	5,3	1 438	-9,7	8,1	***	***
Loreto	25,0	22,8	15,5	13,7	23,3	29,0	25,6	32,4	6,0	1 894	4,0	5,7	*	***
Madre de Dios	33,2	32,2	23,9	18,5	20,5	25,1	22,5	27,7	5,3	1 469	-8,1	4,6	***	**
Moquegua	36,5	42,4	25,2	17,2	26,9	33,8	30,1	37,5	5,6	1 159	-2,7	6,9		***
Pasco	36,5	39,0	27,1	16,3	26,5	37,1	33,2	40,9	5,3	1 398	0,6	10,6		***
Piura	18,5	21,1	(13,0)	8,6	14,8	22,0	19,6	24,3	5,5	1 710	3,4	7,2	*	***
Puno	30,8	30,3	(14,7)	19,4	28,0	29,4	25,7	33,1	6,4	1 112	-1,3	1,4		***
San Martín	21,0	21,3	18,9	15,3	19,4	26,4	23,4	29,3	5,7	1 709	5,4	7,0	***	***
Tacna	43,4	40,7	32,8	20,9	29,0	34,0	30,1	37,9	5,8	1 294	-9,4	5,0	***	**
Tumbes	24,8	26,3	14,1	11,1	16,8	23,9	21,2	26,7	5,9	1 595	-0,8	7,2		***
Ucayali	14,0	16,0	8,4	7,2	11,1	12,0	9,9	14,2	9,1	1 857	-1,9	0,9		***

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.35
PERÚ: RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON
INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE SALUD BUCAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023				Diferencias		Test de diferencia de medias		
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de con- fianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	60,8	61,0	54,3	44,1	52,1	57,9	56,4	59,3	1,3	11 697	-3,0	5,8	***	***
Sexo														
Hombre	48,3	45,1	45,5	39,9	45,8	42,8	34,7	50,8	9,6	392	-5,5	-3,0		
Mujer	61,5	61,8	54,8	44,4	52,4	58,6	57,1	60,1	1,3	11 305	-2,9	6,2	***	***
Grupos de edad														
15 - 29	60,1	61,2	54,7	44,5	55,0	58,5	56,2	60,9	2,0	4 312	-1,6	3,5		**
30 - 39	63,2	63,4	57,5	46,0	53,0	58,9	56,9	61,0	1,8	5 033	-4,3	6,0	***	***
40 - 49	62,3	60,5	48,6	42,7	48,7	59,1	55,8	62,4	2,9	1 908	-3,2	10,4		***
50 - 59	50,9	47,8	51,0	35,2	43,3	47,4	37,5	57,3	10,6	296	-3,5	4,1		
60 y más	37,1	48,5	(46,3)	(34,5)	38,9	37,7	24,7	50,7	17,6	148	0,6	-1,2		
Área de residencia														
Urbana	62,0	62,5	55,1	44,8	53,0	59,5	57,8	61,3	1,5	7 823	-2,5	6,5	**	***
Rural	56,3	55,1	50,7	41,3	47,8	50,5	48,3	52,6	2,2	3 874	-5,8	2,6	***	
Dominio de residencia														
Costa	60,3	62,2	53,9	43,1	52,0	58,5	56,3	60,7	1,9	4 503	-1,8	6,6		***
Costa urbana	60,9	62,7	54,3	43,8	52,5	59,3	57,0	61,6	2,0	4 078	-1,6	6,8		***
Costa rural	49,9	52,6	46,7	30,0	40,9	43,0	38,0	48,0	5,9	425	-7,0	2,1		
Sierra	65,7	62,6	60,2	49,0	55,1	59,6	57,5	61,7	1,8	4 141	-6,1	4,5	***	***
Sierra urbana	68,6	65,1	62,9	52,0	57,4	63,1	60,2	65,9	2,3	2 009	-5,6	5,7	***	***
Sierra rural	61,9	59,2	56,6	45,1	51,8	54,2	51,2	57,2	2,8	2 132	-7,7	2,4	***	
Selva	54,3	52,9	47,3	40,0	47,2	52,1	49,7	54,5	2,4	3 053	-2,1	4,9		***
Selva urbana	58,0	55,9	49,8	39,8	49,0	54,7	51,7	57,7	2,8	1 736	-3,2	5,8		***
Selva rural	48,9	48,8	43,3	40,2	44,4	48,2	44,2	52,3	4,3	1 317	-0,6	3,8		
Nivel de educación														
Hasta primaria	50,3	48,6	42,8	37,1	41,3	44,4	41,3	47,4	3,5	2 310	-5,9	3,0	***	
Secundaria	58,9	59,7	52,4	39,9	49,9	55,6	53,4	57,8	2,1	5 581	-3,3	5,7	**	***
Superior	69,7	69,7	62,5	53,6	59,9	66,7	64,3	69,1	1,8	3 806	-3,0	6,8		***
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	54,4	52,7	45,4	39,5	46,6	48,8	46,6	51,0	2,3	3 760	-5,6	2,2	***	
Segundo quintil	58,4	57,0	50,2	40,8	49,7	51,8	49,0	54,6	2,8	3 154	-6,6	2,1	***	
Quintil intermedio	60,7	62,1	53,0	41,1	48,3	58,1	54,9	61,3	2,8	2 209	-2,6	9,8		***
Cuarto quintil	64,0	64,3	57,8	46,7	56,4	63,7	60,1	67,4	2,9	1 608	-0,3	7,3		***
Quintil superior	69,2	72,4	64,5	55,9	62,6	70,0	65,7	74,2	3,1	966	0,8	7,4		**
Departamento														
Amazonas	53,1	54,8	51,6	38,9	44,6	46,7	40,9	52,4	6,3	509	-6,4	2,1		
Áncash	57,7	56,7	47,7	43,4	61,1	57,2	51,5	62,9	5,1	365	-0,5	-3,9		
Apurímac	76,6	75,0	76,5	60,9	64,8	77,8	72,5	83,1	3,5	455	1,2	13,0		***
Arequipa	72,8	64,5	68,5	61,0	51,5	63,7	58,8	68,6	3,9	424	-9,1	12,2	**	***
Ayacucho	67,8	67,9	66,9	53,5	63,1	63,2	59,1	67,3	3,3	506	-4,6	0,1		
Cajamarca	56,1	54,1	50,5	37,7	52,3	53,4	48,0	58,9	5,2	475	-2,7	1,2		
Prov. Const. del Callao	63,0	63,3	53,2	46,4	52,5	62,5	57,2	67,8	4,3	348	-0,5	10,1		***
Cusco	80,4	66,8	73,2	53,4	56,4	57,3	51,7	62,9	5,0	368	-23,1	0,9	***	
Huancavelica	79,1	84,4	75,0	52,5	65,0	69,7	65,0	74,4	3,4	405	-9,4	4,8	***	
Huánuco	65,8	64,2	59,7	48,7	51,8	55,9	50,1	61,6	5,2	482	-9,9	4,1	***	
Ica	64,8	66,6	46,1	41,2	52,0	61,3	56,1	66,5	4,3	433	-3,5	9,4		**
Junín	67,4	65,7	56,3	59,3	63,7	64,8	59,6	70,0	4,1	444	-2,6	1,1		
La Libertad	45,2	46,8	46,2	40,1	45,3	48,7	43,7	53,7	5,3	421	3,5	3,4		
Lambayeque	56,6	50,1	50,1	35,8	39,8	45,2	40,4	50,0	5,4	448	-11,3	5,4	***	
Lima Metropolitana 1/	64,3	67,7	57,7	46,2	55,1	64,6	60,8	68,4	3,0	822	0,4	9,6		***
Departamento de Lima 2/	66,8	67,4	57,3	46,4	56,4	64,3	58,9	69,7	4,3	405	-2,5	7,9		***
Loreto	52,7	50,4	37,9	29,6	48,1	59,6	54,0	65,2	4,8	408	6,9	11,5	*	***
Madre de Dios	52,8	54,9	63,2	40,4	42,2	51,5	46,4	56,7	5,1	457	-1,2	9,3		**
Moquegua	57,4	53,1	51,7	47,1	51,4	65,1	58,6	71,7	5,1	353	7,7	13,7	*	***
Pasco	63,9	63,0	55,2	45,4	42,1	62,4	56,2	68,6	5,1	482	-1,4	20,3		***
Piura	44,8	46,2	41,5	30,0	40,8	38,5	33,7	43,3	6,4	420	-6,3	-2,3	*	
Puno	65,4	60,4	49,4	45,6	54,2	56,6	49,1	64,2	6,8	434	-8,8	2,4	*	
San Martín	56,4	60,4	55,7	52,9	49,9	56,8	51,3	62,3	4,9	472	0,4	6,9		*
Tacna	58,3	67,2	59,4	45,1	54,3	58,0	51,1	64,8	6,0	437	-0,3	3,6		
Tumbes	57,3	56,1	46,2	33,7	40,5	43,6	38,3	48,9	6,2	440	-13,8	3,0	***	
Ucayali	32,5	37,9	29,1	17,3	25,3	22,1	17,7	26,5	10,2	484	-10,4	-3,2	***	

Nota:

Prácticas adecuadas de salud bucal se refiere a las estrategias activas que se implementan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

* Diferencia significativa ($p < 0,10$).

** Diferencia altamente significativa ($p < 0,05$).

*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0,01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.36
PERÚ: PERSONAS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO DURANTE LOS ÚLTIMOS
SEIS MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023					Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de con- fianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar				
							Inferior	Superior						
											2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
Total	24,9	21,8	16,8	14,4	20,7	21,5	19,5	23,4	4,7	4 591	-3,4	0,8	**	
Sexo														
Hombre	26,0	22,0	16,7	14,7	20,7	21,0	18,1	23,8	7,0	2 111	-5,1	0,3	**	
Mujer	23,8	21,6	16,8	14,2	20,7	21,9	19,2	24,7	6,4	2 480	-1,9	1,2		
Grupos de edad														
60 - 69	26,1	24,3	18,7	15,7	20,2	24,7	22,1	27,4	5,5	2 490	-1,3	4,6	***	
70 y más	23,5	19,0	14,8	13,0	21,3	17,6	14,8	20,5	8,3	2 101	-5,8	-3,7	***	
Área de residencia														
Urbana	28,1	24,2	19,8	15,7	23,3	23,7	21,3	26,1	5,2	2 505	-4,4	0,4	**	
Rural	13,9	13,4	7,6	9,8	10,9	13,0	10,8	15,1	8,5	2 086	-1,0	2,1		
Dominio de residencia														
Costa	29,8	24,5	18,7	14,9	23,8	23,1	20,2	26,0	6,4	1 700	-6,7	-0,6	***	
Costa urbana	30,3	24,9	19,3	15,1	24,4	23,6	20,6	26,6	6,5	1 497	-6,6	-0,8	***	
Costa rural	(20,8)	(16,6)	(9,6)	(12,0)	(9,2)	(12,3)	3,9	20,7	34,9	203	-8,6	3,1	***	
Sierra	17,9	18,2	14,3	13,7	16,1	20,1	17,6	22,6	6,3	1 998	2,3	4,0	**	
Sierra urbana	23,0	23,7	25,0	18,9	21,0	26,8	22,4	31,2	8,4	524	3,8	5,8	*	
Sierra rural	14,0	13,8	(7,3)	9,6	11,7	14,7	12,1	17,3	9,1	1 474	0,7	3,0	*	
Selva	13,3	14,5	(12,2)	13,5	13,8	15,0	12,0	18,1	10,3	893	1,7	1,2		
Selva urbana	16,8	18,3	(15,1)	16,2	16,7	19,5	15,0	23,9	11,7	484	2,7	2,8		
Selva rural	(8,1)	(8,9)	(7,2)	(9,2)	(9,2)	(7,5)	4,5	10,6	20,6	409	-0,6	-1,7		
Nivel de educación														
Hasta primaria	16,5	15,5	12,0	10,2	14,6	13,9	11,8	16,1	7,9	2 928	-2,6	-0,7		
Secundaria	26,8	22,7	20,3	16,4	24,9	23,7	19,6	27,8	8,9	996	-3,1	-1,2		
Superior	45,8	36,7	25,8	23,6	30,6	37,0	31,4	42,6	7,7	667	-8,8	6,4	**	
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	10,9	12,0	(7,4)	8,4	10,8	11,5	9,5	13,5	9,0	1 900	0,6	0,7		
Segundo quintil	16,7	17,1	(13,0)	10,9	13,1	15,1	11,7	18,5	11,4	903	-1,6	2,1		
Quintil intermedio	19,3	20,8	(17,3)	11,2	21,3	19,5	14,8	24,2	12,3	602	0,2	-1,8		
Cuarto quintil	30,9	21,7	22,6	16,7	22,9	26,1	20,9	31,2	10,0	584	-4,9	3,2		
Quintil superior	42,1	34,8	23,6	22,0	30,9	30,5	25,5	35,5	8,4	602	-11,6	-0,4	***	

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.37
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023				Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación		2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	4,9	4,8	4,7	3,9	3,9	4,1	3,8	4,5	4,8	21 244	-0,8	0,2	***	
Sexo														
Hombre	4,1	3,5	4,2	3,2	3,0	3,5	2,9	4,1	8,2	9 351	-0,6	0,5		
Mujer	5,8	6,1	5,2	4,7	4,9	4,8	4,3	5,4	5,7	11 893	-0,9	-0,1	**	
Grupos de edad														
15 - 19	(11,8)	(12,2)	(12,3)	(9,9)	(9,6)	(10,8)	7,1	14,5	17,6	371	-1,1	1,1		
20 - 29	8,4	8,6	5,9	6,5	6,4	7,4	6,3	8,5	7,8	4 982	-1,0	1,0		
30 - 39	5,8	4,9	4,9	4,6	4,2	4,8	4,1	5,6	8,0	7 353	-1,0	0,7	*	
40 - 49	4,2	4,2	(3,5)	3,0	3,1	3,2	2,4	4,0	12,6	3 884	-1,0	0,1	*	
50 - 59	(1,9)	(2,6)	(5,3)	(1,7)	(2,0)	(1,9)	1,1	2,7	22,4	2 186	0,0	-0,1		
60 y más	(1,5)	(1,6)	(2,8)	(1,9)	(2,4)	(1,6)	0,9	2,2	20,8	2 468	0,1	-0,9		
Área de residencia														
Urbana	5,1	4,9	4,9	4,1	4,0	4,1	3,6	4,6	5,8	13 195	-1,0	0,1	***	
Rural	4,2	4,3	4,0	3,3	3,7	4,3	3,7	4,8	6,7	8 049	0,0	0,5		
Dominio de residencia														
Costa	4,9	4,7	4,8	3,7	3,5	3,9	3,4	4,5	7,2	7 948	-0,9	0,4	**	
Costa urbana	5,0	4,8	4,8	3,8	3,6	3,8	3,3	4,4	7,7	7 072	-1,1	0,3	**	
Costa rural	(2,6)	(4,3)	(4,3)	(2,2)	(3,0)	(5,8)	3,9	7,7	16,4	876	3,2	2,8	***	
Sierra	5,2	4,7	4,6	4,4	4,6	4,2	3,6	4,9	7,7	7 857	-1,0	-0,4	**	
Sierra urbana	5,9	5,3	4,8	5,3	5,3	4,7	3,7	5,8	11,2	3 176	-1,2	-0,5	*	
Sierra rural	4,4	4,0	(3,9)	3,4	3,8	3,6	3,0	4,2	9,0	4 681	-0,8	-0,2		
Selva	4,8	5,1	4,5	4,1	4,6	4,8	4,1	5,6	7,5	5 439	0,0	0,3		
Selva urbana	4,8	5,3	4,8	4,2	4,9	4,9	4,0	5,9	9,8	2 947	0,1	-0,0		
Selva rural	4,8	4,9	(3,9)	4,0	4,0	4,7	3,7	5,8	11,4	2 492	-0,1	0,7		
Nivel de educación														
Hasta primaria	4,6	3,9	(4,2)	3,1	3,7	3,8	3,0	4,5	10,0	5 408	-0,9	0,1	*	
Secundaria	5,9	5,7	5,7	5,1	4,4	5,0	4,4	5,6	6,4	9 594	-0,9	0,7	*	
Superior	3,9	4,3	3,8	3,0	3,5	3,3	2,6	3,9	10,0	6 242	-0,6	-0,3		
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	5,1	4,4	4,4	3,7	4,2	4,9	4,2	5,6	6,8	7 281	-0,2	0,7		
Segundo quintil	7,0	6,2	5,5	5,5	5,2	5,1	4,2	6,0	8,8	5 419	-1,9	-0,1	***	
Quintil intermedio	5,4	5,1	(5,3)	4,3	4,2	4,6	3,6	5,6	11,1	3 672	-0,8	0,5		
Cuarto quintil	4,3	5,0	(4,7)	(3,7)	3,4	3,6	2,6	4,5	13,6	2 864	-0,8	0,2		
Quintil superior	(2,6)	(3,0)	(3,8)	(2,2)	(2,5)	(2,5)	1,6	3,3	16,9	2 008	-0,2	-0,0		
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	5,4	4,5	4,7	4,6	4,8	4,0	5,6	8,3	8 287	0,2			
Negro, moreno, zambo 2/	-	3,8	(3,1)	(4,1)	3,4	4,1	2,9	5,2	14,3	2 313	0,6			
Blanco	-	(5,3)	(6,7)	(4,5)	(2,6)	(4,1)	2,7	5,5	17,6	1 287	1,5			
Mestizo	-	4,5	4,6	3,4	3,9	3,6	3,1	4,2	8,1	8 213	-0,3			
Otro/ No sabe	-	(4,9)	(6,8)	(3,7)	(3,6)	(5,2)	3,2	7,2	19,4	1 144	1,6			
Lengua materna														
Castellano	-	4,9	4,7	3,9	3,7	4,1	3,7	4,6	5,5	15 306	0,4			
Lengua nativa 3/	-	4,5	4,8	4,0	4,9	4,2	3,4	5,0	9,5	5 904	-0,7			
Extranjera	-	(1,6)	(0,9)	(9,0)	(0,7)	(5,0)	0,0	14,6	98,4	34	4,3			

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.38
PERÚ: EDAD PROMEDIO DE INICIO DE CONSUMO DE ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS
DE EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023				Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de con- fianza al 95%		Coeficiente de variación				
							Inferior	Superior					
										2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
Total	18,7	18,9	18,8	18,9	19,1	19,0	18,9	19,1	0,2	28 844	0,2	-0,1	***
Sexo													
Hombre	17,7	17,8	17,8	17,9	18,0	17,9	17,9	18,0	0,3	12 724	0,2	-0,0	***
Mujer	19,8	19,9	19,8	20,0	20,1	19,9	19,8	20,1	0,4	16 120	0,1	-0,2	
Grupos de edad													
15 - 19	15,2	15,2	15,4	15,4	15,5	15,4	15,3	15,5	0,4	2 073	0,2	-0,1	*
20 - 29	17,4	17,4	17,4	17,6	17,6	17,6	17,5	17,7	0,3	6 652	0,2	0,0	***
30 - 39	18,5	18,6	18,6	18,7	18,6	18,6	18,5	18,7	0,3	8 379	0,2	0,1	***
40 - 49	19,1	19,2	19,3	19,3	19,6	19,4	19,2	19,6	0,5	4 704	0,4	-0,1	**
50 - 59	20,0	20,1	20,1	20,2	20,5	20,3	20,0	20,6	0,8	2 980	0,3	-0,2	
60 y más	21,3	21,4	21,4	21,4	21,7	21,2	20,9	21,4	0,7	4 056	-0,2	-0,5	**
Área de residencia													
Urbana	18,6	18,7	18,6	18,8	18,9	18,9	18,8	19,0	0,3	19 055	0,3	-0,1	***
Rural	19,5	19,5	19,7	19,6	19,7	19,4	19,3	19,6	0,4	9 789	-0,0	-0,3	**
Dominio de residencia													
Costa	18,4	18,5	18,5	18,7	18,8	18,8	18,6	18,9	0,3	11 790	0,4	-0,1	***
Costa urbana	18,4	18,5	18,5	18,7	18,8	18,8	18,6	18,9	0,4	10 611	0,4	-0,0	***
Costa rural	18,5	18,7	19,4	18,9	19,1	18,7	18,3	19,1	1,0	1 179	0,1	-0,4	
Sierra	19,6	19,7	19,9	19,7	19,9	19,7	19,5	19,8	0,4	10 006	0,0	-0,2	*
Sierra urbana	19,3	19,4	18,8	19,4	19,6	19,4	19,2	19,6	0,5	4 375	0,1	-0,1	
Sierra rural	20,0	20,0	18,3	20,0	20,3	20,0	19,8	20,2	0,6	5 631	0,0	-0,3	
Selva	19,0	19,0	18,6	19,0	18,9	18,8	18,6	18,9	0,4	7 048	-0,2	-0,1	*
Selva urbana	19,1	19,0	18,8	18,8	18,9	18,7	18,5	18,9	0,5	4 069	-0,3	-0,1	**
Selva rural	18,8	19,0	18,3	19,2	18,9	18,8	18,5	19,0	0,7	2 979	-0,0	-0,1	
Nivel de educación													
Hasta primaria	20,6	20,9	21,1	20,7	20,9	20,6	20,4	20,9	0,6	6 873	0,1	-0,2	
Secundaria	18,1	18,2	18,2	18,4	18,4	18,4	18,2	18,5	0,4	13 165	0,2	-0,1	***
Superior	18,3	18,4	18,3	18,6	18,8	18,8	18,7	18,9	0,4	8 806	0,5	-0,0	***
Quintil de bienestar													
Quintil inferior	19,5	19,6	19,8	19,6	19,6	19,3	19,2	19,5	0,4	8 839	-0,2	-0,3	**
Segundo quintil	18,7	19,0	18,9	18,8	18,9	18,9	18,7	19,1	0,5	7 334	0,2	0,0	
Quintil intermedio	18,8	18,8	18,8	19,1	19,0	19,0	18,8	19,2	0,5	5 464	0,2	0,0	
Cuarto quintil	18,6	18,7	18,6	18,7	19,1	18,8	18,6	19,0	0,5	4 230	0,2	-0,3	*
Quintil superior	18,2	18,4	18,3	18,6	18,8	18,8	18,5	19,0	0,7	2 977	0,5	0,0	***
Autoidentificación étnica													
Origen nativo 1/	-	19,6	19,7	19,7	19,7	19,6	19,4	19,8	0,5	10 551	-0,1		***
Negro, moreno, zambo 2/	-	18,6	18,6	18,7	19,1	18,5	18,2	18,7	0,7	3 096	-0,6		
Blanco	-	18,9	18,7	18,8	19,1	19,3	18,9	19,7	1,0	1 737	0,2		
Mestizo	-	18,5	18,5	18,6	18,7	18,6	18,5	18,8	0,3	11 795	-0,0		
Otro/ No sabe	-	19,1	18,5	19,3	19,2	19,3	18,9	19,7	1,0	1 665	0,0		
Lengua materna													
Castellano	-	18,6	18,5	18,7	18,8	18,7	18,6	18,8	0,3	21 680	-0,1		
Lengua nativa 3/	-	20,4	20,5	20,5	20,5	20,2	20,0	20,4	0,6	7 122	-0,3		
Extranjera	-	16,9	18,1	16,7	17,5	17,6	16,1	19,2	4,5	42	0,1		
Departamento													
Amazonas	18,9	19,5	18,9	19,4	19,6	19,4	19,0	19,7	1,0	1 138	0,5	-0,3	
Áncash	19,5	19,7	19,4	19,7	19,8	19,4	19,1	19,8	0,9	1 009	-0,1	-0,4	
Apurímac	18,4	19,3	19,2	19,1	19,2	18,8	18,5	19,2	0,8	1 062	0,4	-0,3	
Arequipa	18,9	19,1	19,1	19,1	18,8	19,0	18,7	19,2	0,8	1 076	0,1	0,2	
Ayacucho	19,5	19,3	19,9	18,9	19,3	19,4	19,1	19,7	0,8	1 238	-0,1	0,1	
Cajamarca	19,6	19,4	19,3	19,6	19,7	19,2	18,8	19,6	1,0	947	-0,4	-0,5	
Prov. Const. del Callao	18,5	18,2	18,5	18,6	18,5	18,7	18,3	19,0	0,9	1 016	0,1	0,1	
Cusco	19,2	19,7	20,3	20,0	20,0	20,5	20,1	20,9	1,0	975	1,3	0,5	***
Huancavelica	20,5	20,6	20,9	20,6	20,3	20,5	20,0	21,0	1,1	976	0,0	0,2	
Huánuco	20,0	19,6	19,0	19,1	19,2	19,4	19,0	19,7	0,9	1 108	-0,6	0,2	**
Ica	19,2	19,6	19,5	19,2	19,2	19,1	18,7	19,4	0,9	1 090	-0,1	-0,2	
Junín	19,2	19,1	18,9	19,0	19,2	18,8	18,5	19,1	0,8	1 040	-0,4	-0,4	
La Libertad	18,6	19,1	19,0	18,8	19,7	18,9	18,6	19,2	0,9	1 072	0,3	-0,8	**
Lambayeque	19,2	19,3	18,6	18,9	19,5	19,4	19,0	19,7	0,9	1 098	0,2	-0,1	
Lima Metropolitana 4/	18,1	18,3	18,3	18,5	18,6	18,8	18,6	19,0	0,6	2 331	0,6	0,1	***
Departamento de Lima 5/	18,7	19,0	18,9	18,9	18,9	18,8	18,5	19,1	0,8	1 108	0,1	-0,1	
Loreto	19,4	19,3	19,0	19,3	19,4	18,8	18,4	19,3	1,1	964	-0,6	-0,5	**
Madre de Dios	18,9	18,9	19,1	19,1	19,4	19,1	18,8	19,4	0,8	1 031	0,2	-0,3	
Moquegua	18,9	18,4	18,2	18,7	18,6	18,6	18,3	18,9	0,8	1 008	-0,3	0,0	
Pasco	19,8	20,0	19,8	19,7	19,2	19,2	18,8	19,5	1,0	994	-0,6	-0,1	**
Piura	18,1	18,1	18,6	18,5	18,8	18,0	17,7	18,2	0,7	1 090	-0,2	-0,8	***
Puno	21,3	21,2	21,5	21,2	21,2	21,0	20,5	21,5	1,2	1 052	-0,3	-0,2	
San Martín	18,6	18,8	18,6	18,7	18,7	18,8	18,4	19,1	1,0	1 102	0,1	0,1	
Tacna	18,7	18,7	18,5	18,7	18,6	18,6	18,3	18,8	0,6	1 049	-0,2	0,0	
Tumbes	19,2	19,3	19,2	18,8	18,7	19,1	18,8	19,4	0,9	1 113	-0,1	0,4	*
Ucayali	18,2	18,3	18,1	17,8	17,9	17,9	17,7	18,2	0,7	1 157	-0,3	-0,0	

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.39
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023				Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación		2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	4,2	3,9	3,7	2,9	3,9	3,9	3,6	4,3	4,5	31 970	-0,2	-0,0		
Sexo														
Hombre	7,3	7,1	6,5	5,2	6,7	6,9	6,3	7,6	4,8	13 542	-0,3	0,2		
Mujer	1,3	0,9	(1,3)	(0,8)	1,4	1,1	0,9	1,4	11,2	18 428	-0,1	-0,2		
Grupos de edad														
15 - 19	(2,4)	(1,7)	(1,6)	(2,1)	(2,7)	(2,5)	1,5	3,4	19,2	3 032	0,1	-0,2		
20 - 29	7,0	7,2	6,8	4,7	6,5	6,0	5,0	6,9	8,0	7 227	-1,0	-0,5		
30 - 39	5,4	4,7	4,6	3,5	5,2	5,4	4,7	6,1	6,9	8 911	-0,0	0,3		
40 - 49	4,7	4,3	(3,1)	3,3	3,8	4,6	3,6	5,6	11,3	4 988	-0,2	0,8		
50 - 59	2,0	(3,0)	(2,8)	(2,2)	(2,9)	(3,0)	2,0	4,1	17,9	3 221	1,1	0,2		
60 y más	(1,4)	(0,8)	(0,8)	(0,7)	(1,3)	(1,0)	0,6	1,4	21,1	4 591	-0,5	-0,3		
Área de residencia														
Urbana	4,5	4,3	4,2	3,3	4,2	4,3	3,8	4,7	5,0	20 500	-0,3	0,0		
Rural	2,7	2,3	1,6	1,4	2,7	2,5	2,1	2,9	7,8	11 470	-0,2	-0,2		
Dominio de residencia														
Costa	4,4	4,1	4,2	3,2	4,1	4,0	3,5	4,5	6,2	12 551	-0,3	-0,0		
Costa urbana	4,5	4,1	4,4	3,3	4,1	4,1	3,5	4,6	6,4	11 256	-0,4	-0,1		
Costa rural	(2,0)	(2,4)	(1,7)	(1,7)	(2,9)	(3,4)	2,2	4,7	18,4	1 295	1,4	0,5	*	
Sierra	3,9	3,6	2,7	2,3	3,7	3,8	3,2	4,4	8,0	11 592	-0,1	0,1		
Sierra urbana	4,9	5,0	3,7	3,2	4,6	5,2	4,2	6,1	9,7	4 815	0,2	0,5		
Sierra rural	2,8	2,1	(1,3)	(1,2)	2,5	2,0	1,6	2,5	11,0	6 777	-0,8	-0,5	**	
Selva	3,7	3,8	2,8	2,7	3,8	3,7	3,1	4,3	7,9	7 827	0,0	-0,1		
Selva urbana	4,3	4,5	3,7	3,2	4,2	4,2	3,4	5,0	9,7	4 429	-0,1	-0,0		
Selva rural	2,8	2,8	(1,3)	(1,8)	3,1	2,9	2,1	3,6	13,6	3 398	0,1	-0,2		
Nivel de educación														
Hasta primaria	1,5	(1,3)	(0,9)	(1,2)	1,7	(1,5)	1,0	1,9	15,6	8 037	-0,1	-0,3		
Secundaria	4,7	4,0	4,2	3,3	4,7	4,3	3,7	4,8	6,6	14 770	-0,4	-0,4		
Superior	5,4	5,6	4,9	3,5	4,4	5,0	4,4	5,7	6,8	9 163	-0,4	0,7		
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	2,3	1,9	(1,8)	1,4	2,5	2,7	2,3	3,1	7,9	10 492	0,4	0,2		
Segundo quintil	4,6	3,5	2,1	3,6	4,5	4,0	3,4	4,7	8,0	8 019	-0,6	-0,4		
Quintil intermedio	4,4	4,3	4,2	3,0	4,3	4,3	3,4	5,2	10,3	5 884	-0,1	-0,0		
Cuarto quintil	5,4	5,0	4,9	3,8	4,5	4,2	3,3	5,1	11,1	4 478	-1,2	-0,3	*	
Quintil superior	4,0	4,7	(5,0)	2,6	3,6	4,3	3,3	5,2	11,5	3 097	0,3	0,6		
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	3,9	3,1	2,5	3,6	3,4	2,8	4,0	8,7	11 956	-0,2			
Negro, moreno, zambo 2/	-	3,7	(3,5)	3,3	3,7	5,4	4,3	6,5	10,5	3 516	1,7		***	
Blanco	-	(2,7)	(3,2)	(2,8)	(3,5)	(3,6)	2,1	5,0	20,5	1 912	0,0			
Mestizo	-	4,4	4,3	3,2	4,3	3,8	3,3	4,3	6,6	12 658	-0,6			
Otro/ No sabe	-	(2,7)	(3,0)	(1,4)	(3,0)	(4,6)	3,0	6,1	17,1	1 928	1,5		*	
Lengua materna														
Castellano	-	4,2	4,0	3,2	4,3	4,3	3,9	4,7	4,8	23 689	0,0			
Lengua nativa 3/	-	2,6	(2,0)	(1,4)	2,3	2,1	1,6	2,6	12,2	8 231	-0,1			
Extranjera	-	(3,6)	(18,2)	(5,0)	(7,0)	(3,3)	0,0	9,4	94,9	50	-3,7			

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afropereño o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.40
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON EPISODIO DEPRESIVO EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014 - 2023
(Porcentaje)

Característica seleccionada	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				Diferencias		Test de diferencia de medias		
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
											Inferior	Superior						
Total	2,9	3,6	3,7	3,0	2,8	3,2	3,2	3,3	4,0	3,8	3,4	4,2	4,8	31 970	1,0	-0,2	***	
Sexo																		
Hombre	1,5	2,2	2,4	1,7	1,6	1,9	1,9	2,0	1,9	2,3	1,8	2,7	9,7	13 542	0,7	0,3	***	
Mujer	4,1	4,8	5,0	4,1	3,9	4,4	4,4	4,5	5,9	5,2	4,6	5,8	5,8	18 428	1,3	-0,7	***	
Área de residencia																		
Urbana	2,8	3,1	3,4	2,7	2,5	2,8	3,1	3,3	4,0	3,8	3,4	4,2	5,6	20 500	1,3	-0,2	***	
Rural	3,3	4,4	4,4	3,9	4,2	4,8	3,6	3,2	3,9	3,9	3,4	4,4	6,9	11 470	-0,3	0,0		

Nota:

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).

** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).

*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.41
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON EPISODIO DEPRESIVO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014 - 2023
 (Porcentaje)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					Diferencias		Test de diferencia de medias	
Característica seleccionada	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar					
										Inferior	Superior			2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022	
Total	9,4	9,5	9,9	8,4	9,1	9,0	9,9	10,0	11,3	10,9	10,3	11,5	2,7	31 970	1,9	-0,4	***	
Sexo																		
Hombre	6,6	6,4	6,5	5,4	6,2	5,8	6,2	6,6	7,0	6,9	6,2	7,5	4,9	13 542	0,6	-0,1	***	
Mujer	11,9	12,5	13,1	11,2	11,7	12,0	13,2	13,1	15,3	14,6	13,7	15,6	3,2	18 428	3,0	-0,7	***	
Grupos de edad																		
15 - 19	7,5	7,6	7,7	6,6	8,5	8,8	6,5	11,2	15,7	14,4	12,3	16,5	7,3	3 032	5,9	-1,3	***	
20 - 29	7,3	6,8	7,1	6,5	7,5	7,2	8,7	8,1	10,5	11,1	9,8	12,4	6,1	7 227	3,6	0,6	***	
30 - 39	8,2	7,9	7,6	7,3	7,0	6,8	8,2	8,3	7,8	8,2	7,4	9,0	5,0	8 911	1,2	0,3	**	
40 - 49	9,9	10,1	9,1	7,5	8,9	8,5	9,3	9,3	9,3	9,4	8,2	10,7	6,8	4 988	0,5	0,2		
50 - 59	10,7	10,9	12,8	11,1	10,6	10,4	14,6	12,7	12,1	11,7	9,7	13,7	8,6	3 221	1,2	-0,3		
60 y más	13,3	15,0	16,7	12,1	12,7	13,5	13,5	11,9	14,9	12,4	10,9	13,8	6,1	4 591	-0,4	-2,5	*	
Área de residencia																		
Urbana	8,9	8,3	8,9	7,8	8,3	8,3	9,5	9,9	11,3	10,8	10,2	11,5	3,2	20 500	2,5	-0,4	***	
Rural	11,1	11,8	11,8	10,6	12,1	12,0	12,2	10,4	11,4	11,2	10,4	12,0	3,8	11 470	-0,9	-0,3		
Dominio de residencia																		
Costa	7,8	7,2	7,8	6,8	7,5	7,7	8,5	8,6	10,4	10,2	9,4	11,0	4,0	12 551	2,7	-0,2	***	
Costa urbana	7,9	7,4	7,8	6,9	7,6	7,8	8,5	8,8	10,5	10,4	9,6	11,2	4,1	11 256	2,8	-0,2	***	
Costa rural	(6,0)	5,4	7,8	(5,4)	(5,6)	6,7	(8,7)	(5,2)	7,7	6,9	5,1	8,8	13,7	1 295	1,3	-0,8	***	
Sierra	13,2	13,8	13,9	12,6	13,7	13,0	15,8	14,7	15,3	14,1	13,1	15,1	3,6	11 592	0,4	-1,1	***	
Sierra urbana	13,0	11,7	12,6	11,7	11,9	11,2	15,8	16,0	16,3	14,6	13,1	16,0	5,1	4 815	2,6	-1,8	***	
Sierra rural	13,4	15,1	14,7	13,5	15,8	15,2	15,8	13,2	14,0	13,6	12,3	14,8	4,7	6 777	-2,3	-0,4	**	
Selva	7,9	8,1	8,1	7,2	7,3	7,5	7,4	7,6	8,2	8,3	7,2	9,4	6,8	7 827	1,0	0,1		
Selva urbana	7,8	7,8	8,9	7,3	7,2	7,3	7,9	7,7	8,3	8,0	6,4	9,6	10,2	4 429	0,7	-0,3		
Selva rural	8,1	8,2	7,4	7,0	7,4	7,9	(6,4)	7,3	8,1	8,9	7,5	10,3	7,9	3 398	1,5	0,8		
Nivel de educación																		
Hasta primaria	13,0	13,6	14,2	12,3	14,0	14,0	13,8	12,4	13,9	13,3	12,1	14,5	4,7	8 037	-0,6	-0,6		
Secundaria	8,6	7,7	8,4	7,7	8,4	8,0	10,0	9,5	11,5	10,7	9,8	11,5	4,0	14 770	2,3	-0,8	***	
Superior	7,0	7,3	7,4	6,1	6,4	6,8	7,5	9,0	9,4	9,7	8,7	10,8	5,4	9 163	3,3	0,4	***	
Quintil de bienestar																		
Quintil inferior	11,6	12,4	12,7	10,8	12,7	11,9	13,2	11,0	12,2	11,5	10,6	12,5	4,2	10 492	-1,2	-0,6	*	
Segundo quintil	11,0	10,3	10,0	9,5	9,6	9,7	10,8	9,0	11,5	10,5	9,4	11,6	5,1	8 019	0,9	-1,0		
Quintil inter-medio	9,4	9,5	9,7	8,2	9,0	8,4	9,8	10,1	11,4	11,0	9,7	12,3	6,1	5 884	2,0	-0,3	**	
Cuarto quintil	8,2	7,3	8,4	7,4	7,5	8,3	8,4	10,8	11,6	11,2	9,7	12,7	6,7	4 478	3,7	-0,4	***	
Quintil superior	7,3	6,3	6,9	6,0	6,6	6,9	8,5	9,0	9,9	10,3	8,7	11,8	7,9	3 097	3,6	0,3	***	
Departamento																		
Amazonas	12,6	8,6	8,5	8,7	7,1	7,4	9,0	8,3	9,7	14,5	12,1	17,0	8,6	1 323	7,5	4,8	***	
Ancash	11,3	13,0	(8,5)	11,2	12,9	10,9	(15,6)	8,1	11,6	12,0	9,7	14,4	10,0	1 128	-0,9	0,4		
Apurímac	15,0	16,2	20,3	17,1	14,2	14,7	(22,3)	14,7	12,9	15,3	12,8	17,8	8,4	1 210	1,1	2,4	***	
Arequipa	13,2	10,3	9,8	6,4	7,4	11,1	13,9	18,2	12,8	16,8	14,1	19,4	8,1	1 139	9,4	4,0	***	
Ayacucho	13,2	13,7	15,6	14,8	13,6	13,5	12,9	12,6	12,5	14,7	12,1	17,3	9,0	1 408	1,0	2,2		
Cajamarca	8,2	9,0	10,8	8,1	8,0	8,0	(8,2)	10,8	6,6	(7,7)	4,7	10,6	19,8	1 192	-0,3	1,1		
Prov. Const. del																		
Callao	10,5	7,8	7,7	8,5	6,5	6,8	7,4	8,1	10,3	10,5	8,4	12,6	10,3	1 058	4,0	0,2	***	
Cusco	16,5	15,9	16,9	16,7	20,4	16,8	19,6	14,7	18,2	12,1	9,5	14,8	11,1	1 087	-8,3	-6,1	***	
Huancavelica	25,5	24,2	25,9	29,2	32,0	28,6	36,5	27,5	26,6	27,9	24,6	31,3	6,1	1 238	-4,1	1,3	***	
Huánuco	7,1	10,0	8,6	10,4	9,2	10,0	8,0	6,9	8,9	5,8	4,4	7,2	12,0	1 345	-3,4	-3,1	***	
Ica	6,6	6,5	6,7	9,1	7,3	7,3	(10,1)	6,6	10,9	10,3	8,4	12,3	9,7	1 150	3,0	-0,6	***	
Junín	11,8	7,9	10,2	9,1	8,0	7,6	(9,7)	11,6	18,8	17,2	14,3	20,0	8,4	1 138	9,2	-1,7	***	
La Libertad	10,5	7,5	7,3	6,4	8,1	8,8	15,8	13,1	13,7	12,7	10,3	15,0	9,4	1 150	4,6	-1,1	***	
Lambayeque	(7,6)	4,0	4,8	5,0	4,0	4,5	(3,4)	(4,7)	6,0	9,3	7,4	11,1	10,1	1 217	5,3	3,3	***	
Lima Metropolitana																		
Departamento	6,8	8,0	8,1	6,3	7,6	7,8	8,5	9,2	11,1	10,2	8,9	11,5	6,4	2 445	2,7	-0,8	***	
de Lima 2/	7,1	7,3	9,5	6,2	8,3	7,1	(6,3)	8,2	9,5	10,6	8,5	12,8	10,4	1 187	2,3	1,1		
Loreto	(3,3)	(4,1)	(4,2)	(2,5)	(2,5)	(3,1)	(3,8)	(3,0)	5,8	5,9	4,2	7,6	14,7	1 117	3,4	0,1	***	
Madre de Dios	10,5	11,1	8,6	9,4	(3,3)	8,3	(13,6)	12,0	11,5	11,0	8,7	13,3	10,6	1 114	7,7	-0,5	***	
Moquegua	8,0	8,1	8,3	6,1	4,7	(4,3)	(5,3)	7,3	8,9	7,6	5,8	9,4	12,3	1 065	2,9	-1,3	***	
Pasco	10,6	9,2	8,5	8,2	6,5	8,5	10,5	10,9	8,9	11,5	9,0	14,0	10,9	1 141	5,0	2,6	***	
Piura	7,2	5,4	8,1	9,7	10,5	9,7	(7,3)	5,6	8,0	9,3	7,3	11,4	11,2	1 185	-1,2	1,3	***	
Puno	18,2	19,5	19,4	17,7	23,1	19,4	20,6	22,4	24,1	14,8	11,4	18,2	11,7	1 161	-8,3	-9,3	***	
San Martín	9,6	10,1	8,9	7,6	7,7	9,0	8,6	6,2	6,2	8,0	6,1	9,9	12,1	1 208	0,4	1,9	***	
Tacna	(6,8)	11,0	9,3	9,2	10,5	12,6	12,6	10,0	(7,9)	(3,4)	2,3	4,6	17,4	1 158	-7,0	-4,4	***	
Tumbes	(7,7)	5,9	5,1	3,9	3,1	4,8	6,0	(4,5)	6,2	10,1	7,9	12,4	11,4	1 177	7,0	3,9	***	
Ucayali	7,7	6,4	5,7	5,6	6,9	7,0	(4,3)	(5,2)	6,5	(2,5)	1,5	3,4	19,7	1 229	-4,5	-4,0	***	

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



ANEXO



Programa de Prevención y Control del Cáncer



CUADRO N° 2.1
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 59 AÑOS DE EDAD QUE CONSIDERAN QUE EL CÁNCER ES PREVENIBLE, SEGÚN
CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	88,9	88,8	88,8	87,8	86,6	87,5	86,8	88,2	0,4	27 379	-1,4	0,9	***	**
Sexo														
Hombre	90,3	89,9	90,2	89,7	87,9	89,2	88,3	90,1	0,5	11 431	-1,1	1,3	*	**
Mujer	87,6	87,8	87,5	86,0	85,3	85,8	84,8	86,8	0,6	15 948	-1,7	0,5	***	
Grupos de edad														
15 - 29	88,7	87,9	87,2	86,4	83,8	85,4	84,3	86,6	0,7	10 259	-3,3	1,6	***	**
30 - 39	90,3	90,1	90,7	88,6	88,5	89,1	88,1	90,1	0,6	8 911	-1,1	0,6	*	
40 - 49	88,7	89,2	89,0	88,3	88,6	90,0	88,7	91,3	0,7	4 988	1,3	1,4		
50 - 59	87,5	88,5	89,3	89,6	87,7	86,5	84,4	88,6	1,3	3 221	-0,9	-1,2		
Área de residencia														
Urbana	90,6	90,3	89,6	88,8	87,7	88,4	87,6	89,2	0,5	17 995	-2,2	0,7	***	
Rural	81,7	82,3	84,7	83,6	81,5	83,3	82,1	84,4	0,7	9 384	1,5	1,7	*	*
Dominio de residencia														
Costa	89,8	89,8	89,3	88,0	86,7	87,5	86,5	88,5	0,6	10 851	-2,3	0,8	***	
Costa urbana	90,2	90,0	89,4	88,2	86,9	87,6	86,5	88,6	0,6	9 759	-2,6	0,6	***	
Costa rural	83,3	85,0	86,6	85,1	81,6	85,9	83,2	88,6	1,6	1 092	2,6	4,3		
Sierra	87,2	86,9	86,5	87,1	86,3	87,0	86,1	88,0	0,5	9 594	-0,1	0,8		*
Sierra urbana	91,7	91,1	88,6	90,4	90,0	90,3	89,2	91,5	0,6	4 291	-1,4	0,4	*	
Sierra rural	81,4	81,7	83,8	82,9	81,2	82,2	80,8	83,7	0,9	5 303	0,8	1,0		
Selva	87,7	87,5	89,6	88,2	86,4	88,1	86,9	89,3	0,7	6 934	0,4	1,7	**	
Selva urbana	91,9	91,3	92,1	90,6	89,0	91,0	89,7	92,3	0,7	3 945	-0,9	1,9	**	
Selva rural	81,4	81,9	85,2	84,3	82,0	83,6	81,3	86,0	1,4	2 989	2,2	1,6		
Nivel de educación														
Hasta primaria	78,6	80,1	81,7	80,3	78,8	80,9	79,2	82,6	1,1	5 109	2,3	2,1	**	*
Secundaria	90,1	89,8	89,8	88,2	87,5	87,3	86,3	88,3	0,6	13 774	-2,8	-0,3	***	
Superior	92,4	91,6	90,1	90,6	88,5	90,4	89,3	91,5	0,6	8 496	-2,0	1,9	***	***
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	80,7	81,6	83,0	83,4	81,8	83,0	81,8	84,2	0,7	8 592	2,3	1,2	**	
Segundo quintil	90,5	89,8	89,8	89,7	87,9	88,4	87,2	89,6	0,7	7 116	-2,1	0,5	***	
Quintil intermedio	91,0	90,5	91,2	89,1	88,4	88,7	87,3	90,1	0,8	5 282	-2,3	0,3	***	
Cuarto quintil	91,6	91,2	88,4	88,3	87,4	88,1	86,5	89,8	1,0	3 894	-3,5	0,7	***	
Quintil superior	89,6	90,1	89,6	88,1	86,5	88,6	86,7	90,6	1,1	2 495	-1,0	2,1		
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	87,3	87,3	86,1	85,8	86,6	85,3	87,9	0,8	10 077	-	0,8		
Negro, moreno, zambo 2/	-	85,9	90,0	86,2	84,2	84,2	82,1	86,3	1,3	3 061	-	-0,0		
Blanco	-	88,4	85,6	84,8	86,5	88,5	86,2	90,8	1,3	1 632	-	2,0		
Mestizo	-	91,2	89,8	90,1	87,9	89,7	88,8	90,6	0,5	11 080	-	1,8	***	
Otro/ No sabe	-	83,4	87,8	82,4	83,9	80,7	77,2	84,1	2,2	1 529	-	-3,2		
Lengua Materna														
Castellano	-	89,7	89,5	88,6	87,3	88,1	87,3	88,8	0,4	20 873	-	0,8		
Lengua nativa 3/	-	83,5	84,1	83,3	82,3	83,9	82,3	85,5	1,0	6 463	-	1,6		
Extranjera	-	90,2	85,0	76,1	86,3	77,6	56,2	99,0	14,1	43	-	-8,7		
Departamento														
Amazonas	84,9	84,0	87,6	86,6	81,0	84,8	80,4	89,2	2,6	1 127	-0,1	3,8		
Ancash	83,6	84,6	87,4	82,9	82,4	84,7	81,8	87,6	1,7	924	1,1	2,3		
Apurímac	87,2	86,3	86,5	85,2	84,8	85,4	83,1	87,8	1,4	1 026	-1,8	0,6		
Arequipa	90,8	91,8	88,2	89,2	88,5	89,5	87,3	91,7	1,2	981	-1,3	1,0		
Ayacucho	88,0	89,1	89,6	88,7	89,5	87,1	85,1	89,2	1,2	1 181	-0,8	-2,3		
Cajamarca	85,2	87,6	89,3	87,8	86,3	86,9	84,5	89,2	1,4	1 002	1,7	0,6		
Prov. Const. del Callao	91,7	89,3	88,4	86,0	87,4	88,0	85,7	90,3	1,3	908	-3,7	0,6	***	
Cusco	88,9	89,3	91,0	88,7	85,0	84,3	81,2	87,3	1,8	901	-4,6	-0,8	**	
Huancavelica	88,0	88,1	87,6	89,6	87,6	88,6	86,4	90,8	1,3	984	0,6	1,0		
Huánuco	87,4	87,9	89,5	86,5	83,5	87,7	85,2	90,2	1,4	1 154	0,3	4,2	***	
Ica	88,6	92,4	91,8	89,5	88,0	87,8	85,6	90,0	1,3	995	-0,8	-0,2		
Junín	92,1	92,2	91,1	92,3	89,6	92,9	90,9	94,8	1,1	989	0,8	3,3	**	
La Libertad	88,1	88,3	88,0	89,2	87,8	87,4	85,4	89,4	1,2	981	-0,8	-0,4		
Lambayeque	87,2	88,3	88,5	88,7	82,1	87,3	85,0	89,7	1,4	1 055	0,1	5,2	***	
Lima Metropolitana 4/	90,3	89,5	88,8	86,6	85,9	86,9	85,2	88,6	1,0	2 107	-3,4	1,0	***	
Departamento de Lima 5/	89,6	91,0	89,7	85,9	87,5	85,5	83,1	87,9	1,4	983	-4,1	-2,0	***	
Loreto	84,1	82,6	83,6	86,4	83,9	82,7	79,6	85,8	1,9	964	-1,4	-1,2		
Madre de Dios	82,3	85,6	86,8	84,5	84,5	88,1	86,0	90,2	1,2	1 021	5,8	3,6	***	*
Moquegua	91,4	91,2	90,7	88,5	87,8	87,8	85,5	90,2	1,4	881	-3,5	0,1	**	
Pasco	88,8	90,1	89,3	86,6	87,6	89,6	87,3	91,9	1,3	999	0,8	2,1		
Piura	88,2	88,3	89,3	89,4	88,2	87,7	85,7	89,7	1,2	1 018	-0,5	-0,5		
Puno	84,2	79,6	80,6	87,8	88,8	90,8	88,6	93,0	1,2	966	6,6	2,0	***	
San Martín	93,2	92,8	92,6	91,3	92,2	93,8	92,2	95,3	0,9	1 085	0,6	1,6		
Tacna	89,1	90,7	91,6	91,4	90,6	92,1	90,1	94,2	1,1	1 016	3,1	1,5	**	
Tumbes	90,2	88,7	93,5	87,3	87,4	89,7	87,9	91,5	1,0	1 033	-0,5	2,3		
Ucayali	89,4	90,4	91,4	90,4	89,0	87,5	85,1	90,0	1,4	1 098	-1,9	-1,5		

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.1 A
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 75 AÑOS DE EDAD QUE CONSIDERAN QUE EL CÁNCER ES PREVENIBLE, SEGÚN
CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2019 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2019	2023/ 2022	2023/ 2019	2023/ 2022
						Inferior	Superior						
Total	87,9	87,8	87,3	85,9	87,0	86,4	87,6	0,4	30 853	-0,9	1,1	***	
Sexo													
Hombre	89,0	89,3	89,3	87,5	89,1	88,3	90,0	0,5	13 019	0,1	1,6	***	
Mujer	86,8	86,5	85,4	84,4	85,0	84,1	86,0	0,6	17 834	-1,8	0,7		
Grupos de edad													
15 - 29	87,9	87,2	86,4	83,8	85,4	84,3	86,6	0,7	10 259	-2,5	1,6	**	
30 - 39	90,1	90,7	88,6	88,5	89,1	88,1	90,1	0,6	8 911	-1,0	0,6		
40 - 49	89,2	89,0	88,3	88,6	90,0	88,7	91,3	0,7	4 988	0,8	1,4		
50 - 59	88,5	89,3	89,6	87,7	86,5	84,4	88,6	1,3	3 221	-2,0	-1,2	*	
60 - 75	81,6	81,1	83,8	81,6	84,1	82,3	85,9	1,1	3 474	2,5	2,5		
Área de residencia													
Urbana	89,7	89,1	88,7	87,3	88,3	87,5	89,0	0,4	19 972	-1,5	1,0	**	
Rural	79,9	81,4	81,6	79,6	81,3	80,1	82,4	0,7	10 881	1,4	1,6	*	
Dominio de residencia													
Costa	89,4	88,9	88,0	86,6	87,6	86,7	88,5	0,5	12 164	-1,8	1,0	*	
Costa urbana	89,7	89,1	88,2	86,8	87,8	86,8	88,7	0,6	10 935	-1,9	0,9		
Costa rural	83,3	84,8	83,7	81,6	85,1	82,3	87,8	1,7	1 229	1,7	3,5		
Sierra	84,5	83,8	85,2	84,1	85,2	84,3	86,1	0,5	11 038	0,7	1,1		
Sierra urbana	89,5	87,6	89,5	88,5	89,3	88,2	90,4	0,6	4 709	-0,2	0,9		
Sierra rural	78,4	78,9	80,0	78,4	79,4	78,0	80,9	0,9	6 329	1,0	1,0	*	
Selva	86,8	88,9	87,8	85,8	87,3	86,1	88,5	0,7	7 651	0,5	1,5	*	
Selva urbana	90,6	91,7	90,3	88,6	90,3	88,9	91,7	0,8	4 328	-0,3	1,6		
Selva rural	81,1	84,1	83,6	81,0	82,6	80,4	84,8	1,4	3 323	1,5	1,6		
Nivel de educación													
Hasta primaria	77,0	78,3	78,5	76,6	78,5	77,0	80,0	1,0	7 110	1,4	1,9	*	
Secundaria	90,1	89,9	88,5	87,8	87,7	86,7	88,6	0,5	14 654	-2,4	-0,1		
Superior	91,6	90,1	90,8	88,7	90,7	89,6	91,7	0,6	9 089	-0,9	2,0	***	
Quintil de bienestar													
Quintil inferior	78,8	79,5	81,1	79,4	80,7	79,5	81,8	0,7	9 954	1,8	1,3		
Segundo quintil	88,5	88,5	88,8	87,2	88,1	86,9	89,2	0,7	7 806	-0,5	0,9		
Quintil intermedio	89,8	90,6	88,9	87,9	88,3	86,9	89,6	0,8	5 747	-1,5	0,4		
Cuarto quintil	91,1	88,7	88,7	87,3	88,2	86,7	89,7	0,9	4 364	-2,9	0,9		
Quintil superior	90,2	89,4	88,5	86,9	89,2	87,5	90,8	1,0	2 982	-1,0	2,2	*	
Autoidentificación étnica													
Origen nativo 1/	84,8	84,5	84,5	83,9	84,8	83,6	86,1	0,8	11 463	0,0	0,9		
Negro, moreno, zambo 2/	85,2	89,2	86,2	83,9	84,0	82,1	86,0	1,2	3 410	-1,2	0,2		
Bianco	87,7	85,9	84,9	86,1	87,6	85,3	90,0	1,4	1 853	-0,1	1,5		
Mestizo	91,1	89,6	89,9	88,0	90,0	89,1	90,8	0,5	12 332	-1,2	2,0	***	
Otro/ No sabe	81,9	86,3	82,2	82,2	80,4	77,4	83,5	2,0	1 795	-1,5	-1,7		
Lengua Materna													
Castellano	89,4	89,1	88,5	87,2	88,2	87,5	88,9	0,4	23 066	-1,2	1,0	**	
Lengua nativa 3/	79,9	80,0	80,8	78,8	80,5	78,8	82,2	1,1	7 739	0,6	1,7		
Extranjera	82,1	85,2	78,8	87,0	81,0	61,7	100,3	12,2	48	-1,1	-6,0		
Departamento													
Amazonas	82,9	86,2	86,3	80,4	84,3	80,2	88,5	2,5	1 276	1,5	3,9		
Ancash	81,8	84,7	82,0	80,9	82,3	79,6	85,1	1,7	1 057	0,5	1,4		
Apurímac	83,2	82,7	82,3	82,2	83,5	81,2	85,8	1,4	1 159	0,3	1,3		
Arequipa	90,2	86,2	88,0	88,0	88,3	86,3	90,3	1,2	1 102	-1,9	0,3		
Ayacucho	86,8	85,6	86,7	86,7	85,3	83,3	87,4	1,2	1 337	-1,5	-1,4		
Cajamarca	85,6	87,4	86,9	85,7	84,9	82,4	87,4	1,5	1 141	-0,6	-0,8		
Prov. Const. del Callao	89,1	88,7	84,4	85,7	88,8	86,6	91,0	1,3	1 027	-0,3	1,3		
Cusco	87,7	88,6	86,8	81,5	82,7	79,7	85,7	1,9	1 042	-5,0	1,2		
Huancavelica	85,2	83,1	85,0	84,1	85,9	83,8	88,1	1,3	1 174	0,8	1,8	***	
Huánuco	85,3	86,6	85,2	81,1	86,5	83,9	89,1	1,5	1 300	1,1	5,4		
Ica	92,4	90,8	89,4	88,3	87,7	85,7	89,7	1,2	1 117	-4,7	-0,6		
Junín	91,0	89,4	92,1	88,4	92,0	90,2	93,7	1,0	1 105	0,9	3,6	**	
La Libertad	87,8	88,3	88,9	86,8	84,7	88,9	90,0	1,2	1 098	-1,0	-1,3		
Lambayeque	87,9	87,8	88,6	81,9	86,3	83,7	89,0	1,5	1 184	-1,5	4,4	***	
Lima Metropolitana 4/	89,3	88,5	87,4	85,7	87,3	85,7	88,8	0,9	2 378	-2,1	1,5		
Departamento de Lima 5/	90,1	89,5	85,1	86,8	84,9	82,7	87,2	1,3	1 135	-5,2	-1,8		
Loreto	81,7	83,2	86,2	83,2	82,3	79,3	85,3	1,9	1 090	0,7	-0,9		
Madre de Dios	84,6	86,0	82,9	84,3	87,6	85,6	89,7	1,2	1 101	3,0	3,4	*	
Moquegua	89,2	90,0	87,4	87,3	86,7	84,5	89,0	1,3	1 007	-2,5	-0,5		
Pasco	88,4	88,1	85,7	86,4	88,4	86,1	90,6	1,3	1 104	-0,0	2,0		
Piura	87,3	88,5	88,4	87,6	87,4	85,4	89,5	1,2	1 151	0,1	-0,2		
Puno	75,5	76,4	83,3	85,8	89,3	87,1	91,4	1,2	1 102	13,7	3,5	*	
San Martín	92,5	92,2	90,7	91,6	93,4	91,9	94,8	0,8	1 186	0,9	1,8		
Tacna	89,0	90,8	90,4	91,0	91,5	89,5	93,4	1,1	1 129	2,5	0,5		
Tumbes	88,4	92,7	87,8	87,2	89,3	87,4	91,2	1,1	1 143	1,0	2,1		
Ucayali	89,6	91,2	89,9	89,0	87,7	85,4	90,1	1,4	1 208	-1,9	-1,3		

Nota:

* Diferencia significativa (p<0.10).

** Diferencia altamente significativa (p<0.05).

*** Diferencia muy altamente significativa (p<0.01).

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.2
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 59 AÑOS DE EDAD QUE RECONOCEN AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO COMO CAUSA
DEL CÁNCER DEL CUELLO UTERINO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	52,0	52,7	52,2	50,8	52,3	53,0	52,0	54,0	1,0	27 379	1,0	0,7		
Sexo														
Hombre	43,7	44,0	41,6	41,6	41,9	42,9	41,4	44,4	1,7	11 431	-0,8	1,0		
Mujer	59,9	61,0	61,8	59,5	62,0	62,5	61,2	63,8	1,1	15 948	2,6	0,5		***
Grupos de edad														
15 - 29	45,1	45,2	44,5	41,9	41,6	41,6	40,1	43,2	1,9	10 259	-3,5	0,1		***
30 - 39	57,9	58,8	59,4	58,6	60,1	61,1	59,5	62,8	1,4	8 911	3,2	1,0		***
40 - 49	57,6	57,4	57,8	57,8	60,1	60,8	58,7	62,8	1,7	4 988	3,1	0,7		**
50 - 59	52,8	55,6	52,7	52,2	56,4	57,2	54,4	60,0	2,5	3 221	4,4	0,8		**
Área de residencia														
Urbana	56,3	56,6	55,1	54,9	56,1	56,4	55,1	57,6	1,1	17 995	0,0	0,2		
Rural	33,5	35,8	37,0	33,5	34,9	37,4	35,9	38,8	2,0	9 384	3,9	2,5		*** **
Dominio de residencia														
Costa	54,9	55,6	53,4	53,5	54,9	54,6	53,1	56,1	1,4	10 851	-0,3	-0,3		
Costa urbana	55,9	56,5	54,2	54,6	55,7	55,5	53,9	57,0	1,5	9 759	-0,4	-0,2		
Costa rural	36,6	37,8	37,9	33,1	39,1	38,0	34,1	41,9	5,2	1 092	1,3	-1,1		
Sierra	44,7	44,7	45,7	42,9	45,8	48,3	46,8	49,8	1,6	9 594	3,7	2,5		*** **
Sierra urbana	55,5	54,4	54,6	53,1	56,1	57,2	55,1	59,2	1,8	4 291	1,6	1,0		
Sierra rural	30,8	32,4	33,5	29,7	31,7	35,3	33,4	37,2	2,8	5 303	4,5	3,6		*** **
Selva	51,8	53,7	56,1	53,0	51,7	53,5	51,9	55,1	1,5	6 934	1,8	1,8		
Selva urbana	61,2	61,8	63,6	59,8	59,5	61,6	59,6	63,6	1,6	3 945	0,3	2,1		*
Selva rural	37,4	41,5	43,1	41,6	38,8	40,9	38,3	43,5	3,3	2 989	3,5	2,1		
Nivel de educación														
Hasta primaria	31,5	35,3	36,2	30,9	35,1	38,5	36,4	40,6	2,8	5 109	7,0	3,4		*** **
Secundaria	47,0	47,4	47,1	45,2	47,5	46,3	44,9	47,8	1,6	13 774	-0,6	-1,2		
Superior	69,0	68,1	65,4	68,3	67,1	68,3	66,6	70,1	1,3	8 496	-0,6	1,2		
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	31,6	33,4	36,0	32,7	34,2	36,6	35,1	38,1	2,1	8 592	5,0	2,3		*** **
Segundo quintil	49,1	48,3	49,0	47,3	50,0	50,5	48,6	52,4	1,9	7 116	1,4	0,5		
Quintil intermedio	52,4	54,8	53,2	53,4	54,8	55,0	52,9	57,1	1,9	5 282	2,6	0,2		*
Cuarto quintil	59,5	60,9	54,5	58,1	58,1	57,9	55,5	60,3	2,1	3 894	-1,6	-0,1		
Quintil superior	66,5	65,4	62,6	62,7	63,8	63,9	60,9	66,9	2,4	2 495	-2,5	0,1		
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	46,5	45,5	44,9	47,4	49,4	47,7	51,0	1,7	10 077	-	1,9		
Negro, moreno, zambo 2/	-	43,8	48,4	41,0	41,0	40,9	38,4	43,4	3,1	3 061	-	-0,1		
Blanco	-	48,1	54,1	45,0	51,1	51,9	48,3	55,5	3,5	1 632	-	0,8		
Mestizo	-	60,8	57,5	58,2	59,1	60,0	58,5	61,5	1,3	11 080	-	0,9		
Otro/ No sabe	-	40,3	40,9	40,4	42,4	42,9	38,9	47,0	4,8	1 529	-	0,5		
Lengua Materna														
Castellano	-	55,0	54,3	53,3	54,6	54,7	53,6	55,9	1,1	20 873	-	0,1		
Lengua nativa 3/	-	39,5	38,2	35,9	38,4	42,6	40,5	44,8	2,5	6 463	-	4,2		***
Extranjera	-	(57,7)	(26,7)	(31,5)	(57,6)	(28,1)	13,8	42,5	26,0	43	-	-29,5		**
Departamento														
Amazonas	41,3	41,3	48,0	41,1	42,1	48,4	43,9	52,8	4,7	1 127	7,0	6,3		** **
Ancaez	42,8	47,7	52,2	40,3	42,2	49,6	45,9	53,2	3,7	924	6,7	7,4		*** **
Apurímac	36,0	39,4	40,7	39,8	41,5	45,3	41,1	49,4	4,7	1 026	9,3	3,8		***
Arequipa	64,9	58,4	49,6	54,4	61,0	57,1	53,6	60,6	3,1	981	-7,8	-3,9		***
Ayacucho	36,8	40,9	40,9	39,8	43,1	44,6	41,3	48,0	3,8	1 181	7,8	1,5		
Cajamarca	39,6	40,0	41,6	40,5	43,5	39,8	36,2	43,4	4,6	1 002	0,2	-3,7		
Prov. Const. del Callao	55,5	56,1	52,1	54,9	56,4	59,0	55,5	62,5	3,0	908	3,5	2,6		
Cusco	39,2	42,4	43,8	39,4	44,1	43,1	39,6	46,7	4,2	901	3,9	-0,9		
Huancavelica	49,4	42,8	46,2	44,2	43,1	44,8	40,5	49,2	5,0	984	-4,5	1,8		
Huánuco	45,4	51,0	55,3	42,3	39,9	46,1	41,5	50,6	5,1	1 154	0,7	6,2		**
Ica	49,7	58,2	51,0	51,8	55,6	53,0	49,3	56,8	3,6	995	3,3	-2,6		
Junín	57,4	61,9	57,1	55,7	55,4	59,3	55,3	63,3	3,4	989	1,9	3,9		
La Libertad	47,7	50,9	52,4	50,2	49,2	53,1	49,5	56,6	3,4	981	5,3	3,9		*
Lambayeque	46,6	47,9	51,0	51,3	46,7	49,6	45,9	53,2	3,8	1 055	3,0	2,9		
Lima Metropolitana 4/	58,2	57,3	55,1	56,2	57,7	55,3	52,7	57,9	2,4	2 107	-2,9	-2,3		
Departamento de Lima 5/	53,1	54,9	52,8	49,7	52,6	56,2	52,5	59,9	3,4	983	3,1	3,6		
Loreto	51,6	52,4	57,0	59,7	49,6	50,8	47,6	54,0	3,2	964	-0,8	1,1		
Madre de Dios	36,2	41,3	41,3	39,6	47,2	49,0	45,4	52,7	3,8	1 021	12,8	1,9		***
Moquegua	52,4	52,4	54,6	50,7	46,9	51,9	48,2	55,6	3,6	881	-0,5	5,1		*
Pasco	43,7	48,8	43,9	39,1	45,0	53,6	49,4	57,8	4,0	999	10,0	8,6		*** **
Piura	46,7	45,8	41,9	43,6	47,5	49,7	46,6	52,8	3,1	1 018	3,0	2,2		***
Puno	38,7	38,2	43,0	41,4	43,4	53,5	49,5	57,4	3,8	966	14,8	10,1		*** **
San Martín	60,7	60,8	64,8	63,7	62,4	65,8	62,4	69,2	2,7	1 085	5,1	3,4		*
Tacna	51,8	55,0	55,6	48,6	52,1	50,1	46,3	54,0	3,9	1 016	-1,7	-2,0		
Tumbes	51,8	54,5	51,2	52,4	54,0	59,1	55,4	62,8	3,2	1 033	7,3	5,1		*** **
Ucayali	63,6	64,6	63,6	63,3	62,5	56,1	52,6	59,7	3,2	1 098	-7,5	-6,4		*** **

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.2 A
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 75 AÑOS DE EDAD QUE RECONOCEN AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO COMO CAUSA DEL
CÁNCER DEL CUELLO UTERINO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2019 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2019	2023/ 2022	2023/ 2019	2023/ 2022
						Inferior	Superior						
Total	51,7	51,0	50,0	51,3	52,4	51,4	53,3	0,9	30 853	0,7	1,1	*	
Sexo													
Hombre	44,1	41,8	41,8	42,1	43,7	42,3	45,0	1,6	13 019	-0,4	1,6		
Mujer	58,9	59,1	57,6	59,8	60,5	59,3	61,8	1,0	17 834	1,6	0,7		
Grupos de edad													
15 - 29	45,2	44,5	41,9	41,6	41,6	40,1	43,2	1,9	10 259	-3,6	0,1		
30 - 39	58,8	59,4	58,6	60,1	61,1	59,5	62,8	1,4	8 911	2,3	1,0		
40 - 49	57,4	57,8	57,8	60,1	60,8	58,7	62,8	1,7	4 988	3,3	0,7		
50 - 59	55,6	52,7	52,2	56,4	57,2	54,4	60,0	2,5	3 221	1,5	0,8		
60 - 75	45,1	42,2	44,3	44,6	48,7	45,9	51,5	3,0	3 474	3,7	4,1		**
Área de residencia													
Urbana	56,0	54,3	54,4	55,4	56,1	55,0	57,2	1,0	19 972	0,1	0,7		
Rural	33,3	34,7	31,7	32,5	35,6	34,2	36,9	1,9	10 881	2,2	3,0		***
Dominio de residencia													
Costa	55,2	52,7	53,3	54,4	54,9	53,5	56,3	1,3	12 164	-0,3	0,5		
Costa urbana	56,2	53,4	54,4	55,3	55,8	54,3	57,2	1,3	10 935	-0,4	0,5		
Costa rural	36,3	37,0	32,7	36,7	37,9	34,1	41,7	5,1	1 229	1,6	1,2		
Sierra	42,0	43,0	40,8	43,5	45,8	44,4	47,1	1,5	11 038	3,8	2,3		**
Sierra urbana	52,3	53,1	51,7	54,6	55,4	53,5	57,3	1,7	4 709	3,1	0,8		
Sierra rural	29,7	30,4	27,4	29,1	32,5	30,8	34,3	2,7	6 329	2,9	3,4		***
Selva	52,9	55,3	51,6	50,4	52,2	50,6	53,7	1,5	7 651	-0,7	1,8		
Selva urbana	61,6	63,0	58,4	58,2	59,9	57,9	61,8	1,7	4 328	-1,7	1,7		
Selva rural	39,8	42,0	40,2	37,4	40,1	37,6	42,6	3,1	3 323	0,3	2,7		
Nivel de educación													
Hasta primaria	32,5	33,2	29,9	31,9	35,2	33,4	37,0	2,6	7 110	2,6	3,3		***
Secundaria	47,6	47,2	45,6	48,2	47,2	45,8	48,6	1,5	14 654	-0,4	-1,0		
Superior	68,7	65,3	68,5	67,4	69,1	67,4	70,7	1,2	9 089	0,4	1,7		
Quintil de bienestar													
Quintil inferior	31,1	33,5	30,9	31,7	34,6	33,3	36,0	2,0	9 954	3,5	3,0		***
Segundo quintil	46,8	48,1	45,6	48,7	49,6	47,8	51,4	1,8	7 806	2,9	1,0		
Quintil intermedio	53,7	51,7	52,8	53,6	53,9	51,9	55,8	1,9	5 747	0,2	0,3		
Cuarto quintil	60,1	53,7	57,6	57,6	57,7	55,4	59,9	2,0	4 364	-2,4	0,0		
Quintil superior	65,6	62,1	62,5	63,5	64,7	62,1	67,3	2,0	2 982	-1,0	1,1		
Autoidentificación étnica													
Origen nativo 1/	44,1	43,0	42,6	45,1	47,2	45,7	48,8	1,7	11 463	3,1	2,1		*
Negro, moreno, zambo 2/	42,9	46,4	40,9	40,9	40,0	37,7	42,4	3,0	3 410	-2,8	-0,8		
Bianco	47,6	53,3	44,5	50,5	51,4	48,0	54,8	3,4	1 853	3,8	0,9		*
Mestizo	60,5	57,1	57,8	58,7	60,4	59,0	61,8	1,2	12 332	-0,2	1,6		
Otro/ No sabe	39,4	40,0	40,6	41,4	42,5	38,8	46,2	4,5	1 795	3,1	1,1		
Lengua Materna													
Castellano	54,8	53,6	53,0	54,4	55,0	53,9	56,0	1,0	23 066	0,2	0,5		***
Lengua nativa 3/	36,1	35,2	33,6	34,4	38,6	36,7	40,5	2,5	7 739	2,5	4,2		
Extranjera	(52,1)	(29,9)	(31,3)	(54,9)	(26,2)	12,7	39,8	26,3	48	-25,9	-28,6		**
Departamento													
Amazonas	40,1	46,4	41,0	41,0	47,7	43,7	51,7	4,2	1 276	7,6	6,7		***
Ancash	45,5	49,7	39,7	41,4	47,7	44,1	51,2	3,8	1 057	2,2	6,2		**
Apurímac	36,1	38,0	37,4	39,2	41,3	37,5	45,0	4,7	1 159	5,1	2,1		
Arequipa	55,7	47,5	52,2	58,7	56,1	53,0	59,3	2,8	1 102	0,4	-2,6		
Ayacucho	37,6	37,8	37,0	40,4	42,0	39,0	45,1	3,7	1 337	4,4	1,7		
Cajamarca	38,5	40,0	39,6	42,6	38,2	34,7	41,7	4,7	1 141	-0,3	-4,4		*
Prov. Const. del Callao	55,8	52,7	53,6	56,1	59,7	56,3	63,1	2,9	1 027	3,9	3,6		
Cusco	40,6	41,3	36,0	41,4	41,4	38,1	44,8	4,1	1 042	0,8	0,1		
Huancavelica	39,3	40,4	39,3	38,9	41,2	37,2	45,3	5,0	1 174	2,0	2,3		
Huánuco	47,9	50,1	40,5	37,5	43,1	39,1	47,1	4,7	1 300	-4,8	5,6		**
Ica	56,6	50,4	51,2	55,5	52,8	49,0	56,5	3,7	1 117	-3,8	-2,8		
Junín	59,7	56,1	55,0	53,8	56,6	53,0	60,2	3,2	1 105	-3,1	2,8		
La Libertad	50,5	51,4	49,3	48,5	53,1	49,7	56,5	3,2	1 098	2,6	4,7		*
Lambayeque	47,3	49,4	49,3	45,8	48,4	44,9	51,9	3,7	1 184	1,2	2,7		
Lima Metropolitana 4/	57,4	54,6	56,8	57,3	55,9	53,5	58,2	2,1	2 378	-1,6	-1,5		
Departamento de Lima 5/	52,7	48,5	52,4	52,4	56,2	52,8	59,6	3,1	1 135	3,5	3,8		
Loreto	52,4	57,4	59,4	48,5	49,5	46,4	52,6	3,2	1 090	-2,9	1,0		
Madre de Dios	40,6	40,9	37,7	45,9	48,7	45,2	52,1	3,6	1 101	8,0	2,8		*
Moquegua	50,7	53,5	46,7	45,6	50,4	47,1	53,8	3,4	1 007	-0,3	4,9		**
Pasco	46,2	41,8	39,0	42,9	51,3	47,3	55,4	4,1	1 104	5,1	8,5		***
Piura	45,0	41,7	43,0	46,5	49,3	46,4	52,2	3,0	1 151	4,3	2,9		
Puno	33,6	38,5	37,9	39,4	50,1	46,5	53,6	3,6	1 102	16,5	10,7		***
San Martín	60,2	63,9	61,7	61,1	65,0	61,8	68,3	2,5	1 186	4,8	3,9		*
Tacna	53,6	53,6	47,7	51,6	48,7	45,0	52,4	3,8	1 129	-4,9	-2,9		
Tumbes	53,6	49,8	52,7	53,6	59,1	55,6	62,5	3,0	1 143	5,4	5,4		**
Ucayali	63,9	62,6	60,8	60,6	56,0	52,4	59,6	3,3	1 208	-7,9	-4,6		*

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.3
PERÚ: PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO UN CHEQUEO GENERAL PARA DESCARTAR
ALGÚN TIPO DE CÁNCER EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023		Intervalo de confianza al 95%	Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
								Inferior Superior						
Total	27,6	27,2	23,5	18,9	19,9	24,8	23,2	26,4	3,3	8 209	-2,9	4,9	***	***
Sexo														
Hombre	11,7	12,6	9,3	9,2	7,9	11,7	10,0	13,4	7,6	3 805	0,1	3,8	***	***
Mujer	42,6	40,9	36,8	27,8	30,9	36,8	34,4	39,2	3,4	4 404	-5,8	5,9	***	***
Grupos de edad														
40 - 49	26,9	26,8	22,1	17,9	20,7	25,0	23,0	27,0	4,1	4 988	-1,9	4,3	***	***
50 - 59	28,6	27,7	25,2	20,2	18,9	24,5	21,9	27,1	5,4	3 221	-4,0	5,6	**	***
Área de residencia														
Urbana	29,9	30,0	25,0	20,4	21,4	26,3	24,4	28,2	3,8	4 963	-3,6	4,9	***	***
Rural	18,5	15,5	17,0	12,2	13,2	17,9	16,3	19,6	4,7	3 246	-0,6	4,7	***	***
Dominio de residencia														
Costa	30,6	30,0	25,4	20,5	21,0	26,6	24,2	29,0	4,6	3 104	-4,0	5,5	***	***
Costa urbana	31,2	30,6	25,7	20,9	21,3	27,2	24,7	29,7	4,7	2 753	-4,0	5,8	***	***
Costa rural	19,9	19,1	(20,0)	(12,6)	(14,4)	(14,4)	9,8	19,0	16,1	351	-5,5	0,0		
Sierra	22,0	22,3	21,1	16,5	18,0	21,0	19,2	22,8	4,4	3 110	-1,0	3,0	**	***
Sierra urbana	24,4	28,6	24,7	20,0	22,2	22,4	19,6	25,1	6,3	1 145	-2,0	0,2		
Sierra rural	19,5	15,4	17,2	12,3	13,1	19,2	17,0	21,4	5,8	1 965	-0,2	6,1	***	***
Selva	24,0	21,8	18,0	15,3	17,7	22,9	20,6	25,3	5,2	1 995	-1,1	5,2	***	***
Selva urbana	29,6	27,2	20,1	17,4	20,6	26,6	23,3	29,9	6,4	1 065	-3,0	6,0	***	***
Selva rural	15,1	13,6	14,9	11,9	12,9	17,3	14,3	20,3	8,9	930	2,2	4,4	**	***
Nivel de educación														
Hasta primaria	21,3	20,7	19,8	13,7	14,5	19,7	17,5	22,0	5,8	2 942	-1,6	5,3	***	***
Secundaria	24,2	23,5	21,0	16,8	19,2	21,4	18,9	23,9	5,9	3 167	-2,8	2,2	*	***
Superior	37,3	36,7	29,9	25,8	25,3	32,9	29,5	36,4	5,3	2 100	-4,4	7,6	**	***
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	17,4	14,5	14,3	11,7	12,4	15,1	13,4	16,7	5,5	2 870	-2,3	2,7	**	**
Segundo quintil	21,2	22,2	19,0	13,6	19,0	19,6	17,0	22,3	6,9	1 848	-1,6	0,6		
Quintil intermedio	25,2	26,0	22,7	16,8	18,0	23,0	19,6	26,3	7,4	1 468	-2,2	5,0	**	**
Cuarto quintil	29,2	28,2	25,4	20,9	23,4	27,9	24,0	31,7	7,1	1 140	-1,3	4,5	*	*
Quintil superior	42,5	41,0	34,0	28,8	29,5	35,4	30,6	40,1	6,8	883	-7,1	9,9	***	***
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	25,0	22,6	17,4	19,9	20,2	17,9	22,5	5,9	3 250	-	0		
Negro, moreno, zambo 2/	-	24,9	20,1	14,7	17,1	17,9	14,6	21,3	9,4	881	-	1		
Blanco	-	29,3	28,5	22,1	20,2	24,0	18,0	30,0	12,8	505	-	4		
Mestizo	-	29,0	25,0	20,2	21,0	29,5	26,9	32,2	4,6	3 127	-	9	***	***
Otro/ No sabe	-	24,1	15,0	(18,5)	(16,5)	(24,6)	18,2	31,0	13,2	446	-	8	**	**
Lengua Materna														
Castellano	-	27,9	23,9	19,9	20,7	26,5	24,5	28,4	3,7	5 696	-	6	***	***
Lengua nativa 3/	-	24,0	21,5	14,2	16,4	17,3	15,0	19,6	6,8	2 494	-	1		
Extranjera	-	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a	a	a	19	-	-		
Departamento														
Amazonas	16,2	19,1	22,0	(13,9)	15,8	27,7	22,4	33,1	9,8	340	11,6	12,0	***	***
Ancash	27,8	26,2	22,8	17,2	21,2	23,9	18,2	29,7	12,2	318	-3,8	2,8		
Apurímac	24,7	25,6	23,8	(15,2)	21,3	27,3	21,6	32,9	10,5	316	-2,6	6,0		
Arequipa	26,2	31,7	23,3	23,8	22,5	31,5	25,7	37,4	9,4	281	5,3	9,1	**	**
Ayacucho	27,1	29,5	28,5	20,3	20,6	25,9	21,4	30,4	8,8	398	-1,2	5,3		
Cajamarca	20,5	20,5	16,6	(12,6)	15,1	17,0	13,2	20,7	11,3	340	-3,5	1,9		
Prov. Const. del Callao	39,1	26,5	27,5	21,8	22,0	33,8	27,6	40,0	9,3	265	-5,3	11,8	***	***
Cusco	22,4	20,4	19,8	(17,6)	22,5	(13,2)	9,2	17,3	15,6	324	-9,2	-9,2	**	**
Huancavelica	15,5	16,3	19,1	(8,0)	17,2	15,4	11,3	19,6	13,8	344	-0,1	-1,8		
Huánuco	25,4	24,4	19,1	(15,5)	(16,4)	20,7	15,7	25,8	12,4	359	-4,7	4,3		
Ica	33,5	41,4	32,9	23,1	21,3	28,3	22,9	33,6	9,7	281	-5,2	6,9	*	*
Junín	20,4	26,5	25,2	24,1	22,8	25,0	19,6	30,4	11,0	274	4,6	2,2		
La Libertad	30,7	22,4	22,3	(16,1)	17,9	25,4	19,8	31,0	11,2	276	-5,3	7,6	**	**
Lambayeque	25,5	22,8	16,6	(14,4)	(15,6)	19,1	14,6	23,7	12,2	285	-6,4	3,5	*	*
Lima Metropolitana 4/	31,9	33,3	27,2	23,5	22,1	27,0	23,0	31,1	7,6	626	-4,9	4,9	**	**
Departamento de Lima 5/	26,9	24,1	25,1	19,4	24,8	33,9	27,9	39,9	9,0	293	7,0	9,1	**	***
Loreto	23,8	18,9	(16,3)	(12,1)	18,5	20,5	14,8	26,1	14,1	264	-3,4	1,9		
Madre de Dios	24,0	20,7	15,6	(19,5)	(12,6)	23,7	18,5	28,9	11,3	289	-0,3	11,1	***	***
Moquegua	25,5	21,6	26,7	15,9	17,4	28,3	22,1	34,5	11,8	272	2,8	10,9		
Pasco	25,7	19,1	19,3	(16,6)	(16,5)	19,8	15,2	24,4	11,8	271	-5,9	3,3		
Piura	23,2	21,4	19,3	(12,9)	18,4	22,1	16,8	27,5	12,4	297	-1,1	5,7	*	*
Puno	(15,9)	16,6	(16,3)	(12,2)	(12,3)	15,9	11,5	20,3	14,1	329	-0,0	3,6		
San Martín	29,4	20,8	19,2	(13,9)	17,9	23,6	18,1	29,0	11,8	307	-5,9	5,7	*	*
Tacna	19,6	21,8	19,1	13,9	(16,8)	22,6	17,8	27,4	10,8	284	2,9	5,7	*	*
Tumbes	30,5	25,5	24,5	17,3	18,1	21,9	16,7	27,1	12,1	280	-8,6	3,9	***	***
Ucayali	22,6	25,5	21,4	(11,3)	14,5	20,1	15,0	25,2	13,0	296	-2,5	5,6	*	*

Nota.* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

(a) Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.3A
PERÚ: PERSONAS DE 18 A 75 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO UN CHEQUEO GENERAL PARA DESCARTAR
ALGÚN TIPO DE CÁNCER EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2023
 (Porcentaje)

2023					
Característica seleccionada	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar
		Inferior	Superior		
Total	21,7	20,9	22,5	1,9	28 927
Sexo					
Hombre	10,5	9,6	11,5	4,6	12 088
Mujer	32,0	30,8	33,2	1,9	16 839
Grupos de edad					
18 - 29	0,1	0,1	0,2	0,0	8 333
30 - 39	24,1	22,7	25,5	3,0	8 911
40 - 49	25,0	23,0	27,0	4,1	4 988
50 - 59	24,5	21,9	27,1	5,4	3 221
60 - 75	24,3	21,8	26,8	5,2	3 474
Área de residencia					
Urbana	23,1	22,2	24,1	2,1	18 738
Rural	15,1	14,1	16,0	3,2	10 189
Dominio de residencia					
Costa	23,6	22,4	24,8	2,6	11 435
Costa urbana	24,1	22,8	25,3	2,6	10 283
Costa rural	14,2	11,5	16,8	9,6	1 152
Sierra	18,3	17,3	19,4	2,8	10 404
Sierra urbana	20,1	18,7	21,6	3,7	4 457
Sierra rural	15,8	14,5	17,1	4,2	5 947
Selva	18,4	17,2	19,6	3,3	7 088
Selva urbana	21,2	19,5	22,9	4,0	3 998
Selva rural	14,1	12,5	15,7	5,8	3 090
Nivel de educación					
Hasta primaria	17,1	15,7	18,4	4,0	7 025
Secundaria	18,1	16,9	19,2	3,2	12 820
Superior	28,5	27,0	30,1	2,8	9 082
Quintil de bienestar					
Quintil inferior	13,6	12,6	14,5	3,5	9 267
Segundo quintil	18,1	16,8	19,5	3,9	7 306
Quintil intermedio	19,8	18,1	21,5	4,3	5 362
Cuarto quintil	24,1	22,2	26,0	4,1	4 141
Quintil superior	32,0	29,4	34,6	4,1	2 851
Autoidentificación étnica					
Origen nativo 1/	18,9	17,6	20,1	3,4	10 869
Negro, moreno, zambo 2/	15,7	14,0	17,4	5,4	3 106
Blanco	20,5	17,6	23,4	7,3	1 737
Mestizo	25,3	24,1	26,6	2,6	11 582
Otro/ No sabe	19,7	16,5	22,8	8,1	1 633
Lengua Materna					
Castellano	22,7	21,8	23,6	2,1	21 388
Lengua nativa 3/	16,7	15,2	18,2	4,5	7 498
Extranjera	16,9	2,9	30,9	42,1	41
Departamento					
Amazonas	17,2	14,4	20,0	8,2	1 206
Áncash	20,2	17,4	23,1	7,2	989
Apurímac	22,5	19,2	25,7	7,3	1 092
Arequipa	26,3	23,2	29,4	6,0	1 047
Ayacucho	21,5	19,0	24,0	5,9	1 262
Cajamarca	13,8	11,3	16,4	9,5	1 081
Prov. Const. del Callao	28,9	25,6	32,2	5,8	965
Cusco	13,5	11,4	15,5	7,8	993
Huancavelica	15,4	12,8	18,0	8,7	1 104
Huánuco	16,4	14,1	18,7	7,2	1 214
Ica	22,9	20,1	25,7	6,3	1 033
Junín	21,7	19,0	24,4	6,4	1 035
La Libertad	21,9	18,7	25,0	7,3	1 034
Lambayeque	17,3	14,8	19,7	7,3	1 096
Lima Metropolitana 4/	24,9	22,9	26,9	4,1	2 249
Departamento de Lima 5/	26,6	23,8	29,4	5,3	1 062
Loreto	18,7	15,7	21,7	8,3	974
Madre de Dios	19,1	16,6	21,6	6,7	1 028
Moquegua	23,5	19,9	27,0	7,6	960
Pasco	17,1	14,4	19,8	8,1	1 025
Piura	18,6	16,1	21,2	7,0	1 082
Puno	15,5	13,0	18,0	8,3	1 046
San Martín	19,9	17,0	22,7	7,3	1 119
Tacna	18,9	16,1	21,7	7,5	1 076
Tumbes	18,3	15,8	20,9	7,2	1 063
Ucayali	15,8	13,3	18,4	8,3	1 092

Nota.

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.4
PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO EL EXAMEN CLÍNICO DE MAMA EN LOS ÚLTIMOS
12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
							Inferior	Superior						
Total	21,6	21,4	15,5	9,3	12,8	17,4	16,0	18,8	4,1	9 711	-4,1	4,6	***	***
Grupos de edad														
30 - 39	20,7	18,1	13,4	8,6	11,3	16,3	14,6	18,0	5,3	5 307	-4,3	5,0	***	***
40 - 49	21,4	24,4	16,2	10,0	15,1	18,7	16,1	21,3	7,0	2 657	-2,7	3,6	***	**
50 - 59	23,1	22,7	17,8	9,4	12,3	17,5	14,3	20,7	9,4	1 747	-5,7	5,2	***	***
Área de residencia														
Urbana	23,9	23,7	16,9	10,3	14,2	18,6	16,9	20,3	4,6	6 515	-5,3	4,4	***	***
Rural	11,3	10,8	9,0	4,8	6,5	11,8	10,4	13,3	6,4	3 196	0,6	5,3	***	***
Dominio de residencia														
Costa	25,8	25,5	18,3	11,2	15,0	19,9	17,8	22,0	5,4	3 881	-5,9	4,9	***	***
Costa urbana	26,2	25,7	18,6	11,5	15,2	20,2	18,0	22,4	5,5	3 525	-6,0	4,9	***	***
Costa rural	(17,1)	21,2	(11,9)	(6,1)	(9,7)	(14,2)	9,9	18,5	15,3	356	-2,9	4,5	*	*
Sierra	14,1	14,4	11,0	6,3	9,2	13,9	12,3	15,5	5,8	3 588	-0,2	4,7	***	***
Sierra urbana	16,8	18,7	13,0	7,3	11,5	15,4	13,0	17,7	7,7	1 655	-1,5	3,8	***	***
Sierra rural	10,9	8,9	8,5	4,8	6,0	11,7	9,8	13,6	8,3	1 933	0,8	5,7	***	***
Selva	14,8	13,6	9,8	5,3	9,1	11,7	9,9	13,5	7,7	2 242	-3,1	2,7	**	***
Selva urbana	18,6	16,8	10,7	6,2	10,9	12,4	10,0	14,7	9,6	1 335	-6,2	1,5	***	***
Selva rural	8,2	8,3	(8,3)	(3,8)	(5,7)	(10,6)	7,9	13,4	13,0	907	2,4	5,0	***	***
Nivel de educación														
Hasta primaria	12,4	11,9	10,0	4,7	5,8	10,6	8,7	12,4	8,9	2 871	-1,8	4,8	***	***
Secundaria	19,7	20,5	13,1	7,5	12,4	14,6	12,5	16,8	7,5	3 736	-5,1	2,2	***	*
Superior	30,7	29,7	22,7	14,6	18,2	25,0	22,1	27,9	5,9	3 104	-5,7	6,8	***	***
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	9,6	8,7	7,4	4,0	5,9	8,8	7,5	10,0	7,5	2 916	-0,8	2,9	***	***
Segundo quintil	15,1	16,0	11,0	6,6	9,7	13,3	11,2	15,4	8,1	2 392	-1,8	3,6	***	***
Quintil intermedio	21,2	19,5	13,8	9,0	10,3	16,2	13,2	19,3	9,6	1 909	-5,0	6,0	***	***
Cuarto quintil	24,1	23,0	16,7	9,7	16,7	18,1	15,2	20,9	8,1	1 510	-6,1	1,4	**	**
Quintil superior	34,3	36,1	27,4	16,0	20,7	29,3	24,6	33,9	8,1	984	-5,1	8,5	*	***
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	18,4	11,5	6,6	8,7	12,0	10,1	13,8	7,9	3 726	-	3,3	***	***
Negro, moreno, zambo 2/	-	15,5	10,7	(9,2)	12,7	13,7	10,7	16,7	11,2	977	-	1,0		
Blanco	-	28,4	16,6	(10,8)	(15,4)	(18,7)	13,1	24,3	15,3	653	-	3,3		
Mestizo	-	23,7	18,7	10,5	15,3	21,1	18,8	23,4	5,6	3 833	-	5,8	***	***
Otro/ No sabe	-	18,8	(13,7)	(9,2)	(9,6)	(19,0)	12,4	25,6	17,6	522	-	9,4	***	***
Lengua Materna														
Castellano	-	22,6	16,3	10,1	14,0	19,2	17,5	20,8	4,4	7 068	-	5,2	***	***
Lengua nativa 3/	-	15,8	11,6	(5,0)	6,8	8,9	7,2	10,7	10,1	2 632	-	2,1	*	*
Extranjera	-	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a	a	a	11	-	-	**	**

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0,10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0,05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0,01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran (a).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.4 A
PERÚ: MUJERES DE 40 A 69 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO EL EXAMEN CLÍNICO DE MAMA EN LOS ÚLTIMOS
12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2019 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2019	2020	2021	2022	2023		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%			2023/ 2019	2023/ 2022	2023/ 2019	2023/ 2022
						Inferior Superior						
Total	22,9	16,7	9,6	13,2	17,3	15,6 19,0	5,0	5 763	-5,6	4,1		***
Grupos de edad												
40 - 49	24,4	16,2	10,0	15,1	18,7	16,2 21,3	7,0	2 657	-5,7	3,6		**
50 - 59	22,7	17,8	9,4	12,3	17,5	14,3 20,7	9,3	1 747	-5,2	5,2		***
60 - 69	20,5	16,1	(9,3)	11,0	14,6	11,7 17,6	10,3	1 359	-5,9	3,6		*
Área de residencia												
Urbana	26,1	18,7	10,9	14,8	18,8	16,8 20,9	5,5	3 548	-7,3	4,0		***
Rural	9,2	8,7	4,0	5,7	10,3	8,7 11,8	7,8	2 215	1,0	4,6		***
Dominio de residencia												
Costa	27,6	20,0	11,8	15,7	19,7	17,1 22,2	6,6	2 196	-7,9	4,0		***
Costa urbana	28,2	20,3	12,2	15,9	20,0	17,3 22,6	6,7	1 985	-8,2	4,0		***
Costa rural	(16,2)	(13,7)	(1,7)	(9,4)	(13,1)	8,1 18,1	19,4	211	-3,1	3,8		***
Sierra	14,5	10,9	6,0	8,1	13,6	11,7 15,5	7,2	2 316	-0,9	5,5		***
Sierra urbana	20,6	14,4	7,5	10,8	16,4	13,3 19,5	9,7	849	-4,3	5,6		***
Sierra rural	7,9	7,3	(4,3)	(4,9)	(10,1)	8,2 12,0	9,4	1 467	2,2	5,2		***
Selva	14,5	10,9	5,8	10,3	12,0	9,8 14,3	9,5	1 251	-2,5	1,8		***
Selva urbana	18,3	11,8	(6,5)	13,0	13,9	10,9 16,9	11,0	714	-4,4	0,9		**
Selva rural	(7,9)	(9,3)	(4,7)	(5,3)	(9,0)	5,6 12,4	19,4	537	1,1	3,7		**
Nivel de educación												
Hasta primaria	12,4	10,1	4,7	5,5	9,7	7,8 11,6	9,8	2 752	-2,7	4,2		***
Secundaria	23,4	16,4	8,1	14,9	15,2	12,2 18,2	10,1	1 742	-8,2	0,3		***
Superior	36,3	26,0	17,9	20,6	29,4	25,3 33,6	7,2	1 269	-6,9	8,8		***
Quintil de bienestar												
Quintil inferior	7,7	6,9	(3,7)	5,1	8,0	6,5 9,5	9,5	2 002	0,3	2,9		***
Segundo quintil	16,5	10,2	(6,3)	10,0	12,4	9,7 15,1	11,1	1 236	-4,1	2,4		***
Quintil intermedio	19,3	15,0	(8,9)	9,7	17,1	13,3 20,9	11,4	1 012	-2,2	7,4		***
Cuarto quintil	23,7	17,6	10,5	17,9	16,3	12,9 19,6	10,7	840	-7,4	-1,7		***
Quintil superior	40,8	30,9	16,6	20,9	29,5	24,2 34,7	9,0	673	-11,4	8,6		***
Autoidentificación étnica												
Origen nativo 1/	19,5	12,1	6,8	9,2	11,4	9,3 13,5	9,5	2 310	-8,1	2,2		***
Negro, moreno, zambo 2/	15,4	11,4	(8,9)	(12,3)	(13,7)	9,8 17,6	14,6	610	-1,7	1,4		***
Blanco	34,3	(15,8)	(10,2)	(14,6)	(19,9)	13,6 26,3	16,3	421	-14,3	5,3		***
Mestizo	26,4	21,2	11,1	15,9	21,2	18,3 24,0	6,9	2 055	-5,3	5,2		***
Otro/ No sabe	(14,4)	(13,3)	(11,3)	(12,4)	(19,5)	12,0 26,9	19,5	367	5,1	7,1		*
Lengua Materna												
Castellano	24,9	17,8	11,0	14,8	19,4	17,4 21,4	5,3	3 877	-5,5	4,6		***
Lengua nativa 3/	15,8	12,4	(4,2)	(6,5)	(9,0)	6,8 11,3	12,7	1 876	-6,7	2,5		**
Extranjera	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a a	a	10	-	-	**	**

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

(a) Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.5
PERÚ: MUJERES DE 40 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO MAMOGRAFÍA EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023					Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar					
						Inferior	Superior							
										2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022	
Total	16,9	17,4	12,8	6,7	8,9	12,7	10,8	14,6	7,5	4 404	-4,2	3,8	***	***
Grupos de edad														
40 - 49	13,0	12,4	(8,4)	5,5	8,7	9,6	7,6	11,7	11,0	2 657	-3,4	0,9	**	
50 - 59	21,8	23,5	18,5	8,2	9,1	16,4	13,0	19,8	10,6	1 747	-5,4	7,3	***	***
Área de residencia														
Urbana	20,0	20,3	14,4	7,7	10,3	14,4	12,2	16,7	8,0	2 737	-5,6	4,1	***	***
Rural	(3,8)	4,4	(4,9)	(2,4)	(2,4)	(4,6)	3,2	5,9	15,1	1 667	0,8	2,2		***
Dominio de residencia														
Costa	22,1	22,0	15,1	8,1	11,5	15,4	12,6	18,2	9,4	1 662	-6,7	3,8	***	**
Costa urbana	22,8	22,8	15,4	8,4	11,9	15,8	12,9	18,8	9,5	1 504	-7,0	3,9	***	**
Costa rural	(8,0)	(7,2)	(8,0)	(2,3)	(3,0)	(4,7)	0,7	8,6	42,8	158	-3,3	1,7		
Sierra	6,8	9,3	(8,9)	(4,3)	(4,1)	8,5	6,7	10,2	10,8	1 754	1,7	4,3		***
Sierra urbana	10,6	13,6	(11,9)	(5,8)	(5,5)	11,6	8,7	14,5	12,7	663	1,1	6,2		***
Sierra rural	(2,7)	(4,3)	(5,2)	(2,5)	(2,4)	(4,3)	2,8	5,9	18,4	1 091	1,6	1,9	*	**
Selva	10,3	8,5	(6,4)	(4,6)	(4,7)	(7,0)	4,8	9,1	15,6	988	-3,3	2,3	**	*
Selva urbana	13,8	11,8	(9,1)	(5,9)	(6,2)	(8,0)	5,2	10,8	17,8	570	-5,7	1,9	***	
Selva rural	(4,0)	(2,7)	(1,9)	(2,1)	(1,9)	(5,2)	1,9	8,5	32,1	418	1,2	3,3		***
Nivel de educación														
Hasta primaria	7,2	8,6	(6,8)	(3,0)	(2,7)	(6,2)	4,2	8,2	16,4	1 896	-1,0	3,5		***
Secundaria	14,8	13,4	(8,8)	(5,2)	9,7	(10,5)	7,3	13,7	15,6	1 444	-4,3	0,8	**	
Superior	30,1	31,4	24,5	12,5	14,2	21,8	17,6	26,1	9,8	1 064	-8,2	7,7	***	***
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	(2,4)	(3,1)	(3,1)	(1,7)	(2,6)	(2,8)	1,7	3,8	18,9	1 509	0,3	0,2		
Segundo quintil	(6,9)	(9,5)	(5,1)	(4,1)	(5,7)	(7,2)	4,3	10,0	20,1	982	0,3	1,5		
Quintil intermedio	16,8	12,1	(13,4)	(5,4)	(7,6)	(11,0)	7,0	14,9	18,5	807	-5,9	3,3	***	*
Cuarto quintil	19,0	18,0	(9,0)	(6,8)	(13,6)	15,3	11,2	19,4	13,7	642	-3,7	1,7		
Quintil superior	34,2	37,6	26,6	14,4	(13,4)	24,4	18,4	30,5	12,7	464	-9,7	11,0	***	***
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	13,5	(8,3)	(4,0)	(4,4)	(6,7)	4,7	8,7	15,1	1 781	-	2,3		*
Negro, moreno, zambo 2/	-	(9,6)	(8,1)	(7,5)	(8,4)	(7,0)	3,6	10,4	24,6	467	-	-1,4		
Blanco	-	(24,8)	(20,7)	(9,7)	(9,1)	(18,7)	10,6	26,7	22,0	310	-	9,5		**
Mestizo	-	21,8	14,5	7,7	12,5	16,6	13,4	19,9	10,0	1 594	-	4,1		**
Otro/ No sabe	-	(8,8)	(13,5)	(4,8)	(4,2)	(13,9)	5,5	22,3	30,9	252	-	9,6		***
Lengua Materna														
Castellano	-	19,5	13,9	7,4	10,2	14,5	12,3	16,8	7,9	3 010	-	4,4		***
Lengua nativa 3/	-	(9,5)	(7,0)	(3,7)	(3,1)	(4,5)	2,6	6,5	22,1	1 386	-	1,4		
Extranjera	-	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a	a	a	8	-	-		**

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

(a) Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.5 A
PERÚ: MUJERES DE 40 A 69 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO MAMOGRAFÍA EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2019 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2019	2020	2021	2022	2023				Diferencias	Test de diferencia de medias		
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación				Total de casos sin ponderar
						Inferior	Superior					
Total	17,7	14,2	7,4	9,2	13,2	11,6	14,8	6,1	5 763	-4,6	4,0	***
Grupos de edad												
40 - 49	12,4	(8,4)	5,5	8,7	9,6	7,5	11,7	11,1	2 657	-2,8	0,9	
50 - 59	23,5	18,5	8,2	9,1	16,4	13,0	19,8	10,6	1 747	-7,1	7,3	***
60 - 69	19,0	18,7	(9,8)	10,1	14,8	11,7	17,8	10,6	1 359	-4,3	4,6	**
Área de residencia												
Urbana	21,0	16,2	8,7	10,6	15,1	13,2	17,1	6,5	3 548	-5,8	4,6	***
Rural	4,0	(4,8)	(2,1)	(2,8)	(4,2)	3,1	5,4	14,1	2 215	0,2	1,4	**
Dominio de residencia												
Costa	22,5	17,2	9,5	11,9	15,8	13,4	18,2	7,7	2 196	-6,8	3,8	***
Costa urbana	23,3	17,6	9,8	12,2	16,2	13,7	18,7	7,8	1 985	-7,1	4,0	***
Costa rural	(7,1)	(8,4)	(2,6)	(6,0)	(5,2)	0,9	9,5	42,4	211	-1,9	-0,8	
Sierra	9,2	(8,6)	(4,0)	4,1	8,8	7,3	10,4	8,8	2 316	-0,4	4,8	***
Sierra urbana	14,2	(12,5)	(5,7)	(5,6)	12,7	10,2	15,2	10,1	849	-1,5	7,2	***
Sierra rural	(3,8)	(4,4)	(2,0)	(2,3)	(4,0)	2,7	5,3	16,5	1 467	0,2	1,7	**
Selva	9,0	(7,1)	(4,4)	(4,9)	8,1	6,2	10,1	12,1	1 251	-0,9	3,3	***
Selva urbana	12,9	(9,5)	(5,6)	(6,4)	10,5	7,8	13,1	13,1	714	-2,5	4,1	***
Selva rural	(2,4)	(2,8)	(2,2)	(2,0)	(4,3)	1,8	6,8	29,8	537	1,9	2,3	**
Nivel de educación												
Hasta primaria	9,0	(7,0)	(3,5)	(3,1)	5,9	4,3	7,5	13,7	2 752	-3,1	2,8	***
Secundaria	14,1	11,5	6,0	10,2	11,7	8,9	14,5	12,3	1 742	-2,4	1,5	
Superior	33,4	26,9	14,4	15,5	24,2	20,3	28,0	8,1	1 269	-9,2	8,6	***
Quintil de bienestar												
Quintil inferior	(2,7)	(2,8)	(1,6)	(2,7)	(2,7)	1,8	3,6	17,3	2 002	0,0	-0,0	
Segundo quintil	9,2	(6,9)	(3,8)	(5,6)	(8,0)	5,5	10,4	15,6	1 236	-1,3	2,4	*
Quintil intermedio	13,0	(13,2)	(5,9)	(6,8)	(10,8)	7,5	14,1	15,5	1 012	-2,2	4,0	***
Cuarto quintil	18,9	(10,1)	(8,4)	13,1	15,2	11,6	18,7	11,9	840	-3,7	2,0	
Quintil superior	37,8	30,2	15,5	15,7	25,6	20,7	30,5	9,8	673	-12,1	10,0	***
Autoidentificación étnica												
Origen nativo 1/ Negro, moreno, zambo 2/ Blanco	13,0	(9,3)	(4,7)	(4,8)	(6,9)	5,2	8,7	12,9	2 310	-6,0	2	*
Mestizo	(9,9)	(8,6)	(7,2)	(9,2)	(8,7)	5,1	12,2	21,1	610	-1,3	-1	
Otro/ No sabe	25,9	(19,8)	(8,4)	(9,4)	(17,1)	10,8	23,3	18,7	421	-8,8	8	**
	22,7	17,1	8,8	12,5	17,6	14,8	20,4	8,1	2 055	-5,1	5	***
	(9,7)	(13,6)	(7,9)	(6,6)	(13,5)	6,9	20,1	24,9	367	3,8	7	**
Lengua Materna												
Castellano	20,1	15,6	8,5	10,7	15,2	13,2	17,1	6,4	3 877	-5,0	4	***
Lengua nativa 3/ Extranjera	9,4	(7,8)	(3,4)	(3,1)	(5,4)	3,2	7,6	20,6	1 876	-4,0	2	**
	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a	a	a	10	-	-	***

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

(a) Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.6
PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LOS ÚLTIMOS
TRES AÑOS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias		
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022	
							Inferior	Superior							
Total	61,8	58,6	55,5	45,4	44,6	47,5	45,8	49,2	1,8	9 711	-14,3	2,9	***	***	
Grupos de edad															
30 - 39	67,0	62,2	59,4	48,8	48,6	53,2	51,3	55,2	1,9	5 307	-13,7	4,6	***	***	
40 - 49	60,4	61,4	56,4	45,7	47,1	48,1	45,2	51,1	3,1	2 657	-12,3	1,0	***	***	
50 - 59	55,5	49,7	48,6	39,8	35,4	38,3	34,3	42,2	5,3	1 747	-17,3	2,9	***	***	
Área de residencia															
Urbana	63,2	60,6	57,1	46,9	46,4	48,4	46,4	50,4	2,1	6 515	-14,8	2,0	***	***	
Rural	55,6	49,7	48,4	38,3	36,1	43,1	40,8	45,4	2,7	3 196	-12,5	7,0	***	***	
Dominio de residencia															
Costa	64,7	62,0	58,5	49,1	47,6	49,6	47,1	52,0	2,5	3 881	-15,1	2,0	***	***	
Costa urbana	65,0	62,1	58,9	49,4	48,1	50,0	47,4	52,5	2,6	3 525	-15,1	1,8	***	***	
Costa rural	58,6	59,4	51,5	43,5	34,9	41,3	34,7	48,0	8,2	356	-17,2	6,5	***	***	
Sierra	57,8	54,5	52,4	39,0	39,4	44,0	41,7	46,2	2,6	3 588	-13,8	4,6	***	***	
Sierra urbana	58,1	57,5	54,5	41,1	41,1	43,0	39,8	46,1	3,7	1 655	-15,2	1,8	***	***	
Sierra rural	57,3	50,8	49,8	36,2	37,1	45,4	42,4	48,5	3,4	1 933	-11,9	8,3	***	***	
Selva	54,4	48,5	45,8	38,8	39,5	43,7	41,0	46,4	3,1	2 242	-10,7	4,1	***	***	
Selva urbana	57,7	53,3	47,6	38,2	42,4	46,4	43,0	49,9	3,8	1 335	-11,3	4,1	***	***	
Selva rural	48,7	40,4	43,1	40,0	34,3	39,0	34,8	43,3	5,5	907	-9,7	4,7	***	***	
Nivel de educación															
Hasta primaria	49,6	49,5	48,4	33,6	33,4	39,4	36,5	42,3	3,7	2 871	-10,2	6,0	***	***	
Secundaria	61,1	56,7	54,1	42,8	43,9	45,6	42,9	48,3	3,1	3 736	-15,5	1,7	***	***	
Superior	72,0	67,5	62,9	56,6	53,2	54,9	51,8	58,0	2,9	3 104	-17,1	1,7	***	***	
Quintil de bienestar															
Quintil inferior	53,6	45,6	46,1	35,1	35,2	40,1	37,5	42,6	3,2	2 916	-13,5	4,9	***	***	
Segundo quintil	55,1	53,8	50,2	37,1	42,3	42,9	39,7	46,0	3,7	2 392	-12,2	0,6	***	***	
Quintil intermedio	60,8	59,6	52,9	45,6	42,2	48,4	44,6	52,1	4,0	1 909	-12,4	6,2	***	***	
Cuarto quintil	63,8	60,1	58,7	48,4	46,9	49,9	46,0	53,9	4,0	1 510	-13,9	3,0	***	***	
Quintil superior	72,9	70,4	68,3	58,0	55,1	54,6	49,9	59,4	4,5	984	-18,2	-0,4	***	***	
Autoidentificación étnica															
Origen nativo 1/ Negro, moreno, zambo 2/ Blanco	-	57,4	54,7	41,2	42,8	42,7	39,7	45,7	3,6	3 726	-	-0,1			
Mestizo	-	53,7	51,9	38,8	42,6	41,6	37,3	45,8	5,2	977	-	-1,0			
Otro/ No sabe	-	62,5	54,8	45,6	44,6	49,4	43,3	55,4	6,3	653	-	4,7			
	-	61,0	58,0	49,6	47,2	50,6	48,1	53,1	2,5	3 833	-	3,4			
	-	51,4	47,3	39,3	35,4	52,9	45,9	59,9	6,8	522	-	17,5			
Lengua Materna															
Castellano	-	59,4	55,6	47,1	45,8	49,2	47,3	51,1	2,0	7 068	-	3,4			
Lengua nativa 3/ Extranjera	-	55,0	55,2	36,7	38,4	39,2	35,8	42,5	4,3	2 632	-	0,8			
	-	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a	a	a	11	-	-			
Departamento															
Amazonas	50,2	49,6	49,0	37,2	38,5	38,3	32,6	44,0	7,6	368	-11,9	-0,2	***	***	
Ancash	69,5	63,7	52,3	40,4	44,6	52,4	45,5	59,4	6,7	337	-17,1	7,9	***	***	
Apurímac	69,6	68,7	61,8	48,8	47,0	56,1	49,7	62,4	5,8	363	-13,6	9,1	***	***	
Arequipa	59,1	58,3	55,8	50,9	44,0	51,2	45,4	56,9	5,7	380	-7,9	7,2	**	**	
Ayacucho	69,1	70,5	67,0	50,0	47,7	55,0	49,8	60,1	4,8	447	-14,1	7,2	***	***	
Cajamarca	53,7	52,0	44,7	37,0	37,9	45,9	40,5	51,2	5,9	407	-7,8	8,0	*	*	
Prov. Const. del															
Callao	74,7	65,7	64,3	54,4	52,5	61,0	54,3	67,7	5,6	308	-13,7	8,5	***	***	
Cusco	60,2	53,9	56,4	40,2	37,5	39,5	32,7	46,3	8,8	335	-20,7	2,0	***	***	
Huancavelica	58,5	53,2	56,6	43,2	46,2	44,1	37,0	51,3	8,3	360	-14,3	-2,0	***	***	
Huánuco	57,5	57,2	59,3	43,0	45,0	47,3	42,1	52,6	5,7	362	-10,2	2,3	***	***	
Ica	60,4	58,9	58,0	38,6	36,8	46,0	40,9	51,0	5,6	369	-14,4	9,1	***	***	
Junín	61,7	56,9	53,4	47,6	44,8	47,9	41,6	54,2	6,7	351	-13,8	3,0	***	***	
La Libertad	59,9	59,2	53,4	43,6	40,5	51,6	45,1	58,0	6,4	332	-8,3	11,1	**	**	
Lambayeque	65,5	50,6	47,2	40,7	42,2	50,6	44,1	57,1	6,6	358	-14,9	8,4	***	***	
Lima Metropolitana 4/ Departamento de	66,1	64,6	61,1	53,8	51,6	49,0	44,9	53,1	4,3	732	-17,1	-2,6	***	***	
Lima 5/ Loreto	68,1	66,9	57,2	51,6	50,7	57,2	50,4	64,0	6,0	327	-10,9	6,5	***	***	
Madre de Dios	48,5	36,6	32,1	27,6	34,6	38,8	32,0	45,5	8,9	283	-9,7	4,2	**	**	
Moquegua	56,2	51,7	48,0	41,5	33,2	39,2	33,7	44,8	7,2	365	-16,9	6,0	***	***	
Pasco	68,1	63,4	61,8	48,0	36,1	51,5	44,2	58,9	7,3	338	-16,6	15,4	***	***	
Piura	65,6	56,6	55,5	42,9	45,3	47,3	41,5	53,1	6,2	358	-18,3	2,0	***	***	
Puno	50,4	50,0	53,3	33,5	35,9	38,6	33,3	43,8	7,0	346	-11,8	2,7	***	***	
San Martín	42,5	37,7	35,6	25,5	28,4	27,8	22,3	33,2	10,0	394	-14,8	-0,6	***	***	
Tacna	60,1	50,2	52,0	40,0	42,8	44,2	38,3	50,0	6,8	357	-16,0	1,4	***	***	
Tumbes	68,3	59,9	61,8	48,0	43,9	50,7	45,6	55,8	5,1	415	-17,6	6,8	***	***	
Ucayali	56,5	51,4	53,6	40,9	36,3	43,7	38,0	49,5	6,7	359	-12,7	7,4	***	***	
	49,7	52,8	43,2	29,6	32,4	35,4	29,5	41,4	8,5	360	-14,3	3,0	***	***	

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

(a) Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.6 A
PERÚ: MUJERES DE 25 A 64 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LOS
ÚLTIMOS TRES AÑOS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2019 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				2023/ 2019	2023/ 2022	2023/ 2019	2023/ 2022
						Inferior	Superior						
Total	57,8	53,3	44,8	43,4	46,3	44,8	47,7	1,6	13 204	-11,5	2,9	***	
Grupos de edad													
25 - 29	61,2	49,1	46,0	44,7	46,3	43,3	49,3	3,3	2 749	-14,9	1,6		
30 - 39	62,2	59,4	48,8	48,6	53,2	51,3	55,2	1,9	5 307	-9,0	4,6	***	
40 - 49	61,4	56,4	45,7	47,1	48,1	45,2	51,1	3,1	2 657	-13,2	1,0		
50 - 59	49,7	48,6	39,8	35,4	38,3	34,3	42,2	5,3	1 747	-11,4	2,9		*
60 - 64	42,8	40,2	36,2	28,8	34,7	29,4	40,1	7,9	744	-8,1	6,0		
Área de residencia													
Urbana	60,0	55,1	46,7	45,3	47,4	45,7	49,1	1,9	8 822	-12,6	2,1		*
Rural	47,7	45,5	36,0	34,2	40,8	38,8	42,9	2,6	4 382	-6,8	6,7		***
Dominio de residencia													
Costa	61,7	56,6	49,1	46,8	48,5	46,4	50,7	2,3	5 244	-13,2	1,7		
Costa urbana	61,9	57,0	49,5	47,5	48,9	46,7	51,1	2,3	4 759	-13,0	1,4		
Costa rural	58,2	47,8	41,1	31,8	40,9	35,0	46,9	7,4	485	-17,3	9,1		***
Sierra	52,1	49,4	38,0	37,1	42,4	40,4	44,3	2,3	4 849	-9,8	5,3		***
Sierra urbana	55,2	51,5	40,6	38,2	42,2	39,6	44,9	3,2	2 226	-13,0	4,0		***
Sierra rural	48,2	46,6	34,5	35,6	42,5	39,8	45,2	3,3	2 623	-5,7	6,9		***
Selva	47,8	44,1	36,3	37,9	42,3	40,0	44,5	2,7	3 111	-5,6	4,4		***
Selva urbana	53,1	45,8	36,2	40,9	45,3	42,4	48,2	3,2	1 837	-7,8	4,4		***
Selva rural	39,1	41,3	36,3	32,2	37,2	33,5	41,0	5,1	1 274	-1,9	5,0		*
Nivel de educación													
Hasta primaria	46,7	45,4	32,3	30,7	36,6	34,1	39,2	3,6	3 593	-10,0	6,0		***
Secundaria	56,3	53,0	42,9	42,8	44,2	41,8	46,5	2,7	5 280	-12,1	1,4		
Superior	67,5	59,5	55,4	52,4	54,6	52,0	57,1	2,4	4 331	-12,9	2,2		
Quintil de bienestar													
Quintil inferior	44,0	43,2	33,2	33,3	38,3	36,1	40,5	2,9	4 004	-5,7	5,0		***
Segundo quintil	53,5	48,1	37,4	41,0	41,0	38,4	43,6	3,2	3 341	-12,5	0,1		
Quintil intermedio	58,2	52,1	44,9	41,2	47,8	44,4	51,1	3,5	2 531	-10,4	6,5		***
Cuarto quintil	59,9	57,2	49,2	46,2	49,4	46,1	52,7	3,4	2 011	-10,5	3,1		
Quintil superior	70,4	64,8	57,0	53,9	53,3	49,2	57,5	4,0	1 317	-17,0	-0,6		
Autoidentificación étnica													
Origen nativo 1/	54,4	52,8	40,8	41,1	41,7	39,2	44,1	3,0	5 030	-12,7	0,5		
Negro, moreno, zambo 2/	53,4	49,0	38,1	42,1	41,6	37,9	45,3	4,5	1 343	-11,8	-0,5		
Bianco	62,6	51,9	45,3	43,4	46,8	41,7	52,0	5,7	887	-15,7	3,5		
Mestizo	61,3	55,6	48,8	45,8	49,5	47,3	51,6	2,2	5 196	-11,8	3,6		***
Otro/ No sabe	50,4	47,3	39,7	36,2	49,8	43,8	55,9	6,2	748	-0,6	13,7		***
Lengua Materna													
Castellano	59,1	53,6	46,6	44,9	48,1	46,4	49,7	1,7	9 773	-11,0	3,2		***
Lengua nativa 3/	51,9	51,9	35,4	36,0	37,5	34,6	40,5	4,0	3 416	-14,4	1,5		
Extranjera	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a	a	a	15	-	-	***	
Departamento													
Amazonas	46,4	45,2	35,2	35,8	35,2	30,1	40,3	7,4	508	-11,2	-0,6		
Ancash	60,1	49,7	40,8	43,7	52,2	46,2	58,3	5,9	460	-7,9	8,5		***
Apurímac	64,5	60,2	46,7	47,6	53,0	47,0	59,0	5,7	486	-11,5	5,4		
Arequipa	57,6	55,2	48,7	41,2	49,3	44,2	54,4	5,2	497	-8,3	8,1		*
Ayacucho	66,5	62,2	50,8	46,0	52,0	47,3	56,7	4,6	606	-14,5	6,0		*
Cajamarca	50,9	43,8	35,3	37,0	45,7	40,9	50,4	5,3	547	-5,2	8,7		***
Prov. Const. del Callao	66,8	62,4	55,1	51,8	58,9	52,9	64,8	5,1	426	-7,9	7,1		*
Cusco	51,1	51,9	36,8	34,1	37,9	31,7	44,1	8,4	447	-13,2	3,7		
Huancavelica	52,2	52,8	41,6	43,2	43,5	37,0	50,0	7,7	479	-8,7	0,3		
Huánuco	56,1	55,7	42,1	43,2	45,0	40,4	49,6	5,2	500	-11,0	1,8		
Ica	56,4	56,0	37,6	36,3	45,4	40,9	50,0	5,2	503	-11,0	9,1		***
Junín	54,2	52,2	45,1	40,9	46,5	41,2	51,9	5,9	484	-7,6	5,6		
La Libertad	58,3	50,7	43,3	38,3	48,7	43,3	54,1	5,6	461	-9,6	10,4		***
Lambayeque	52,2	44,0	40,0	41,0	48,1	42,8	53,4	5,6	488	-4,1	7,1		*
Lima Metropolitana 4/	65,0	59,3	54,0	51,1	48,7	45,1	52,3	3,7	995	-16,3	-2,3		
Departamento de Lima 5/	65,6	56,5	51,9	50,9	55,5	50,0	61,1	5,1	471	-10,1	4,6		
Loreto	38,0	32,1	25,9	33,1	37,5	31,8	43,1	7,7	400	-0,6	4,4		
Madre de Dios	49,7	44,7	39,7	31,9	39,4	34,6	44,2	6,3	507	-10,3	7,5		*
Moquegua	60,1	58,9	47,3	37,4	49,2	42,9	55,4	6,5	455	-11,0	11,8		***
Pasco	54,1	52,5	40,2	43,5	46,0	40,7	51,2	5,9	498	-8,2	2,5		
Piura	47,1	50,0	33,8	34,6	35,6	31,0	40,2	6,7	481	-11,5	1,0		
Puno	33,1	32,4	24,9	25,8	28,1	24,0	32,2	7,5	518	-5,0	2,3		
San Martín	49,2	47,0	37,3	39,9	42,4	37,4	47,4	6,0	486	-6,9	2,5		
Tacna	58,9	59,2	47,8	44,2	49,1	44,6	53,7	4,7	539	-9,7	4,9		
Tumbes	48,9	49,8	37,0	35,0	40,2	35,5	44,9	5,9	480	-8,7	5,2		
Ucayali	54,9	43,8	30,2	34,7	34,4	29,4	39,5	7,5	482	-20,5	-0,3		

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Haura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

(a) Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.7
PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LOS ÚLTIMOS
TRES AÑOS Y CONOCIERON SU RESULTADO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023		Intervalo de confianza al 95%	Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado				2023/ 2018	2023/ 2022	
						Inferior	Superior						
Total	82,3	83,1	83,4	84,8	84,7	86,2	84,7	87,6	0,9	4 671	3,9	1,5	***
Grupos de edad													
30 - 39	81,3	84,1	85,1	86,8	85,6	84,8	82,9	86,7	1,2	2 710	3,5	-0,8	**
40 - 49	83,4	83,0	83,1	82,9	86,1	87,8	85,1	90,5	1,6	1 290	4,4	1,8	**
50 - 59	82,6	81,2	80,2	84,2	80,5	86,4	82,8	90,0	2,1	671	3,8	5,8	*
Área de residencia													
Urbana	83,8	84,0	84,3	85,9	85,5	87,5	85,9	89,1	0,9	3 216	3,7	2,1	***
Rural	74,7	78,1	77,6	79,1	80,0	78,9	76,3	81,5	1,7	1 455	4,2	-1,1	**
Dominio de residencia													
Costa	84,1	84,9	84,0	86,1	86,0	88,0	86,1	90,0	1,1	1 978	3,9	2,0	***
Costa urbana	84,1	84,8	84,0	86,2	86,0	88,1	86,1	90,1	1,2	1 820	4,0	2,1	***
Costa rural	83,7	88,3	83,4	84,3	85,0	85,5	78,9	92,2	4,0	158	1,8	0,6	
Sierra	76,8	77,4	81,1	81,4	80,3	82,4	80,1	84,6	1,4	1 728	5,6	2,1	***
Sierra urbana	81,1	79,2	85,2	84,5	82,1	86,4	83,5	89,4	1,8	793	5,4	4,4	**
Sierra rural	71,6	74,7	75,0	76,5	77,7	76,8	73,4	80,2	2,2	935	5,2	-0,9	*
Selva	83,2	83,5	83,8	83,9	85,5	82,7	79,7	85,7	1,8	965	-0,5	-2,8	***
Selva urbana	86,0	85,8	86,5	85,8	86,5	84,1	80,3	87,9	2,3	603	-2,0	-2,4	
Selva rural	77,2	78,5	78,2	80,6	83,2	79,9	75,0	84,7	3,1	362	2,7	-3,4	
Nivel de educación													
Hasta primaria	75,5	77,6	78,2	79,2	80,4	83,7	81,0	86,4	1,6	1 168	8,2	3,4	***
Secundaria	82,0	83,5	81,5	85,4	83,8	86,4	84,2	88,6	1,3	1 763	4,4	2,6	**
Superior	86,2	85,9	87,9	86,8	87,4	87,1	84,6	89,7	1,5	1 740	0,9	-0,3	
Quintil de bienestar													
Quintil inferior	74,1	77,2	75,7	78,3	80,5	79,0	76,1	81,9	1,9	1 232	4,9	-1,5	**
Segundo quintil	80,4	80,4	77,1	84,6	79,7	85,9	83,1	88,7	1,7	1 109	5,5	6,2	**
Quintil intermedio	81,0	83,7	84,7	85,7	84,0	86,9	83,6	90,1	1,9	938	5,9	2,9	**
Cuarto quintil	84,8	81,3	84,8	86,5	88,0	86,2	82,6	89,8	2,1	803	1,3	-1,8	
Quintil superior	87,1	88,6	87,6	86,3	88,6	90,1	86,9	93,4	1,8	589	3,1	1,6	
Autoidentificación étnica													
Origen nativo 1/	-	79,5	82,0	81,2	81,5	84,2	81,9	86,5	1,4	1 688	-	2,7	
Negro, moreno, zambo 2/	-	81,9	85,6	86,5	84,5	83,1	78,9	87,2	2,6	448	-	-1,4	
Bianco	-	87,9	81,4	86,1	86,6	88,8	84,5	93,1	2,5	322	-	2,3	
Mestizo	-	85,4	84,8	85,9	86,9	86,8	84,4	89,2	1,4	1 951	-	-0,1	
Otro/ No sabe	-	76,6	75,2	86,0	76,7	89,3	84,8	93,8	2,6	262	-	12,6	**
Lengua Materna													
Castellano	-	83,4	83,9	85,7	85,4	86,9	85,3	88,5	0,9	3 526	-	1,5	
Lengua nativa 3/	-	81,3	79,8	79,6	80,4	81,8	78,7	85,0	2,0	1 138	-	1,5	
Extranjera	-	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a	a	a	7	-	(a)	
Departamento													
Amazonas	84,8	83,5	84,5	77,9	84,6	87,1	81,3	92,9	3,4	143	2,3	2,5	
Ancash	83,6	88,5	90,9	87,4	89,1	89,1	84,6	93,7	2,6	184	5,5	0,1	
Apurímac	70,6	76,2	78,9	83,0	82,8	88,4	83,5	93,4	2,9	208	17,8	5,6	***
Arequipa	81,0	86,4	83,2	79,2	85,6	81,7	76,1	87,3	3,5	195	0,8	-3,9	
Ayacucho	71,5	73,1	79,8	80,2	68,9	75,4	69,3	81,5	4,2	268	3,9	6,5	
Cajamarca	77,9	82,6	75,8	81,8	77,4	83,7	78,4	89,0	3,2	194	5,7	6,2	
Prov. Const. del Callao	83,1	80,2	85,4	84,7	85,0	89,0	84,2	93,8	2,8	192	5,9	4,0	
Cusco	78,6	77,6	84,0	80,7	79,7	86,4	81,0	91,8	3,2	138	7,8	6,8	
Huancavelica	62,4	72,8	70,1	70,6	76,9	79,3	72,5	86,1	4,4	174	16,9	2,4	***
Huánuco	82,1	85,5	87,5	83,1	84,5	83,2	76,6	89,7	4,0	168	1,1	-1,3	
Ica	75,1	78,4	82,2	85,1	84,8	82,3	76,7	87,8	3,4	168	7,1	-2,6	
Junín	79,9	75,9	82,8	80,7	87,8	85,8	79,4	92,2	3,8	178	5,9	-2,0	
La Libertad	89,0	88,0	82,5	82,3	86,0	86,2	79,3	93,1	4,1	174	-2,8	0,2	
Lambayeque	84,0	85,9	84,8	89,3	87,3	86,7	81,9	91,5	2,8	189	2,7	-0,6	
Lima Metropolitana 4/	84,6	85,8	85,0	87,1	86,4	90,4	87,3	93,4	1,7	382	5,8	4,0	**
Departamento de													
Lima 5/	81,0	80,5	79,2	78,8	90,2	78,6	72,3	84,8	4,1	186	-2,4	-11,7	***
Loreto	90,0	79,6	89,1	90,1	89,6	83,0	76,5	89,5	4,0	116	-7,0	-6,6	*
Madre de Dios	77,9	77,8	70,6	78,9	78,5	70,0	61,1	78,8	6,5	149	-7,9	-8,5	
Moquegua	80,2	74,8	77,5	81,4	85,1	76,8	69,8	83,7	4,6	174	-3,4	-8,3	*
Pasco	87,8	87,3	86,1	85,0	76,2	79,0	71,6	86,4	4,8	177	-8,8	2,8	
Piura	80,9	77,0	74,7	88,4	77,7	82,4	75,6	89,2	4,2	134	1,6	4,8	
Puno	69,1	67,9	76,8	68,0	70,4	70,9	62,0	79,8	6,4	119	1,8	0,5	
San Martín	79,8	79,0	86,6	82,9	84,4	80,2	72,4	88,0	5,0	166	0,4	-4,2	
Tacna	82,8	89,0	84,4	91,7	93,6	90,9	86,1	95,6	2,7	212	8,0	-2,8	***
Tumbes	74,9	71,4	81,1	79,0	79,7	80,3	74,0	86,6	4,0	155	5,4	0,6	
Ucayali	89,5	91,4	88,3	88,6	84,5	88,7	82,3	95,1	3,7	128	-0,8	4,2	

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

(a) Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.7 A
PERÚ: MUJERES DE 25 A 64 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LOS ÚLTIMOS
TRES AÑOS Y CONOCIERON SU RESULTADO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2019 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2019	2020	2021	2022	2023						Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos ponderados	Total de casos sin ponderar				
						Inferior	Superior							
Total	83,3	82,9	84,5	84,5	85,6	84,3	86,9	0,8	5 847	6 112	2,3	1,1		
Grupos de edad														
25 - 29	86,3	80,2	81,8	82,4	83,6	80,7	86,5	1,8	887	1 213	-2,8	1,2		
30 - 39	84,1	85,1	86,8	85,6	84,8	82,9	86,7	1,2	2 057	2 710	0,7	-0,8		
40 - 49	83,0	83,1	82,9	86,1	87,8	85,1	90,5	1,6	1 539	1 290	4,8	1,8		
50 - 59	81,2	80,2	84,2	80,5	86,4	82,8	90,0	2,1	1 005	671	5,1	5,8		
60 - 64	77,7	83,7	87,1	88,7	83,8	76,4	91,2	4,5	359	228	6,1	-4,9		
Área de residencia														
Urbana	84,2	83,8	85,5	85,4	86,9	85,4	88,3	0,8	4 955	4 216	2,7	1,5		
Rural	78,3	77,0	78,6	79,1	78,7	76,4	81,0	1,5	892	1 896	0,4	-0,5		
Dominio de residencia														
Costa	85,1	83,4	86,0	86,0	87,6	85,9	89,3	1,0	3 891	2 588	2,6	1,6		
Costa urbana	84,9	83,5	86,1	86,1	87,8	86,0	89,5	1,0	3 745	2 373	2,8	1,7		
Costa rural	88,4	81,7	84,6	84,4	84,0	78,4	89,7	3,4	146	215	-4,3	-0,3		
Sierra	77,9	80,6	79,9	79,6	81,3	79,2	83,4	1,3	1 300	2 239	3,4	1,7		
Sierra urbana	79,9	84,3	82,3	81,3	84,2	81,3	87,2	1,8	771	1 037	4,3	2,9		
Sierra rural	75,0	74,8	76,1	77,1	77,1	74,0	80,1	2,0	529	1 202	2,1	-0,0		
Selva	83,2	83,7	83,4	84,7	82,3	79,6	85,0	1,7	656	1 285	-0,9	-2,4		
Selva urbana	85,6	86,3	85,5	86,1	84,0	80,5	87,4	2,1	439	806	-1,7	-2,2		
Selva rural	77,7	78,1	79,7	81,4	79,0	74,5	83,4	2,9	217	479	1,3	-2,4		
Nivel de educación														
Hasta primaria	77,2	78,9	80,0	79,6	83,3	80,8	85,8	1,5	1 107	1 370	6,2	3,7		
Secundaria	84,3	80,8	84,6	83,4	86,2	84,3	88,0	1,1	2 158	2 392	1,8	2,7		
Superior	85,6	86,8	86,2	87,4	86,2	83,9	88,4	1,3	2 582	2 350	0,5	-1,3		
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	77,2	76,2	78,6	79,1	78,1	75,5	80,7	1,7	832	1 612	0,9	-1,0		
Segundo quintil	81,0	79,0	84,5	80,5	85,2	82,7	87,6	1,5	1 041	1 475	4,1	4,6		
Quintil intermedio	84,4	83,6	83,8	84,0	86,5	83,8	89,2	1,6	1 242	1 229	2,1	2,4		
Cuarto quintil	82,4	84,0	85,0	86,7	86,2	83,1	89,3	1,8	1 375	1 039	3,9	-0,5		
Quintil superior	87,9	86,4	87,5	89,0	89,2	86,1	92,3	1,8	1 357	757	1,3	0,2		
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	79,9	81,0	80,3	81,2	83,5	81,4	85,6	1,3	1 461	2 189	3,6	2,2		
Negro, moreno, zambo 2/	80,8	85,4	85,8	83,8	81,1	77,3	84,9	2,4	573	603	0,3	-2,7		
Bianco	88,6	82,1	87,8	88,0	88,9	84,7	93,1	2,4	475	422	0,3	0,9		
Mestizo	85,5	84,3	85,5	86,3	86,6	84,5	88,6	1,2	2 910	2 557	1,0	0,2		
Otro/ No sabe	77,9	75,7	84,8	80,3	89,0	85,0	93,0	2,3	427	341	11,1	8,7		
Lengua Materna														
Castellano	83,8	83,3	85,3	85,2	86,3	84,9	87,7	0,8	5 044	4 700	2,5	1,1		
Lengua nativa 3/	80,7	79,8	78,7	80,2	81,3	78,4	84,2	1,8	799	1 403	0,6	1,1		
Extranjera	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a	a	a	4	9	-29,2	(a)		
Departamento														
Amazonas	83,2	84,9	78,3	85,4	85,7	80,2	91,1	3,3	53	181	2,5	0,2		
Áncash	88,4	90,7	87,1	89,5	88,0	83,9	92,2	2,4	244	245	-0,4	-1,5		
Apurímac	76,0	79,2	81,6	83,1	88,2	83,9	92,6	2,5	82	264	12,2	5,2		
Arequipa	85,9	82,4	77,8	83,6	79,9	74,9	84,8	3,2	270	249	-6,1	-3,7		
Ayacucho	72,7	77,1	79,1	70,5	76,7	71,2	82,2	3,7	94	337	4,0	6,2		
Cajamarca	81,1	77,8	79,0	77,9	82,6	77,8	87,3	2,9	246	257	1,5	4,7		
Prov. Const. del Callao	80,9	84,9	85,2	86,7	87,7	83,3	92,1	2,6	262	256	6,9	1,1		
Cusco	79,2	84,0	77,1	75,9	82,8	77,4	88,3	3,4	161	171	3,7	7,0		
Huancavelica	73,1	69,7	70,6	74,6	77,3	71,2	83,3	4,0	55	233	4,2	2,7		
Huánuco	84,8	84,2	84,7	81,3	83,6	78,0	89,1	3,4	115	220	-1,2	2,2		
Ica	79,3	80,0	83,7	86,3	81,7	77,0	86,4	2,9	165	226	2,4	-4,6		
Junín	77,2	84,1	87,6	87,1	85,9	80,1	91,8	3,4	232	235	8,8	-1,1		
La Libertad	89,1	81,4	83,6	83,0	82,9	77,1	88,6	3,6	380	228	-6,2	-0,2		
Lambayeque	85,9	83,5	90,3	88,2	87,7	83,4	92,0	2,5	240	246	1,8	-0,5		
Lima Metropolitana 4/	85,6	84,4	87,0	86,6	90,2	87,5	92,9	1,5	2 109	509	4,6	3,6		
Departamento de Lima 5/	80,7	78,8	79,3	89,1	78,6	73,3	83,9	3,4	208	260	-2,2	-10,5		
Loreto	81,1	89,8	89,3	89,5	83,8	77,6	90,1	3,8	138	151	2,8	-5,7		
Madre de Dios	75,9	66,6	78,5	75,4	69,4	62,2	76,6	5,3	20	210	-6,5	-6,0		
Moquegua	75,5	78,7	79,9	82,9	77,7	71,9	83,4	3,8	39	226	2,1	-5,3		
Pasco	84,0	83,3	83,6	77,0	81,4	75,4	87,4	3,8	38	241	-2,6	4,5		
Piura	78,4	75,5	87,7	77,3	82,0	75,7	88,2	3,9	282	173	3,5	4,6		
Puno	70,0	72,5	66,2	70,9	71,4	63,1	79,7	5,9	111	160	1,4	0,5		
San Martín	77,8	86,6	82,5	84,5	79,7	72,1	87,3	4,9	131	213	1,9	-4,8		
Tacna	89,0	85,8	92,2	93,0	90,0	85,7	94,4	2,5	71	266	1,0	-2,9		
Tumbes	73,5	80,5	76,3	79,7	79,1	73,0	85,3	4,0	40	188	5,7	-0,5		
Ucayali	92,3	87,0	86,6	85,0	89,2	84,1	94,4	2,9	64	167	-3,1	4,2		

Nota:

* Diferencia significativa (p<0.10).

** Diferencia altamente significativa (p<0.05).

*** Diferencia muy altamente significativa (p<0.01).

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huachirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran (a).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.8
PERÚ: MUJERES DE 30 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA MOLECULAR DEL VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO O LA INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO, EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2019 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2019	2020	2021	2022	2023		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%			2023/ 2019	2023/ 2022	2023/ 2019	2023/ 2022
						Inferior Superior						
Total	16,1	15,4	11,9	14,6	18,7	17,2	20,1	3,9	7 964	6,5	4,0	***
Grupos de edad												
30 - 39	17,1	16,0	12,7	15,5	18,7	17,1	20,4	4,6	5 307	6,5	3,3	***
40 - 49	14,8	14,5	10,9	13,6	18,6	16,2	21,0	6,6	2 657	6,4	4,9	***
Área de residencia												
Urbana	17,5	16,2	12,6	15,7	19,9	18,2	21,5	4,3	5 482	6,9	4,2	***
Rural	9,8	10,6	8,6	9,6	12,8	11,0	14,7	7,2	2 482	4,4	3,3	***
Dominio de residencia												
Costa	17,5	16,7	12,9	15,6	20,1	18,0	22,2	5,3	3 208	7,7	4,5	***
Costa urbana	17,9	16,6	12,8	15,6	20,5	18,3	22,6	5,5	2 930	7,8	4,8	***
Costa rural	(9,3)	(19,6)	(14,8)	(14,6)	(12,8)	8,3	17,4	18,2	278	6,4	-1,8	***
Sierra	11,0	10,5	8,6	10,7	14,7	13,0	16,4	6,0	2 863	5,4	4,0	***
Sierra urbana	12,5	12,6	10,4	12,6	16,2	13,8	18,5	7,5	1 419	5,8	3,5	**
Sierra rural	9,1	(7,4)	5,9	7,9	12,5	10,0	14,9	10,1	1 444	4,5	4,6	***
Selva	18,6	16,2	13,5	17,8	19,0	16,6	21,4	6,3	1 893	2,2	1,2	***
Selva urbana	23,0	19,3	15,3	21,9	22,3	19,0	25,5	7,4	1 133	1,8	0,4	***
Selva rural	11,6	(10,8)	(10,4)	10,3	13,6	10,3	17,0	12,4	760	2,7	3,3	***
Nivel de educación												
Hasta primaria	11,1	(8,7)	6,0	8,5	11,5	9,2	13,8	10,2	1 944	1,3	3,0	***
Secundaria	16,2	13,7	11,5	13,5	19,3	16,9	21,6	6,2	3 229	7,3	5,8	***
Superior	19,0	20,6	15,8	19,0	21,5	19,2	23,9	5,5	2 791	7,9	2,5	***
Quintil de bienestar												
Quintil inferior	8,6	(7,5)	6,6	9,8	11,2	9,2	13,1	9,1	2 298	3,3	1,4	***
Segundo quintil	13,7	13,8	10,7	12,6	17,9	15,4	20,5	7,4	2 004	7,1	5,4	***
Quintil intermedio	18,1	15,9	12,7	13,8	18,2	14,9	21,5	9,3	1 606	3,7	4,4	***
Cuarto quintil	18,7	(13,1)	14,4	17,5	22,1	18,7	25,5	7,9	1 244	7,5	4,6	**
Quintil superior	19,9	22,3	14,4	19,1	22,6	18,6	26,6	9,1	812	10,3	3,5	***
Autoidentificación étnica												
Origen nativo 1/	12,4	11,2	10,0	12,3	14,7	12,5	16,8	7,6	2 986	4,6	2,3	*
Negro, moreno, zambo 2/	10,8	(8,8)	(9,3)	17,4	16,1	12,7	19,5	10,9	779	8,1	-1,2	***
Blanco	(17,8)	(13,5)	(12,5)	(11,9)	(21,1)	14,7	27,5	15,5	534	9,6	9,2	***
Mestizo	19,7	17,8	13,8	16,2	21,2	19,0	23,4	5,3	3 244	6,3	5,1	***
Otro/ No sabe	(12,2)	(23,3)	(8,3)	(10,5)	(17,2)	12,1	22,4	15,2	421	8,3	6,7	***
Lengua Materna												
Castellano	17,0	16,9	12,6	15,8	20,1	18,5	21,7	4,1	5 920	7,3	4,3	***
Lengua nativa 3/	11,2	(5,6)	8,4	8,9	10,9	8,6	13,3	11,0	2 038	1,7	2,0	***
Extranjera	(64,5)	(a)	(a)	(a)	(a)	a	a	a	6	23,2	-	***

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran (a).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2.9
PERÚ: MUJERES DE 30 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA MOLECULAR DEL VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO O LA INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO, EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS Y CONOCIERON SU
RESULTADO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2019 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2019	2020	2021	2022	2023				Diferencias	Test de diferencia de medias				
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación		Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
						Inferior	Superior				2023/ 2019	2023/ 2022	2023/ 2019	2023/ 2022
Total	89,4	94,5	90,9	92,1	93,5	91,8	95,3	1,0	1 363	4,1	1,4			
Grupos de edad														
30 - 39	89,2	93,5	90,6	92,3	92,9	90,8	94,9	1,1	905	3,1	0,5			
40 - 49	89,8	96,0	91,2	91,8	94,4	91,3	97,4	1,6	458	2,0	2,5			
Área de residencia														
Urbana	90,2	94,9	91,5	92,9	93,9	91,9	95,8	1,1	1 019	2,7	1,0			
Rural	83,3	91,6	86,9	86,3	91,1	87,8	94,4	1,8	344	3,0	4,8			
Dominio de residencia														
Costa	90,7	96,3	89,9	94,4	94,9	92,6	97,3	1,3	595	3,7	0,5			
Costa urbana	90,7	96,3	90,2	94,3	94,9	92,5	97,3	1,3	560	3,6	0,6			
Costa rural	89,6	95,7	85,0	97,7	96,7	90,1	103,2	3,5	35	8,1	-1,1	***		
Sierra	84,0	88,4	90,5	86,5	92,3	89,2	95,4	1,7	437	2,5	5,7		*	
Sierra urbana	85,2	88,2	93,5	87,6	93,3	89,3	97,2	2,1	233	2,4	5,7		*	
Sierra rural	81,8	88,7	83,0	84,2	90,3	85,3	95,2	2,8	204	2,4	6,1			
Selva	89,6	91,0	95,5	88,5	88,1	84,4	91,8	2,2	331	-1,1	-0,5			
Selva urbana	91,8	91,0	96,3	90,7	87,5	82,9	92,1	2,7	226	-1,1	-3,1			
Selva rural	82,7	90,8	93,5	80,5	89,6	83,7	95,5	3,4	105	-2,2	9,1			
Nivel de educación														
Hasta primaria	84,4	92,4	87,1	87,9	89,7	80,5	98,8	5,2	203	3,5	1,7			
Secundaria	87,3	92,2	90,7	93,0	93,1	90,7	95,6	1,4	553	5,7	0,1			
Superior	92,9	96,6	91,8	92,5	94,9	93,1	96,7	1,0	607	-0,5	2,5			
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	79,6	89,3	88,3	87,3	91,5	88,2	94,7	1,8	278	7,7	4,1	*		
Segundo quintil	90,6	91,1	92,0	85,4	92,9	89,8	95,9	1,7	340	-5,2	7,4		*	
Quintil intermedio	89,8	89,6	90,4	95,6	91,7	87,6	95,7	2,3	288	5,8	-4,0		*	
Cuarto quintil	88,4	97,7	88,4	92,7	92,8	87,8	97,8	2,7	274	4,3	0,1			
Quintil superior	92,6	98,4	94,0	95,8	97,5	95,7	99,4	1,0	183	3,2	1,8			
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	85,6	89,2	87,5	89,6	92,5	89,5	95,6	1,7	420	4,0	3,0			
Negro, moreno, zambo 2/	91,8	95,4	92,4	95,8	94,2	90,0	98,3	2,2	126	4,0	-1,6			
Blanco	89,2	91,3	92,6	98,5	94,5	90,2	98,8	2,3	98	9,2	-3,9	***	*	
Mestizo	90,9	96,3	91,5	92,2	93,8	91,0	96,6	1,5	648	1,3	1,6			
Otro/ No sabe	86,6	94,0	93,4	83,5	92,5	86,5	98,6	3,3	71	-3,1	9,0			
Lengua Materna														
Castellano	89,9	95,1	91,7	92,6	93,6	91,7	95,6	1,1	1 119	2,7	1,1			
Lengua nativa 3/	87,9	82,9	84,2	88,1	92,8	89,6	96,0	1,8	242	0,2	4,7			
Extranjera	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a	a	a	2	0,0	-			

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0,10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0,05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0,01$).

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran (a).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



ANEXO



Programa de Enfermedades Transmisibles



CUADRO N° 3.1
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON CONOCIMIENTO DE LA PRINCIPAL FORMA DE TRANSMISIÓN DE LA
TUBERCULOSIS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2019 - 2023
 (Porcentaje)

	2019	2020	2021	2022	2023					Diferencias		Test de diferencia de medias	
Característica seleccionada	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	2023/ 2019	2023/ 2022	2023/ 2019	2023/ 2022
						Inferior	Superior						
Total	85,0	85,1	84,0	82,8	82,1	81,4	82,8	0,4	31 970	-2,9	-6		
Sexo													
Hombre	84,7	84,5	82,8	81,0	80,0	79,0	81,0	0,7	13 542	-4,7	-1,		
Mujer	85,4	85,7	85,0	84,4	84,1	83,2	85,0	0,5	18 428	-1,3	-3,		
Grupo de edad													
15 - 19	76,9	75,8	71,1	67,4	67,5	64,9	70,0	1,9	3 032	-9,4	,1		
20 - 29	84,5	84,4	80,2	79,6	79,2	77,7	80,6	1,0	7 227	-5,3	-4		
30 - 39	88,3	87,8	87,9	86,4	85,7	84,5	86,8	0,7	8 911	-2,6	-8		
40 - 49	88,3	89,7	89,2	88,9	87,0	85,6	88,4	0,8	4 988	-1,4	-2,		**
50 - 59	88,2	89,0	89,0	88,3	87,3	85,3	89,2	1,1	3 221	-0,9	-1,		
60 y más	81,3	81,2	83,6	82,1	82,1	80,4	83,7	1,0	4 591	0,8	-1,		
Área de residencia													
Urbana	86,8	87,1	86,4	84,9	84,5	83,6	85,3	0,5	20 500	-2,3	-4		*
Rural	77,6	76,2	74,1	73,3	71,6	70,2	73,0	1,0	11 470	-6,0	-1,7		
Dominio de residencia													
Costa	86,4	86,2	85,9	84,5	84,4	83,4	85,4	0,6	12 551	-2,0	-1		
Costa urbana	86,8	86,8	86,8	85,1	84,9	83,8	85,9	0,6	11 256	-1,9	-2		
Costa rural	79,2	75,3	71,0	73,3	75,0	71,7	78,4	2,3	1 295	-4,2	1,7		
Sierra	81,6	81,6	78,7	79,0	77,1	75,9	78,3	0,8	11 592	-4,5	-1,9		**
Sierra urbana	86,4	87,6	84,3	84,7	83,0	81,6	84,4	0,9	4 815	-3,4	-1,7		*
Sierra rural	76,0	74,5	72,0	71,7	69,3	67,3	71,2	1,4	6 777	-6,7	-2,5		*
Selva	84,8	85,7	84,7	81,3	80,1	78,6	81,7	1,0	7 827	-4,6	-1,2		
Selva urbana	87,8	88,6	87,1	84,1	83,8	81,9	85,7	1,1	4 429	-4,0	-3,		
Selva rural	80,3	80,6	80,8	76,8	74,3	71,7	76,9	1,8	3 398	-5,9	-2,5		
Nivel de educación													
Hasta primaria	76,5	75,4	74,6	74,9	73,2	71,7	74,8	1,1	8 037	-3,2	-1,7		
Secundaria	84,6	84,3	83,2	81,6	81,2	80,2	82,2	0,6	14 770	-3,4	-4		
Superior	91,5	92,3	91,8	89,7	89,0	87,8	90,2	0,7	9 163	-2,5	-7		
Quintil de bienestar													
Quintil inferior	76,0	74,8	73,0	72,5	70,2	68,8	71,6	1,0	10 492	-5,8	-2,3		**
Segundo quintil	84,0	84,0	82,9	82,1	81,2	79,9	82,6	0,8	8 019	-2,8	-9		
Quintil intermedio	85,9	85,0	84,6	84,4	83,2	81,8	84,7	0,9	5 884	-2,6	-1,1		
Cuarto quintil	89,3	87,6	89,1	85,1	85,9	84,3	87,6	1,0	4 478	-3,4	-8		
Quintil superior	89,4	91,4	90,0	89,1	89,0	87,2	90,8	1,0	3 097	-0,4	,1		
Autoidentificación étnica													
Origen nativo 1/	84,2	83,4	83,3	81,5	81,0	79,8	82,2	0,7	11 956	-3,2	-5		*
Negro, moreno, zambo 2/	79,7	78,7	78,5	75,5	72,8	70,7	75,0	1,5	3 516	-6,9	-2,7		
Bianco	81,3	87,1	77,9	82,3	81,3	78,7	83,8	1,6	1 912	-0,1	-1,		
Mestizo	88,8	88,5	87,7	86,4	86,6	85,7	87,5	0,5	12 658	-2,2	,2		
Otro/ No sabe	75,7	76,5	73,9	75,1	75,0	71,8	78,3	2,2	1 928	-0,7	-0,		
Lengua Materna													
Castellano	85,9	86,2	85,0	83,6	83,0	82,2	83,7	0,5	23 689	-2,9	-6		
Lengua nativa 3/	80,7	79,1	78,8	78,6	78,1	76,5	79,7	1,1	8 231	-2,6	-5		
Extranjera	89,8	91,9	72,7	87,6	(50,3)	31,1	69,4	19,5	50	-39,6	-37,3	***	***
Departamento													
Amazonas	76,3	80,5	76,1	75,1	73,2	69,5	76,9	2,6	1 323	-3,2	-1,9		
Áncash	79,7	81,8	80,9	74,8	77,4	74,5	80,4	1,9	1 128	-2,3	2,7		
Apurímac	83,2	80,0	82,0	79,0	83,3	80,7	85,9	1,6	1 210	0,1	4,2		**
Arequipa	85,9	86,1	83,4	86,9	84,2	81,6	86,8	1,6	1 139	-1,7	-2,7		
Ayacucho	80,0	78,2	75,0	77,3	79,8	76,7	82,9	2,0	1 408	-0,2	2,5		
Cajamarca	70,9	70,7	71,1	67,8	61,1	57,5	64,6	2,9	1 192	-9,8	-6,7		***
Prov. Const. del Callao	84,7	84,6	88,9	84,6	85,2	82,2	88,1	1,8	1 058	0,4	,6		
Cusco	89,4	90,0	86,2	84,1	77,4	74,2	80,6	2,1	1 087	-12,0	-6,7		***
Huancavelica	86,7	81,2	80,5	79,0	78,0	75,1	80,8	1,9	1 238	-8,7	-1,1		
Huánuco	82,3	83,8	78,6	74,1	75,4	71,7	79,0	2,5	1 345	-6,9	1,2		
Ica	86,6	83,8	85,3	83,3	85,0	82,4	87,5	1,5	1 150	-1,6	1,7		
Junín	88,1	90,2	88,3	85,8	86,2	84,1	88,3	1,2	1 138	-1,9	,4		
La Libertad	84,2	83,8	85,0	80,4	81,6	78,9	84,2	1,7	1 150	-2,7	1,2		
Lambayeque	86,0	85,8	80,2	78,4	78,0	75,0	81,1	2,0	1 217	-7,9	-3,		
Lima Metropolitana 4/	88,0	87,4	88,1	86,7	86,8	85,1	88,4	1,0	2 445	-1,2	,1		
Departamento de Lima 5/	82,3	83,8	83,1	82,8	83,1	80,6	85,6	1,5	1 187	0,8	,3		
Loreto	81,8	80,3	84,6	79,0	77,9	74,7	81,1	2,1	1 117	-3,9	-1,1		
Madre de Dios	87,5	88,9	84,9	84,8	84,0	81,7	86,4	1,4	1 114	-3,5	-8		
Moquegua	88,3	84,1	83,1	83,0	84,8	82,1	87,5	1,6	1 065	-3,4	1,8		
Pasco	86,7	86,2	79,7	81,9	74,2	70,7	77,7	2,4	1 141	-12,5	-7,7		***
Piura	79,7	81,7	74,1	78,4	73,9	70,6	77,3	2,3	1 185	-5,7	-4,5		**
Puno	84,7	84,0	85,9	86,8	85,8	83,1	88,5	1,6	1 161	1,1	-1,		
San Martín	86,2	86,8	85,6	82,4	82,2	79,4	84,9	1,7	1 208	-4,0	-3,		
Tacna	90,0	92,3	91,4	91,2	89,7	87,4	92,0	1,3	1 158	-0,4	-1,5		
Tumbes	80,3	81,0	82,0	83,5	84,2	81,8	86,6	1,4	1 177	3,9	,7		
Ucayali	91,9	94,6	92,7	90,9	90,6	88,7	92,4	1,1	1 229	-1,3	-3,		

Nota:

El presente cuadro, en los años 2019 al 2022 era presentado como el CUADRO N° 3.1B: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS.

En el cálculo del indicador se considera las preguntas sobre el conocimiento de las formas de contagio de la tuberculosis respondiendo Sí a:

"¿Conoce o ha oído hablar de una enfermedad llamada tuberculosis o TBC?"

"¿Cuando una persona enferma tose o estornuda cerca a otra persona?"

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran (a).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 3.1A
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON ACTITUDES RELACIONADAS AL ESTIGMA DE LA TUBERCULOSIS,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2023					
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos ponderados	Total de casos sin ponderar
		Inferior	Superior			
Total	53,6	52,6	54,5	0,9	36 375	31 970
Sexo						
Hombre	54,9	53,5	56,3	1,3	17 515	13 542
Mujer	52,3	51,0	53,6	1,2	18 860	18 428
Grupos de edad						
15 - 19	53,0	50,4	55,7	2,6	4 113	3 032
20 - 29	54,4	52,5	56,2	1,7	7 215	7 227
30 - 39	53,9	52,3	55,6	1,5	7 345	8 911
40 - 49	54,4	52,2	56,5	2,0	6 191	4 988
50 - 59	52,7	49,9	55,6	2,7	4 996	3 221
60 y más	52,4	50,0	54,8	2,4	6 515	4 591
Área de residencia						
Urbana	56,1	54,9	57,2	1,0	29 721	20 500
Rural	42,4	41,0	43,8	1,7	6 654	11 470
Dominio de residencia						
Costa	57,0	55,6	58,4	1,3	22 990	12 551
Costa urbana	57,4	56,0	58,9	1,3	21 900	11 256
Costa rural	48,3	43,7	52,9	4,8	1 090	1 295
Sierra	44,3	43,0	45,6	1,5	8 670	11 592
Sierra urbana	49,4	47,5	51,3	2,0	4 929	4 815
Sierra rural	37,6	35,9	39,3	2,3	3 741	6 777
Selva	53,7	52,0	55,4	1,6	4 715	7 827
Selva urbana	56,9	54,7	59,1	2,0	2 892	4 429
Selva rural	48,7	46,1	51,3	2,7	1 823	3 398
Nivel de educación						
Hasta primaria	42,9	41,2	44,7	2,1	7 543	8 037
Secundaria	55,0	53,7	56,4	1,3	16 935	14 770
Superior	58,2	56,5	59,9	1,5	11 897	9 163
Quintil de bienestar						
Quintil inferior	43,2	41,8	44,7	1,7	6 750	10 492
Segundo quintil	51,5	49,7	53,3	1,8	7 220	8 019
Quintil intermedio	53,8	51,7	55,8	1,9	7 549	5 884
Cuarto quintil	57,1	54,7	59,4	2,1	7 638	4 478
Quintil superior	61,3	58,6	64,1	2,3	7 219	3 097
Autoidentificación étnica						
Origen nativo 1/	49,2	47,5	50,9	1,7	9 733	11 956
Negro, moreno, zambo 2/	48,2	45,8	50,5	2,5	4 530	3 516
Blanco	48,0	44,5	51,5	3,7	2 551	1 912
Mestizo	58,3	56,9	59,7	1,2	16 786	12 658
Otro/ No sabe	54,3	50,4	58,1	3,6	2 775	1 928
Lengua Materna						
Castellano	55,1	54,0	56,3	1,0	30 461	23 689
Lengua nativa 3/	45,3	43,3	47,2	2,2	5 855	8 231
Extranjera	63,4	44,9	81,9	14,9	59	50
Departamento						
Amazonas	57,6	54,0	61,2	3,2	452	1 323
Áncash	45,1	41,4	48,8	4,2	1 369	1 128
Apurímac	54,1	50,7	57,6	3,2	439	1 210
Arequipa	58,8	55,5	62,1	2,8	1 550	1 139
Ayacucho	43,2	40,1	46,3	3,6	507	1 408
Cajamarca	34,7	31,1	38,4	5,3	1 522	1 192
Prov. Const. del Callao	61,2	58,1	64,3	2,6	1 275	1 058
Cusco	49,4	45,1	53,7	4,4	1 199	1 087
Huancavelica	47,2	43,9	50,5	3,6	367	1 238
Huánuco	48,5	44,6	52,5	4,1	739	1 345
Ica	47,4	44,3	50,5	3,3	1 042	1 150
Junín	46,8	43,2	50,4	3,9	1 446	1 138
La Libertad	50,3	46,6	54,0	3,7	2 248	1 150
Lambayeque	49,6	46,0	53,3	3,7	1 456	1 217
Lima Metropolitana 4/	60,3	57,9	62,7	2,0	12 344	2 445
Departamento de Lima 5/	54,8	51,6	58,0	3,0	1 108	1 187
Loreto	59,3	56,2	62,3	2,6	1 141	1 117
Madre de Dios	51,5	48,1	55,0	3,4	146	1 114
Moquegua	50,0	46,3	53,8	3,8	218	1 065
Pasco	34,0	30,1	37,9	5,9	232	1 141
Piura	50,8	47,7	53,9	3,1	2 318	1 185
Puno	39,1	35,9	42,3	4,2	1 113	1 161
San Martín	61,7	58,4	65,0	2,7	897	1 208
Tacna	46,5	42,2	50,7	4,7	407	1 158
Tumbes	54,8	51,2	58,4	3,4	282	1 177
Ucayali	49,9	46,0	53,8	4,0	558	1 229

Nota:

Se considera como respuesta correcta a aquellos individuos que mencionan "No" ante la pregunta; Si un miembro de su familia tuviera tuberculosis ¿Usted guardaría en secreto su enfermedad? Asimismo, como respuestas incorrectas a las menciones relacionadas a las demás alternativas, incluyendo a la alternativa "No sabe/no está segura/depende".

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huala, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 3.2
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE CONOCEN LAS FORMAS DE PREVENIR Y RECHAZAN IDEAS
ERRÓNEAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023			Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		2023/ 2018			2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022	
						Valor estimado								
														Inferior
Total	17,5	17,8	21,1	21,3	20,5	19,7	18,5	20,9	3,2	10 259	2,2	-0,8	***	
Sexo														
Hombre	16,5	16,4	20,2	20,8	20,1	19,4	17,5	21,3	5,0	4 022	2,9	-0,7	**	
Mujer	18,4	19,0	21,9	21,8	20,8	20,0	18,3	21,6	4,1	6 237	1,6	-0,9		
Grupos de edad														
15 - 29	14,4	15,7	16,2	17,3	17,3	18,5	16,2	20,8	6,3	3 032	4,1	1,2	***	
20 - 29	19,1	18,8	23,3	23,5	22,3	20,4	18,9	21,9	3,8	7 227	1,3	-1,9	*	
Área de residencia														
Urbana	19,3	19,5	22,4	23,0	22,1	21,0	19,5	22,5	3,6	6 813	1,7	-1,1	*	
Rural	9,6	10,1	14,5	14,6	13,2	13,5	12,1	15,0	5,5	3 446	4,0	0,3	***	
Dominio de residencia														
Costa	19,2	20,1	23,3	23,5	22,3	21,3	19,5	23,1	4,4	4 041	2,1	-1,0	***	
Costa urbana		20,7	23,7	24,1	22,7	21,6	19,7	23,5	4,5	3 636	21,6	-1,1	***	
Costa rural		9,9	16,2	(13,3)	15,4	15,6	11,8	19,4	12,3	405	15,6	0,2	***	
Sierra	13,5	13,8	17,6	18,5	18,4	17,4	15,6	19,1	5,2	3 446	3,8	-1,1	***	
Sierra urbana	16,9	16,3	18,5	20,9	22,2	20,1	17,6	22,7	6,5	1 603	3,2	-2,1	*	
Sierra rural	8,7	10,3	16,2	15,3	13,1	13,0	11,0	15,1	8,0	1 843	4,3	-0,0	***	
Selva	16,6	13,7	15,8	17,2	15,7	16,5	14,6	18,3	5,7	2 772	-0,1	0,8	*	
Selva urbana	21,3	16,2	18,7	19,0	17,8	18,6	16,0	21,1	7,0	1 574	-2,7	0,8	*	
Selva rural	9,6	9,9	10,9	14,1	12,2	13,1	10,6	15,6	9,7	1 198	3,5	0,9	**	
Nivel de educación														
Hasta primaria	6,0	(4,7)	(8,6)	(7,8)	(7,9)	(7,9)	5,2	10,5	17,3	756	1,9	-0,1	***	
Secundaria	14,0	15,8	17,3	18,3	17,1	17,7	16,1	19,2	4,4	6 550	3,6	0,6	***	
Superior	26,7	24,2	29,7	30,9	29,9	25,7	23,3	28,1	4,7	2 953	-1,0	-4,2	**	
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	9,1	9,4	12,7	13,5	11,8	13,4	11,8	15,0	5,9	3 306	4,3	1,6	***	
Segundo quintil	15,6	15,4	18,0	18,3	16,5	16,6	14,6	18,6	6,1	2 886	1,0	0,1		
Quintil intermedio	17,8	19,7	22,3	22,4	21,9	19,3	16,8	21,8	6,6	1 986	1,5	-2,6		
Cuarto quintil	20,1	22,2	22,6	25,6	24,6	24,8	21,2	28,4	7,4	1 338	4,8	0,2	*	
Quintil superior	27,9	23,9	29,0	30,1	30,8	26,4	22,2	30,6	8,0	743	-1,5	-4,4		
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	15,2	17,9	18,5	17,2	17,0	14,9	19,0	6,1	3 560		-0,2		
Negro, moreno, zambo 2/	-	14,9	18,3	17,9	15,9	19,0	15,3	22,6	9,8	1 312		3,0		
Blanco	-	14,0	16,5	17,8	19,4	(14,5)	10,2	18,9	15,2	615		-4,9		
Mestizo	-	21,0	24,7	24,9	24,7	23,0	21,1	25,0	4,3	4 143		-1,7		
Otro/ No sabe	-	(14,2)	(16,2)	(15,8)	11,5	(14,6)	10,0	19,2	16,2	629		3,1		
Lengua Materna														
Castellano	-	18,7	22,0	22,2	21,6	20,4	19,0	21,8	3,4	8 347		-1,2		
Lengua nativa 3/	-	10,1	12,4	13,3	10,9	13,0	10,5	15,4	9,5	1 899		2,1		
Extranjera	-	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	13		-	***	
Departamento														
Amazonas	11,2	(9,1)	(20,1)	18,3	16,2	16,8	13,5	20,2	10,1	433	5,6	0,7	**	
Ancash	(10,8)	16,4	(17,3)	(18,0)	(11,1)	18,1	13,6	22,5	12,6	333	7,3	6,9	***	
Apurímac	(13,3)	(11,6)	(7,0)	(16,6)	16,7	15,9	11,4	20,5	14,7	380	2,7	-0,7		
Arequipa	21,1	17,3	(19,1)	19,9	25,1	21,1	16,4	25,9	11,4	353	0,1	-4,0	*	
Ayacucho	(13,1)	11,6	(13,7)	14,6	13,0	18,1	13,9	22,3	11,9	442	5,0	5,1	**	
Cajamarca	(12,1)	13,1	(14,4)	20,1	17,7	(16,2)	10,9	21,6	16,8	335	4,1	-1,5		
Prov. Const. del Callao	18,1	16,7	24,2	21,6	22,0	20,9	16,0	25,8	12,0	357	2,8	-1,2		
Cusco	(10,9)	(10,3)	(13,6)	17,3	(14,1)	(18,9)	13,2	24,7	15,4	291	8,0	4,8	***	
Huancavelica	17,5	(15,3)	(11,6)	(18,3)	15,5	16,6	11,8	21,4	14,8	351	-0,9	1,1		
Huánuco	10,9	15,2	(21,5)	16,4	13,0	17,0	12,7	21,3	12,9	443	6,0	4,0	***	
Ica	18,0	22,8	24,4	26,5	23,4	25,3	20,1	30,5	10,5	398	7,2	1,9	**	
Junín	14,2	(13,4)	23,3	22,5	22,4	13,6	10,0	17,2	13,4	394	-0,7	-8,8	***	
La Libertad	15,2	(14,5)	(15,3)	22,1	20,8	23,4	18,7	28,2	10,4	384	8,2	2,6	***	
Lambayeque	20,2	20,6	22,6	24,4	25,3	16,6	12,6	20,7	12,5	431	-3,6	-8,7	***	
Lima Metropolitana 4/	20,6	21,9	26,2	24,0	23,2	20,5	17,4	23,6	7,7	755	-0,1	-2,7		
Departamento de Lima 5/	17,2	18,5	22,9	19,3	25,7	18,6	14,4	22,7	11,4	366	1,4	-7,1	**	
Loreto	18,4	15,0	(11,2)	(13,1)	14,4	17,1	13,3	20,9	11,3	411	-1,3	2,7		
Madre de Dios	17,0	(10,0)	21,1	15,5	(11,0)	14,0	9,9	18,0	14,7	390	-3,1	2,9		
Moquegua	19,3	22,6	(23,8)	22,2	24,2	23,5	17,0	29,9	13,9	284	4,1	-0,8		
Pasco	16,7	17,5	(14,6)	20,2	26,7	18,0	14,2	21,8	10,9	375	1,3	-8,7	**	
Piura	15,6	13,0	(12,9)	22,1	19,3	23,7	19,5	27,9	9,0	400	8,1	4,4	***	
Puno	(12,2)	(17,0)	(14,2)	18,8	(11,9)	(15,8)	10,2	21,4	18,0	332	3,7	3,9		
San Martín	14,9	14,3	(16,2)	15,3	17,0	15,8	11,5	20,1	13,8	419	0,9	-1,3		
Tacna	25,7	22,3	(26,2)	26,9	22,7	30,8	24,9	36,7	9,8	329	5,1	8,2	**	
Tumbes	23,0	18,7	26,6	20,0	21,4	18,9	14,8	23,0	11,1	402	-4,1	-2,6		
Ucayali	26,5	21,4	27,9	24,9	20,4	18,8	15,2	22,4	9,8	471	-2,4	-1,6		

Nota:

• El presente cuadro, en los años 2019 al 2022 era presentado como el CUADRO N° 3.2A

En el cálculo del indicador se considera las preguntas sobre la identificación de las formas de prevenir la transmisión sexual de VIH es "teniendo una sola pareja sexual que no esté infectada y que no tenga otras parejas", "reconociendo que una persona que parece saludable puede estar infectada con el virus que causa el SIDA (VIH)" y "usando condón cada vez que tiene relaciones sexuales"; y rechaza ideas erróneas: "que las personas pueden adquirir el virus que causa el SIDA (VIH) por la picadura de un mosquito" y "que las personas pueden adquirir el virus que causa el SIDA (VIH) compartiendo alimentos o utensilios como: cubiertos, vasos, etc. con una persona infectada".

* Diferencia significativa ($p < 0.10$).

** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).

*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonia, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 3.3
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023		Intervalo de confianza al 95%	Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	Diferencias		Test de diferencia de medias	
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
								Inferior Superior						
Total	21,8	23,0	14,7	14,0	16,5	19,0	18,3	19,8	2,1	24 158	-2,8	2,5	***	***
Sexo														
Hombre	20,5	22,8	17,9	13,2	15,4	17,8	16,7	18,9	3,2	9 957	-2,7	2,4	***	***
Mujer	23,0	23,3	11,6	14,8	17,6	20,2	19,1	21,3	2,7	14 201	-2,8	2,6	***	***
Grupos de edad														
15 - 19	11,2	11,5	6,5	6,0	6,4	7,5	6,2	8,9	8,8	3 032	-3,6	1,1	***	***
20 - 24	26,1	28,4	18,6	14,3	19,2	21,2	19,0	23,4	5,3	2 970	-4,9	2,0	***	***
25 - 49	23,2	24,4	15,6	15,9	18,4	21,3	20,4	22,3	2,2	18 156	-1,9	2,9	***	***
Área de residencia														
Urbana	22,7	24,0	15,4	14,7	17,2	19,6	18,7	20,5	2,4	16 141	-3,1	2,4	***	***
Rural	18,0	18,8	11,6	11,4	13,5	16,4	15,4	17,4	3,1	8 017	-1,6	2,9	**	***
Dominio de residencia														
Costa	22,6	23,9	14,9	14,5	17,1	19,5	18,3	20,6	3,0	9 625	-3,1	2,3	***	***
Costa urbana	22,7	24,0	15,1	14,6	17,4	19,6	18,4	20,8	3,1	8 694	-3,1	2,2	***	***
Costa rural	20,0	20,7	12,6	11,8	12,6	17,4	15,1	19,7	6,7	931	-2,6	4,8	***	***
Sierra	17,8	18,8	12,1	11,2	13,3	16,3	15,2	17,5	3,5	8 338	-1,5	3,1	*	***
Sierra urbana	19,7	21,4	13,8	12,5	14,5	17,8	16,2	19,4	4,6	3 890	-1,9	3,3	*	***
Sierra rural	15,3	15,4	9,9	9,3	11,5	14,1	12,8	15,4	4,8	4 448	-1,2	2,6	***	***
Selva	25,7	26,7	18,1	17,3	19,6	21,7	20,4	23,0	3,0	6 195	-4,0	2,1	***	**
Selva urbana	27,9	28,2	20,7	18,5	20,7	22,8	21,1	24,5	3,8	3 557	-5,1	2,1	***	**
Selva rural	22,3	24,4	14,4	15,3	17,8	19,9	17,9	21,8	5,1	2 638	-2,4	2,1	***	**
Nivel de educación														
Hasta primaria	14,6	15,4	9,1	9,7	10,2	12,2	10,8	13,7	6,0	3 670	-2,3	2,0	***	**
Secundaria	20,3	20,8	13,0	12,2	14,2	15,5	14,6	16,5	3,2	12 639	-4,8	1,3	***	**
Superior	26,5	28,7	18,9	18,2	22,1	26,1	24,6	27,5	2,8	7 849	-0,5	3,9	***	***
Quintil de bienestar														
Quintil inferior	18,2	17,6	10,9	11,9	13,6	14,8	13,8	15,8	3,5	7 398	-3,4	1,2	***	**
Segundo quintil	22,3	22,9	14,3	14,5	16,2	18,4	17,0	19,8	3,9	6 416	-3,9	2,2	***	**
Quintil intermedio	23,1	23,9	16,2	13,4	16,2	19,4	17,7	21,1	4,5	4 738	-3,7	3,2	***	**
Cuarto quintil	22,7	25,0	15,4	15,0	18,2	20,9	18,9	23,0	5,1	3 440	-1,7	2,7	**	**
Quintil superior	22,2	25,3	16,2	15,5	18,5	21,5	19,3	23,7	5,1	2 166	-0,7	3,0	**	**
Autoidentificación étnica														
Origen nativo 1/	-	20,8	12,9	12,3	14,3	17,3	16,1	18,6	3,6	8 761	3,0		***	
Negro, moreno, zambo 2/	-	20,0	13,3	14,4	15,7	14,9	13,2	16,6	5,9	2 700	-0,8			
Bianco	-	23,0	14,7	13,7	19,5	18,4	15,1	21,6	9,0	1 434	-1,2			
Mestizo	-	25,4	16,0	15,0	18,2	21,6	20,4	22,9	2,9	9 911	3,5		***	
Otro/ No sabe	-	20,2	13,4	12,3	11,4	16,3	13,4	19,2	9,0	1 352	4,9		***	
Lengua Materna														
Castellano	-	23,7	15,2	14,6	17,0	19,6	18,8	20,5	2,2	18 733	2,6		***	
Lengua nativa 3/	-	18,8	10,9	10,3	13,6	15,3	13,9	16,7	4,7	5 391	1,7		*	
Extranjera	-	(19,8)	(31,8)	(19,9)	(14,8)	(16,5)	0,0	33,4	52,4	34	1,6			
Departamento														
Amazonas	20,3	25,9	14,4	18,1	19,7	25,2	22,2	28,1	6,0	1 022	4,8	5,5	*	**
Áncash	16,5	21,6	13,3	9,3	14,3	19,6	16,1	23,2	9,2	764	3,2	5,3	***	***
Apurímac	18,1	15,3	10,2	8,8	13,3	17,8	14,5	21,1	9,5	908	-0,3	4,6	***	***
Arequipa	23,8	27,6	15,3	17,1	16,1	19,1	16,1	22,0	8,0	884	-4,7	3,0	**	**
Ayacucho	17,4	18,7	10,6	11,1	11,8	15,3	12,8	17,7	8,2	1 022	-2,2	3,4	***	***
Cajamarca	11,8	10,6	9,9	10,2	12,2	11,8	9,4	14,1	10,1	868	-0,1	-0,4	***	***
Prov. Const. del Callao	25,6	27,5	20,0	16,4	19,3	22,5	19,4	25,6	7,0	801	-3,0	3,2	***	***
Cusco	16,1	15,2	9,6	9,4	14,0	13,7	10,7	16,8	11,4	773	-2,4	-0,3	***	***
Huancavelica	15,2	16,9	9,8	8,5	14,9	17,2	14,0	20,4	9,5	853	2,0	2,3	***	***
Huánuco	27,8	27,4	16,2	12,4	15,6	19,8	16,9	22,7	7,6	1 004	-8,0	4,2	***	**
Ica	28,0	30,0	21,2	18,4	18,7	18,9	16,2	21,6	7,2	883	-9,1	0,2	***	***
Junín	22,1	24,2	16,9	13,0	16,8	21,3	18,3	24,3	7,1	886	-0,8	4,5	***	***
La Libertad	18,4	18,3	12,2	14,6	14,0	18,6	15,7	21,6	8,0	876	0,3	4,7	***	***
Lambayeque	16,8	19,1	10,3	9,7	13,7	16,4	14,3	18,5	6,5	929	-0,4	2,7	*	*
Lima Metropolitana 4/	22,1	23,2	13,7	13,9	16,6	18,8	16,9	20,7	5,1	1 889	-3,2	2,2	***	*
Departamento de Lima 5/	29,5	30,9	21,6	16,6	24,7	26,4	22,7	30,1	7,1	868	-3,1	1,7	***	***
Loreto	36,2	35,6	27,0	25,3	26,0	26,1	23,0	29,3	6,1	854	-10,1	0,1	***	***
Madre de Dios	24,2	30,8	22,1	20,3	22,0	25,3	22,1	28,4	6,4	913	1,1	3,3	***	***
Moquegua	29,1	29,3	20,3	18,8	23,3	29,2	25,8	32,6	5,9	774	0,0	5,9	***	***
Pasco	29,4	25,0	19,7	17,9	19,9	27,7	24,0	31,3	6,7	899	-1,8	7,7	***	***
Piura	22,0	22,2	14,7	15,2	18,0	16,1	13,6	18,6	8,0	880	-5,9	-1,9	***	***
Puno	14,0	16,3	(10,7)	9,0	9,7	16,8	13,4	20,3	10,4	822	2,8	7,1	***	***
San Martín	23,7	26,9	17,7	14,9	16,8	20,1	17,1	23,0	7,5	970	-3,6	3,3	*	*
Tacna	29,2	29,2	18,8	13,9	13,0	21,4	18,5	24,3	6,9	909	-7,9	8,4	***	***
Tumbes	30,9	33,1	21,1	24,5	27,8	34,4	31,0	37,8	5,1	927	3,5	6,6	***	***
Ucayali	20,5	22,1	13,9	14,7	16,5	15,0	12,6	17,5	8,3	980	-5,4	-1,5	***	***

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 3.4
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y
CONOCIERON LOS RESULTADOS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	2018	2019	2020	2021	2022	2023					Diferencias		Test de diferencia de medias		
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos ponderados					Total de casos sin ponderar
							Inferior	Superior				2023/ 2018	2023/ 2022	2023/ 2018	2023/ 2022
Total	94,7	94,8	96,1	94,7	95,5	94,6	93,4	95,8	0,6	4 736	5 182	-0,1	-1,0		
Sexo															
Hombre	92,9	93,8	94,7	94,4	95,8	93,8	91,8	95,9	1,1	2 151	1 975	0,9	-1,9		*
Mujer	96,2	95,8	97,2	94,9	95,3	95,2	93,8	96,5	0,7	2 584	3 207	-1,0	-0,2		
Grupos de edad															
15 - 19	94,0	89,5	95,9	88,1	95,1	91,3	87,5	95,1	2,1	310	321	-2,7	-3,8		
20 - 24	95,9	94,4	97,1	94,8	95,2	94,9	92,2	97,6	1,5	752	719	-1,0	-0,3		
25 - 49	94,4	95,5	95,8	95,3	95,6	94,8	93,4	96,2	0,8	3 673	4 142	0,3	-0,9		
Área de residencia															
Urbana	94,9	95,1	96,3	94,9	96,1	94,8	93,4	96,2	0,7	4 020	3 671	-0,1	-1,3		
Rural	93,2	93,4	94,8	93,6	91,9	93,1	91,5	94,7	0,9	716	1 511	-0,1	1,2		
Dominio de residencia															
Costa	94,4	95,2	96,2	94,9	96,6	94,7	93,0	96,5	0,9	3 047	2 217	0,3	-1,9		*
Costa urbana	94,4	95,1	96,1	94,9	96,6	94,6	92,8	96,4	1,0	2 917	2 022	0,2	-2,0		*
Costa rural	94,5	98,2	97,7	95,7	96,3	97,5	94,8	100,2	1,4	131	195	3,0	1,1		
Sierra	93,6	92,4	95,9	92,6	92,8	93,2	91,6	94,9	0,9	950	1 520	-0,4	0,5		
Sierra urbana	95,2	93,5	97,1	93,1	94,4	94,9	92,9	96,9	1,1	627	789	-0,3	0,5		
Sierra rural	90,9	90,4	93,5	91,7	89,9	90,0	87,1	93,0	1,7	323	731	-0,9	0,1		
Selva	97,3	96,3	95,8	96,1	94,6	95,6	94,3	96,9	0,7	738	1 445	-1,7	1,0		
Selva urbana	98,1	97,2	96,3	96,6	95,6	96,1	94,5	97,7	0,9	476	860	-2,0	0,5		*
Selva rural	95,8	94,6	94,7	95,1	92,5	94,7	92,6	96,9	1,2	262	585	-1,0	2,2		
Nivel de educación															
Hasta primaria	93,6	93,3	94,1	89,1	89,2	92,6	89,6	95,6	1,7	332	507	-1,0	3,4		
Secundaria	94,7	93,6	94,5	94,5	95,4	94,1	92,6	95,6	0,8	2 025	2 384	-0,6	-1,4		
Superior	94,9	96,4	98,0	95,9	96,6	95,2	93,3	97,2	1,0	2 379	2 291	0,3	-1,3		
Quintil de bienestar															
Quintil inferior	92,7	93,7	92,7	93,4	92,4	92,7	90,8	94,6	1,1	667	1 285	-0,0	0,3		
Segundo quintil	94,9	93,1	96,3	95,2	95,0	92,9	89,3	96,5	2,0	979	1 373	-2,0	-2,1		*
Quintil intermedio	95,7	94,9	94,6	95,2	96,1	96,3	94,5	98,0	0,9	1 062	1 117	0,5	0,2		
Cuarto quintil	94,1	96,5	96,5	93,0	96,6	94,4	91,6	97,3	1,5	1 096	861	0,4	-2,2		
Quintil superior	95,3	95,7	98,9	96,4	96,6	95,8	93,5	98,1	1,2	932	546	0,5	-0,8		
Autoidentificación étnica															
Origen nativo 1/	-	91,8	95,5	93,2	93,9	95,0	93,6	96,4	0,8	1 119	1 716	1,1			
Negro, moreno, zambo 2/	-	95,6	96,9	95,7	96,9	91,8	88,3	95,3	1,9	483	504	-5,1			***
Blanco	-	93,6	94,0	96,4	93,7	97,3	95,4	99,2	1,0	310	287	3,6			
Mestizo	-	96,6	96,2	94,7	96,4	94,4	92,4	96,4	1,1	2 539	2 408	-2,0			**
Otro/ No sabe	-	91,4	98,3	95,7	92,5	95,9	92,5	99,3	1,8	284	267	3,5			
Lengua Materna															
Castellano	-	95,1	96,8	95,2	95,9	94,8	93,5	96,1	0,7	4 235	4 263	-1,1			
Lengua nativa 3/	-	92,3	88,8	89,8	92,4	92,3	89,9	94,8	1,4	494	910	-0,1			
Extranjera	-	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	a	a	a	6	9	-			
Departamento															
Amazonas	93,9	91,8	97,3	95,1	91,9	94,5	91,6	97,5	1,6	82	259	0,7	2,6		
Ancash	92,1	96,7	97,7	88,5	97,5	99,2	98,2	100,2	0,5	176	156	7,2	1,8		***
Apurímac	95,0	93,0	93,2	96,0	91,4	95,0	91,9	98,0	1,6	53	153	0,0	3,6		
Arequipa	97,8	93,9	97,9	92,9	95,5	91,9	87,0	96,8	2,7	205	171	-5,9	-3,6		**
Ayacucho	90,8	92,7	90,6	89,0	90,8	86,6	80,1	93,1	3,8	54	165	-4,2	-4,2		
Cajamarca	94,4	94,7	97,3	93,8	92,0	91,1	85,7	96,6	3,0	121	120	-3,3	-0,8		
Prov. Const. del Callao	94,4	96,4	98,5	95,9	97,6	95,8	92,8	98,9	1,6	194	191	1,5	-1,8		
Cusco	94,9	94,0	96,3	94,0	87,0	95,1	91,6	98,6	1,9	114	111	0,3	8,2		**
Huancavelica	85,4	87,0	82,9	93,0	88,6	92,0	87,7	96,2	2,4	42	164	6,5	3,4		*
Huánuco	96,3	92,1	96,8	95,4	95,0	92,9	88,2	97,6	2,6	102	197	-3,4	-2,1		
Ica	95,2	93,3	95,8	97,1	96,3	98,0	96,3	99,7	0,9	141	180	2,8	1,7		
Junín	94,8	93,5	97,0	91,3	96,1	96,0	93,2	98,9	1,5	214	202	1,2	-0,1		
La Libertad	94,9	95,7	96,9	93,4	97,6	97,0	94,4	99,6	1,4	285	165	2,1	-0,6		
Lambayeque	95,8	94,8	98,5	98,6	97,4	95,3	92,0	98,6	1,8	161	160	-0,6	-2,1		
Lima Metropolitana 4/	93,9	94,7	95,9	94,6	96,1	93,0	89,8	96,3	1,8	1 568	380	-0,9	-3,0		*
Departamento de Lima 5/	95,4	97,4	98,0	95,2	97,7	96,0	92,9	99,0	1,6	190	226	0,6	-1,8		
Loreto	98,6	99,2	95,6	98,2	96,9	96,4	94,0	98,9	1,3	214	230	-2,2	-0,5		
Madre de Dios	97,0	94,8	92,5	90,5	98,2	96,1	93,7	98,5	1,3	29	245	-1,0	-2,1		
Moquegua	92,5	91,6	92,1	93,2	94,7	94,5	91,3	97,6	1,7	43	241	1,9	-0,2		
Pasco	93,4	92,5	98,1	93,7	97,8	97,9	96,0	99,8	1,0	46	273	4,5	0,1		**
Piura	93,7	96,7	91,7	96,7	94,9	93,9	89,7	98,0	2,3	263	150	0,2	-1,1		
Puno	89,3	88,6	91,4	88,3	91,8	94,8	90,8	98,9	2,2	120	134	5,6	3,0		
San Martín	95,0	93,2	95,8	96,4	91,6	96,2	93,4	99,0	1,5	128	220	1,2	4,6		*
Tacna	96,5	95,8	99,3	94,8	93,0	94,8	91,2	98,4	1,9	61	203	-1,8	1,8		
Tumbes	98,4	94,9	97,1	96,4	97,0	97,8	96,0	99,5	0,9	68	331	-0,7	0,7		
Ucayali	99,4	99,2	96,9	96,6	98,5	96,4	93,1	99,7	1,7	62	155	-3,0	-2,1		**

Nota:* Diferencia significativa ($p < 0.10$).** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$).*** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

(a) Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 3.5
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE USARON CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL EN LOS
ÚLTIMOS TRES MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2018 - 2023
 (Porcentaje)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023					Diferencias		Test de diferencia de medias
Característica seleccionada	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Total de casos sin ponderar	2023/ 2023/ 2018 2022		2023/ 2023/ 2018 2022
							Inferior	Superior					
Total	13,8	13,7	13,9	14,1	14,4	13,6	12,7	14,4	3,2	28 780	-0,2	-0,9	
Grupos de edad													
15 - 19	20,0	19,0	19,7	20,8	24,8	24,7	20,7	28,7	8,2	2 007	4,7	-0,1	*
20 - 24	18,6	19,7	18,5	20,0	23,3	20,1	17,1	23,1	7,5	4 093	1,5	-3,2	
25 - 49	12,5	12,3	12,6	12,6	12,2	11,7	10,8	12,6	3,8	22 680	-0,8	-0,5	
Área de residencia													
Urbana	15,4	15,2	15,2	15,7	15,9	15,0	13,9	16,0	3,5	20 028	-0,4	-1,0	
Rural	6,5	6,9	7,6	7,5	7,8	7,5	6,8	8,3	5,3	8 752	1,0	-0,2	*
Dominio de residencia													
Costa	15,6	15,3	15,7	15,5	15,7	14,9	13,6	16,2	4,4	12 124	-0,7	-0,7	
Costa urbana	16,0	15,6	15,8	15,9	16,1	15,3	14,0	16,6	4,5	11 056	-0,7	-0,8	
Costa rural	(7,7)	8,5	(11,9)	(8,5)	(7,2)	7,8	5,8	9,7	12,9	1 068	0,1	0,5	
Sierra	12,0	12,7	12,7	13,6	14,1	12,8	11,6	14,0	4,9	9 279	0,8	-1,3	
Sierra urbana	16,0	16,7	16,7	18,3	18,2	16,6	14,6	18,5	6,0	4 483	0,6	-1,6	
Sierra rural	6,8	7,4	7,6	7,7	8,4	7,4	6,4	8,4	7,0	4 796	0,6	-1,0	
Selva	8,3	8,1	7,0	9,1	9,7	9,2	8,1	10,3	5,9	7 377	0,9	-0,5	
Selva urbana	10,1	10,0	8,2	10,7	11,4	10,1	8,7	11,5	7,1	4 489	-0,0	-1,3	
Selva rural	5,3	5,2	5,0	6,5	6,9	7,7	6,1	9,2	10,6	2 888	2,3	0,8	**
Nivel de educación													
Hasta primaria	5,4	6,4	6,2	6,2	5,5	5,8	4,7	6,9	10,1	5 426	0,4	0,3	
Secundaria	12,5	12,1	11,5	12,6	12,9	11,3	10,2	12,3	4,8	13 499	-1,2	-1,6	*
Superior	19,0	18,6	19,3	19,3	19,8	19,1	17,5	20,8	4,4	9 855	0,1	-0,6	
Quintil de bienestar													
Quintil inferior	5,7	5,8	6,3	6,4	8,0	7,0	5,9	8,0	7,6	8 144	1,3	-1,0	*
Segundo quintil	10,8	11,4	9,3	10,7	11,8	11,7	10,2	13,2	6,5	7 462	0,9	-0,2	
Quintil intermedio	12,9	13,7	14,3	15,5	14,4	13,1	11,4	14,8	6,6	5 780	0,2	-1,3	
Cuarto quintil	18,1	17,1	17,7	17,0	14,9	16,8	14,5	19,1	6,9	4 480	-1,3	1,9	
Quintil superior	20,1	19,2	18,7	20,5	22,7	19,1	16,5	21,7	6,9	2 914	-1,0	-3,6	*
Autoidentificación étnica													
Origen nativo 1/	-	14,5	13,6	14,3	14,1	13,2	11,8	14,6	5,4	9 811	-	-0,9	
Negro, moreno, zambo 2/	-	9,6	10,7	8,9	9,7	8,6	6,9	10,4	10,4	3 201	-	-1,1	
Blanco	-	10,4	(12,5)	12,8	11,3	10,2	7,3	13,0	14,1	1 982	-	-1,1	
Mestizo	-	15,2	14,7	15,8	16,4	15,8	14,4	17,2	4,5	12 153	-	-0,7	
Otro/ No sabe	-	10,6	(15,5)	11,0	(12,6)	(12,2)	8,2	16,2	16,7	1 633	-	-0,4	
Lengua Materna													
Castellano	-	14,1	14,2	14,4	15,0	14,2	13,2	15,2	3,5	22 561	-	-0,8	
Lengua nativa 3/	-	11,5	11,2	11,8	10,7	9,9	8,6	11,2	6,8	6 196	-	-0,8	
Extranjera	-	(6,7)	(32,7)	(66,8)	(52,8)	(7,1)	0,0	17,5	75,0	23	-	-45,7	**
Departamento													
Amazonas	9,8	8,8	(8,0)	8,6	9,8	7,8	5,8	9,7	12,8	1 131	-2,0	-2,0	
Áncash	9,1	10,4	(8,1)	9,5	10,0	13,7	11,0	16,3	9,9	948	4,6	3,7	***
Apurímac	10,9	10,8	(9,8)	12,6	13,6	(10,6)	7,5	13,8	15,1	969	-0,3	-3,0	
Arequipa	17,5	16,9	21,1	18,8	20,5	18,3	14,8	21,8	9,8	1 035	0,8	-2,2	
Ayacucho	13,9	12,5	14,9	17,3	16,0	13,1	10,5	15,8	10,2	1 146	-0,7	-2,9	
Cajamarca	7,7	8,3	9,3	9,8	9,2	(6,7)	4,1	9,2	19,5	939	-1,0	-2,5	
Prov. Const. del Callao	15,9	14,5	12,0	14,5	14,5	18,5	15,0	21,9	9,5	1 068	2,6	4,0	*
Cusco	13,9	14,4	11,2	13,8	17,3	15,2	11,5	18,9	12,4	870	1,3	-2,1	
Huancavelica	(5,8)	7,3	(8,6)	(8,0)	(11,5)	10,7	7,8	13,7	14,1	928	5,0	-0,8	***
Huánuco	10,7	8,9	7,3	14,1	8,5	11,1	8,5	13,7	11,9	1 179	0,4	2,6	
Ica	13,8	11,0	11,1	11,5	13,7	12,3	9,7	14,9	10,8	1 090	-1,5	-1,3	
Junín	13,9	15,4	12,4	17,9	16,4	14,8	11,2	18,4	12,4	1 036	0,9	-1,6	
La Libertad	12,5	11,5	12,8	12,1	14,4	9,9	7,5	12,3	12,3	1 145	-2,6	-4,5	**
Lambayeque	9,1	9,3	(12,2)	10,4	12,1	13,9	11,0	16,8	10,7	1 146	4,7	1,7	**
Lima Metropolitana 4/	18,7	18,0	18,3	18,4	18,1	16,7	14,4	18,9	6,8	2 417	-2,0	-1,5	
Departamento de Lima 5/	11,2	13,0	(16,4)	14,7	15,9	12,4	9,7	15,1	11,1	1 086	1,2	-3,5	
Loreto	6,3	7,2	(5,9)	(6,6)	(6,8)	7,7	5,6	9,9	14,3	1 171	1,4	0,9	
Madre de Dios	9,5	10,7	(8,9)	14,5	11,0	14,6	11,3	17,9	11,6	1 059	5,1	3,6	***
Moquegua	19,4	16,9	17,4	20,3	15,2	17,6	13,5	21,6	11,7	926	-1,8	2,4	
Pasco	13,7	11,9	11,3	10,6	12,1	13,5	10,7	16,2	10,4	930	-0,2	1,4	
Piura	8,6	9,0	(8,6)	11,9	10,2	11,5	8,3	14,8	14,3	1 181	3,0	1,4	*
Puno	12,3	14,7	12,7	15,3	11,3	12,4	9,4	15,4	12,3	842	0,1	1,1	
San Martín	(8,0)	6,7	8,4	(7,8)	10,2	9,2	6,6	11,7	14,3	1 191	1,1	-1,0	
Tacna	16,0	17,0	16,6	14,4	15,9	15,7	12,0	19,4	12,1	1 006	-0,3	-0,2	
Tumbes	9,9	8,9	(9,4)	7,3	8,5	(8,0)	5,6	10,4	15,4	1 129	-1,9	-0,5	
Ucayali	5,6	(5,8)	(3,6)	(4,7)	(5,8)	(3,5)	2,2	4,8	19,5	1 212	-2,1	-2,3	

1/ Quechua, aimara, nativo de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

2/ Negro, moreno, zambo, mulato, afroperuano o afrodescendiente.

3/ Quechua o aimara/ lengua originaria de la Selva u otra lengua nativa.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



ANEXO

IV

Características de la población



4. Características de la población

El Cuestionario de Salud se aplica a una persona de 15 años a más de edad por hogar, en todos los hogares donde se realiza la ENDES. La elegibilidad se basa en la información de la Sección 1 “Características de los miembros del hogar” que se registra en el Cuestionario del Hogar, empleando la metodología del cumpleaños más reciente ocurrido.

En dicha sección se identifican los números de orden de las personas de 15 a más años de edad. Identificando y seleccionándose automáticamente aquella que cumplió años más recientemente con respecto a la fecha de aplicación del Cuestionario del Hogar.

4.1 Personas de 15 y más años de edad elegibles por ámbito de residencia

Se presenta la distribución de las personas de 15 y más años de edad elegibles en cada una de las regiones, por área de residencia y por región natural, en la ENDES 2023.

- **Población por departamento y área de residencia**

El tamaño de la población por región fue heterogéneo: destaca particularmente Lima Metropolitana que alberga al 33,9% de la población nacional; seguido por cinco regiones, que en conjunto concentraron el 29,0% de la población: Piura (6,4%), La Libertad (6,2%), Arequipa (4,3%), Cajamarca (4,2%), Lambayeque y Junín (4,0%, cada uno). En contraste con las regiones, que en conjunto albergan el 2,4% de la población peruana, fueron: Tumbes (0,8%), Pasco (0,7%), Moquegua (0,6%) y Madre de Dios (0,4%).

La mayoría de la población (81,7%) habitaba en el área urbana. Este porcentaje fue superior en 3 departamentos, destacando Tumbes (93,5%), Ica (92,5%) y Arequipa (90,9%). En cambio, en Huancavelica, Cajamarca, Amazonas y Apurímac, dicha proporción se encontró entre 31,8% y 46,2%, ya que su población es predominantemente rural. Mientras que en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao el 100% de su población es totalmente urbana.

- **Población por región natural**

Población por región natural, el 63,2% de la población del país residía en la Costa, el 23,8% en la Sierra y solo el 13,0% en la Selva.

Las regiones con predominancia de población en la región natural Costa además de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao son: Tumbes (100,0%), Ica (99,7%), Lambayeque (97,0%), Tacna (94,4%) y Piura (92,8%). En cambio, las regiones donde prevalece la población en la región Sierra son: Apurímac (100,0%), Huancavelica (100,0%), Puno (98,2%) y Ayacucho (92,4%). Mientras que, las regiones como Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Loreto son predominantemente

CUADRO N° 4.1
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD SELECCIONADAS,
POR ÁREA DE RESIDENCIA Y REGIÓN NATURAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
 (Distribución porcentual)

Departamento	Área de residencia			Región Natural				Número de personas seleccionadas		
	Total	Urbana	Rural	Total	Costa	Sierra	Selva	Porcentaje	Ponderado	Sin ponderar
Amazonas	100,0	38,4	61,6	100,0	0,0	18,1	81,9	1,2	452	1323
Áncash	100,0	65,0	35,0	100,0	53,6	46,4	0,0	3,8	1369	1128
Apurímac	100,0	46,2	53,8	100,0	0,0	100,0	0,0	1,2	439	1210
Arequipa	100,0	90,9	9,1	100,0	21,3	78,7	0,0	4,3	1550	1139
Ayacucho	100,0	56,1	43,9	100,0	0,0	92,4	7,6	1,4	507	1408
Cajamarca	100,0	35,6	64,4	100,0	4,6	66,9	28,5	4,2	1522	1192
Prov. Const. del Callao	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	3,5	1275	1058
Cusco	100,0	62,6	37,4	100,0	0,0	85,3	14,7	3,3	1199	1087
Huancavelica	100,0	31,8	68,2	100,0	0,0	100,0	0,0	1,0	367	1238
Huánuco	100,0	52,6	47,4	100,0	0,0	41,4	58,6	2,0	739	1345
Ica	100,0	92,5	7,5	100,0	99,7	0,3	0,0	2,9	1042	1150
Junín	100,0	70,6	29,4	100,0	0,0	71,8	28,2	4,0	1446	1138
La Libertad	100,0	81,1	18,9	100,0	78,4	21,6	0,0	6,2	2248	1150
Lambayeque	100,0	82,4	17,6	100,0	97,0	3,0	0,0	4,0	1456	1217
Lima Metropolitana 1/	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	33,9	12344	2445
Departamento de Lima 2/	100,0	80,5	19,5	100,0	92,0	8,0	0,0	3,0	1108	1187
Loreto	100,0	70,2	29,8	100,0	0,0	0,0	100,0	3,1	1141	1117
Madre de Dios	100,0	78,6	21,4	100,0	0,0	0,0	100,0	0,4	146	1114
Moquegua	100,0	87,3	12,7	100,0	86,3	13,7	0,0	0,6	218	1065
Pasco	100,0	65,0	35,0	100,0	0,0	59,4	40,6	0,6	232	1141
Piura	100,0	82,2	17,8	100,0	92,8	7,2	0,0	6,4	2318	1185
Puno	100,0	53,1	46,9	100,0	0,0	98,2	1,8	3,1	1113	1161
San Martín	100,0	68,7	31,3	100,0	0,0	0,0	100,0	2,5	897	1208
Tacna	100,0	86,8	13,2	100,0	94,4	5,6	0,0	1,1	407	1158
Tumbes	100,0	93,5	6,5	100,0	100,0	0,0	0,0	0,8	282	1177
Ucayali	100,0	82,0	18,0	100,0	0,0	0,0	100,0	1,5	558	1229
Total	100,0	81,7	18,3	100,0	63,2	23,8	13,0	100,0	36375	31970

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

4.2 Personas de 15 y más años de edad por edad y sexo

La estructura por edad de la población, según área de residencia es similar: el 51,9% de la población tenía de 15 a 39 años de edad en el área urbana, en comparación con el 48,8% en el área rural.

La población de 50 y más años de edad constituyó el 31,0 % en el área urbana y 34,5% en el área rural.

A nivel nacional, el 51,9% de los hombres tenía de 15 a 39 años de edad, porcentaje no tan distante que la registrada en las mujeres (50,8%). Esta diferencia se refleja de manera similar en el área urbana y rural.

CUADRO N° 4.2
PERÚ: COMPOSICIÓN DE LAS PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO,
SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2023
(Distribución porcentual)

Grupo de edad	Total			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
15 - 19	11,3	12,0	10,7	11,1	11,8	10,4	12,4	13,1	11,8
20 - 29	19,8	20,0	19,6	20,3	20,7	20,0	17,6	17,2	18,1
30 - 39	20,2	19,9	20,5	20,5	20,2	20,8	18,8	18,3	19,2
40 - 49	17,0	17,1	17,0	17,1	17,2	17,0	16,7	16,8	16,6
50 - 59	13,7	13,5	13,9	13,7	13,4	13,9	14,0	14,2	13,9
60 y más	17,9	17,5	18,3	17,3	16,8	17,9	20,4	20,4	20,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Número de personas seleccionadas (Ponderado)	36 375	17 515	18 860	29 721	14 245	15 477	6 654	3 270	3 383
Número de personas seleccionadas (No ponderado)	31 970	13 542	18 428	20 500	8 495	12 005	11 470	5 047	6 423

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

CUADRO N° 4.3
PERÚ: COMPOSICIÓN DE LAS PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
 (Distribución porcentual)

Departamento	Total			Área urbana			Área rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Amazonas	100,0	49,4	50,6	100,0	47,4	52,6	100,0	50,7	49,3
Áncash	100,0	48,2	51,8	100,0	47,9	52,1	100,0	48,7	51,3
Apurímac	100,0	47,4	52,6	100,0	47,0	53,0	100,0	47,8	52,2
Arequipa	100,0	48,6	51,4	100,0	48,2	51,8	100,0	51,9	48,1
Ayacucho	100,0	47,0	53,0	100,0	46,9	53,1	100,0	47,1	52,9
Cajamarca	100,0	47,8	52,2	100,0	46,0	54,0	100,0	48,9	51,1
Prov. Const. del Callao	100,0	47,8	52,2	100,0	47,8	52,2	0,0	0,0	0,0
Cusco	100,0	47,5	52,5	100,0	47,1	52,9	100,0	48,1	51,9
Huancavelica	100,0	46,0	54,0	100,0	45,0	55,0	100,0	46,5	53,5
Huánuco	100,0	47,5	52,5	100,0	46,8	53,2	100,0	48,3	51,7
Ica	100,0	48,3	51,7	100,0	48,2	51,8	100,0	49,6	50,4
Junín	100,0	47,5	52,5	100,0	46,6	53,4	100,0	49,6	50,4
La Libertad	100,0	47,5	52,5	100,0	47,1	52,9	100,0	49,0	51,0
Lambayeque	100,0	47,6	52,4	100,0	47,2	52,8	100,0	49,4	50,6
Lima Metropolitana 1/	100,0	48,4	51,6	100,0	48,4	51,6	0,0	0,0	0,0
Departamento de Lima 2/	100,0	48,2	51,8	100,0	47,7	52,3	100,0	50,3	49,7
Loreto	100,0	49,4	50,6	100,0	48,2	51,8	100,0	52,1	47,9
Madre de Dios	100,0	50,0	50,0	100,0	49,4	50,6	100,0	52,0	48,0
Moquegua	100,0	48,5	51,5	100,0	48,2	51,8	100,0	50,4	49,6
Pasco	100,0	48,1	51,9	100,0	47,4	52,6	100,0	49,3	50,7
Piura	100,0	48,4	51,6	100,0	48,1	51,9	100,0	49,6	50,4
Puno	100,0	46,8	53,2	100,0	46,7	53,3	100,0	46,9	53,1
San Martín	100,0	49,8	50,2	100,0	48,7	51,3	100,0	52,3	47,7
Tacna	100,0	48,8	51,2	100,0	48,5	51,5	100,0	50,7	49,3
Tumbes	100,0	49,0	51,0	100,0	48,9	51,1	100,0	50,5	49,5
Ucayali	100,0	49,4	50,6	100,0	48,7	51,3	100,0	52,5	47,5
Total	100,0	48,2	51,8	100,0	47,9	52,1	100,00	49,2	50,8

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

4.3 Rendimiento de la muestra de personas de 15 a más de edad

De un total de 34 536 personas de 15 y más años de edad elegibles para la aplicación del Cuestionario de Salud, se logró entrevistar a 31 970 personas, obteniéndose una tasa de respuesta de 92,6%. Las mayores tasas se lograron en las regiones de Ucayali (99,0%), Ayacucho (96,8%) y Tacna (96,0%).

CUADRO N° 4.4
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD ELEGIBLES EN LA MUESTRA POR RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS Y TASA DE RESPUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2023
(Distribución porcentual)

Departamento	Resultado						Total	Personas de 15 y más años de edad	Tasa de respuesta (TR)
	Completa	Ausente	Rechazada	Incompleta	Discapacitada (o)	Otra			
Amazonas	95,0	3,1	1,4	0,2	0,3	0,0	100,0	1 393	95,0
Áncash	90,5	4,9	3,3	0,6	0,8	0,0	100,0	1 247	90,5
Apurímac	95,6	2,8	1,0	0,2	0,3	0,0	100,0	1 266	95,6
Arequipa	91,2	3,9	3,6	0,9	0,4	0,0	100,0	1 249	91,2
Ayacucho	96,8	2,0	0,6	0,0	0,6	0,0	100,0	1 454	96,8
Cajamarca	95,6	2,9	0,6	0,3	0,6	0,0	100,0	1 247	95,6
Prov. Const. del Callao	86,2	5,7	6,7	0,7	0,7	0,0	100,0	1 227	86,2
Cusco	92,0	4,5	2,9	0,3	0,3	0,1	100,0	1 181	92,0
Huancavelica	93,4	4,2	1,7	0,3	0,4	0,1	100,0	1 326	93,4
Huánuco	94,6	3,6	1,1	0,2	0,4	0,1	100,0	1 422	94,6
Ica	92,8	4,0	1,9	0,9	0,4	0,0	100,0	1 239	92,8
Junín	93,8	3,7	1,6	0,3	0,6	0,0	100,0	1 213	93,8
La Libertad	90,4	4,9	2,8	1,5	0,5	0,0	100,0	1 272	90,4
Lambayeque	95,8	2,0	1,7	0,1	0,4	0,1	100,0	1 270	95,8
Lima Metropolitana 1/	82,2	8,1	8,0	0,9	0,7	0,0	100,0	2 975	82,2
Departamento de Lima 2/	94,2	2,1	3,0	0,3	0,3	0,0	100,0	1 260	94,2
Loreto	89,9	5,6	3,3	0,6	0,6	0,1	100,0	1 243	89,9
Madre De Dios	93,4	3,7	2,6	0,3	0,0	0,1	100,0	1 193	93,4
Moquegua	88,1	7,0	3,8	0,9	0,2	0,0	100,0	1 209	88,1
Pasco	96,0	2,3	0,8	0,3	0,7	0,0	100,0	1 189	96,0
Piura	91,4	5,9	1,5	0,7	0,5	0,0	100,0	1 297	91,4
Puno	95,4	3,2	0,8	0,5	0,1	0,0	100,0	1 217	95,4
San Martín	95,2	3,5	0,6	0,3	0,5	0,0	100,0	1 269	95,2
Tacna	96,0	2,1	1,8	0,0	0,1	0,0	100,0	1 206	96,0
Tumbes	95,7	3,0	0,5	0,5	0,3	0,0	100,0	1 230	95,7
Ucayali	99,0	0,7	0,1	0,0	0,2	0,0	100,0	1 242	99,0
Total	92,6	4,0	2,5	0,5	0,4	0,0	100,0	34 536	92,6

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



ANEXO

V

Ficha técnica



FICHA TÉCNICA

I. OBJETIVO

Proveer información de los indicadores identificados en los Programas Presupuestales de Enfermedades No Transmisibles, Transmisibles y de Prevención y Control de Cáncer. Sobre prevalencia y acceso a tratamiento de hipertensión arterial y diabetes mellitus; prevalencia de los factores de riesgo modificables de las enfermedades no transmisibles; acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento en salud ocular, bucal y mental; acceso a tamizaje y conocimientos sobre tuberculosis, VIH-SIDA y cáncer; de personas de 15 y más años de edad. Asimismo, acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento en salud ocular, bucal y mental en niñas y niños menores de 12 años.

Toda esta información se recoge a través del Cuestionario de Salud, en el marco de la ejecución de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES.

II. POBLACIÓN OBJETIVO

- Una persona de 15 años a más de edad por cada hogar particular, que es residente habitual y aquel que no siendo residente pernoctó en la vivienda la noche anterior.
- Todas las niñas y niños menores de 12 años.

III. DISEÑO MUESTRAL

3.1 Antecedentes

La selección de la población objetivo, se obtiene a partir del diseño muestral de esta. Que aplica el muestreo equilibrado bajo un nuevo diseño muestral que permite estimar con mayor precisión los indicadores principales de la encuesta. A este tipo de muestreo se le conoce también como el método del cubo, el cual permite obtener muestras con estimaciones de totales aproximadamente iguales a las características de la población objetivo de la encuesta y replica la estructura poblacional dentro de la muestra seleccionada considerando los grupos de edad, sexo y otras variables de equilibrio.

3.2 Marco muestral

El marco muestral, para la selección de la muestra de la ENDES 2023, lo constituye la información estadística y cartográfica proveniente de los Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda del año 2017 (CPV 2017), y el material cartográfico actualizado en el proceso de actualización cartográfica realizado para la ejecución de la ENDES.

3.3 Tamaño muestral

El tamaño de la muestra viviendas en la ENDES 2023 (anual) es de 36 760 viviendas, de las

cuales, se seleccionó la población objetivo en cada uno de los hogares correspondiendo:

- 14 820 viviendas al área sede (capitales de departamento y los 43 distritos que conforman la provincia de Lima).
- 9 260 viviendas al resto urbano
- 12 600 viviendas al área rural.

3.4 Distribución de la muestra

La distribución de las submuestras panel de conglomerados en dos semestres continuos no involucra las mismas viviendas, estas son selecciones independientes de viviendas por semestre y año, al mantener la muestra fija de conglomerados se garantiza la estabilidad de los indicadores.

3.5 Niveles de inferencia

- **Anual**
 - Nacional
 - Nacional urbana
 - Nacional rural
 - Región natural: Costa, Sierra y Selva.
 - Cada una de los 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao.

IV. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4.1 Unidad de investigación

La unidad de investigación de la encuesta con el Cuestionario de Salud está constituida por:

- Las personas de 15 años a más de edad por cada hogar particular, que es residente habitual y aquel que no siendo residente pernoctó en la vivienda la noche anterior, en las viviendas particulares de áreas urbanas y rurales del país. Esa población se identifica por medio de la aplicación previa del Cuestionario del Hogar de la ENDES.

4.2 Temas investigados

- Hipertensión y diabetes
- Factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles
- Salud ocular y bucal en adultos
- Prevención y control de cáncer
- Tuberculosis
- VIH / SIDA
- Salud mental en adultos

- Salud bucal, ocular y mental en niñas y niños
- Mediciones de antropometría y presión arterial

4.3 Instrumentos de recolección

La recolección de datos de cobertura de la población objetivo en las viviendas seleccionadas, se efectúa a través de un dispositivo móvil (Tablet). Cabe precisar que en la ENDES se aplican tres cuestionarios, uno dirigido al Hogar y sobre sus miembros a través de un informante competente (Cuestionario del Hogar), un segundo cuestionario dirigido a todas las mujeres de 12 a 49 años (Cuestionario Individual de la MEF) y un tercer cuestionario aplicado a la persona elegida de 15 a más años de edad (Cuestionario de Salud).

Este se aplica a una persona de 15 años a más de edad por hogar, en todos los hogares donde se realiza la ENDES. La elegibilidad se basa en la información de la Sección 1 “Características de los miembros del hogar” que se registra en el Cuestionario del Hogar, empleando la metodología del cumpleaños más reciente ocurrido.

En dicha sección se identifican los números de orden de las personas de 15 a más años de edad. Identificando y seleccionándose automáticamente aquella que cumplió años más recientemente con respecto a la fecha de aplicación del Cuestionario del Hogar.

Para recolectar información de todas las niñas y niños de menores de 12 años, se entrevista a los responsables del cuidado de los dichos menores. Así se obtendrá información de manera indirecta de los aspectos de salud bucal, ocular y mental.

4.4 Método de recolección de datos

El método utilizado es por ENTREVISTA DIRECTA, realizada por personal debidamente capacitado para el recojo de esta información, quienes visitan las viviendas seleccionadas para diligenciar los cuestionarios de la encuesta.

V. FACTORES DE PONDERACIÓN

Los factores de ponderación devuelven a las unidades de muestreo seleccionados las probabilidades desiguales de selección permitiendo recomponer la estructura de la población de referencia, al cual también se incorpora el ajuste por falta de respuesta por departamento, área de residencia y estrato socioeconómico; garantizando así la adecuada estimación de los indicadores.

A continuación, se presenta en orden secuencial el procedimiento de elaboración de los ponderadores:

- Probabilidad de selección de los conglomerados (UPM): se calcula a partir del marco maestro de muestreo.

- Probabilidad de selección de las viviendas (USM): se calcula a partir del registro de viviendas y establecimientos.
- Probabilidad conjunta: es el producto de las probabilidades de selección de las UPM y USM.
- Factor básico de muestreo: es la inversa de la probabilidad conjunta.
- El factor básico de muestreo se ajusta a la no respuesta de las viviendas de la encuesta.
- A partir del factor básico de muestreo ajustado a la no respuesta de viviendas, se determina el factor hogar, mujer, niño y de cualquier población objetivo de una encuesta.

➤ Para personas de 15 años a más (PESO15_AMAS)

Este factor permite recomponer la estructura poblacional de las personas de 15 años a más y está ajustado a la no respuesta, se utiliza para el cálculo de indicadores relacionados con esta población, por ejemplo: hipertensión, diabetes mellitus, cáncer, obesidad, salud ocular, salud bucal, entre otros.

En la base de datos ENDES-Salud, se ubica en el módulo CSALUD01.

Para la obtención de los indicadores con los softwares estadísticos actuales para determinar el plan del diseño muestral

(muestras complejas), se debe considerar las siguientes variables:

qhcluster: conglomerado, HV022: estrato, peso= PESO15_AMAS /1000000

➤ Para niñas y niños menores de 12 (Pesomen12)

Este factor permite recomponer la estructura poblacional de los menores de 12 años y está ajustado a la no respuesta, se utiliza para el cálculo de indicadores relacionados con esta población, como salud bucal y salud ocular.

En la base de datos ENDES-Salud, se ubica en el módulo CSALUD08.


Para la obtención de los indicadores con los softwares estadísticos actuales para determinar el plan del diseño muestral

(muestras complejas), se debe considerar las siguientes variables:

qhcluster: conglomerado, HV022: estrato, peso= Pesomen12/1000000



PERSONAL DE LA ENCUESTA



PERSONAL DE LA ENCUESTA

KAREN ROMERO JARES

Jefa de Proyecto
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

BLANCA FARFÁN HUAMÁN

Jefa de Operación de Campo
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

ÁREA ADMINISTRATIVA

Raquel Rodríguez Ravines
Mariella Matta Saavedra
Sofía Blas Cabanillas

METODOLOGÍA

Gissela Castillo Meza
Bach Benites Velasquez
Maria Ibarra Villarreal
Flor Suarez Rodríguez
Cecil Munguia Garcia
Luz Piscoya Jurupe
Johana Betancourt Sarmiento
Elita Sanchez Carrillo
Cristhine Valdez junco
Deysi Núñez Rodríguez

ANALISTA DE BASE DE DATOS

Concepción Borda Quispe
Jeferson Fernandez Guillen

PROCESAMIENTO DE DATOS

Carlos Pure Jurado
Rosa Huarcaya Ruiz
Manuel Cochachin Melgarejo
Diana Paico Díaz
Gian Franco Torres Pizarro
Jorge Santamaria Vidaurre
Jose Sullca Damian
Maria Guanilo Sencio

PROGRAMACIÓN DE RUTAS

Rodolfo La Torre Zúñiga
Victor Matute Tapayuri
Mabel Baltazar Bernable

MUESTREO

William Risco Guevara
Susana Portocarrero Correa
Roy Sánchez Espinoza

MONITOREO Y CONTROL DE CALIDAD

Raquel Centeno Quispe
Betsy Cernades Sanchez
Angela Parraga Michuy
Soledad Bottger Quiñones
Jackelin Gonzales Choque
Rosa Chacate Gonzales
Fiorela Alejandro Espejo

Salvador Rivera Gutierrez
Susana Luzón Licas

SUPERVISORAS NACIONALES

Doris Angulo Reyes
Pilar Bejarano Marin
Ana Caso Trujillo
Yolanda Ramos Pachas
Haydee Soto Gutierrez
Nely Casa Ayhuasi
Paola Vargas Leyva
Lisette Gavilano Bernaola

CAMPO

Ana Valdez Araujo
Leidi Sanchez Cieza
Dalila Ruiz Cruz
Mary Grandez Culqui
Aleny Caman Mendoza
Luz Hurtado Guivar
Lesly Julca Lazaro
Leslie Toribio Alvinco
Karol Morón Moreno
Yovani Palacios Dextre
Dalia Navarro Flores
Olivia Gonzales Toledo
Victoria Yucyuc Torre
Lizbeth Camacho Chavez
Katia Cordova Gomez
Ivon Rodriguez Contreras
Sonia Falcon Chumpisuca
Gladys Guerrero Sante
Noemí Gutiérrez Navío
Hilda Valer Huamani
Yenny Camargo Moreano
Norma Jimenez Yarleque
Rosa Sullca Mamani
Teresa Mamani Puma
Lady Laura Sucasaire
Kelly Mamani Sumire
Jenny Barreto Chara
Ruth Vásquez Rojas
Cruz De La
Zoraida Callañaupa Carbajal
Edith Nuñez Mejia
Ingrith Huamanchao Fernández
Maria Cabrera Bellido
Janeht Flores Grados
Nadia Martinez Vivanco
Gisella Huaccachi Garcia
Erika Ochoa Flores
Rosita Florian Plasencia

Estefany Salazar Castrejon
 Yessenia Martos Sanchez
 Jessica Guevara Ortiz
 Lila Medina Ortiz
 Cruz Cotrina Santa
 Nadir Yañez Portal
 Martha Chavez Cabrera
 Ofelia Flores Huayllasco
 Nelly Puncca Quispe
 Yesica Ttica Ccana
 Luz Farfan Farfan
 Darminia Gaslad Yapura
 Jovana Chahuayo Arana
 Cruz De La
 Rios De Los
 Elida Apumayta Cayetano
 Mariluz Clemente Perez
 Trinidad Montoya Victoria
 Bixse Santiago Cahuana
 Nora Condori Cencia
 Gloria Berrios Bernardo
 Denis Figueredo Arostegui
 Emely Bustillos Leandro
 Diana Campos Cabello
 Jahayra Diaz Goñi
 Ibis Matos Aviles
 Naldy Ruiz Mendoza
 Julia Yllescas Garcia
 Maria Espino Donayre
 Maria Peña Crisostomo
 Leonella Euribe Guevara
 Yahanina Alborno Izquierdo
 Diana Quijandria Charpentier
 Josellyn Cárdenas Hernández
 De Landeo Ore
 Betsy Meza Urco
 Sabino Lucia Gladis
 Yanela Huaman Torres
 Lizeth Palacios Poma
 Ruth Rivera Quispe
 Keny Portalanza Alzamora
 Milagros Huaraca Bendezu
 Bani Cruz Romero
 Cristina Moreno Chavez
 Sugeili Alfaro Rodriguez
 Mariela Rodríguez Castro
 Maria Sanchez Zavala
 Giuliana Finquin Vilchez
 Sandy Ipanaque Rojas
 Sofia Uriarte Vera,
 Deisy Caro Saavedra
 Patricia Ruiz Sandoval
 Nerida Acosta Huaman
 Marcia Lara Valdez
 Susy Ruiz Jaramillo
 Kelly Acosta Mogrovejo
 Ruth Aguilar Lordan
 Maria Agurto Mariños
 La Alberco De
 Andrea Alborno Pinedo
 Yessica Anaya Bocanegra

Marisol Apaza Canahuire
 Jovana Baca Mendoza
 Helen Barron Morales
 Carmen Bendezu Arellano
 Linda Chuchon Palomino
 Lilian Corzo Asencio
 Roxana Cruces Cruces
 Rocio Espinoza Guerrero
 Joshevet Farroñay Sanchez
 Clara Flores Mateo
 María Gamarra Páez
 Sucet Gomez Gil
 Jenny Guerra Apolinario
 Jeannette Hurtado Purihuaman
 Mayra Lazaro Saldaña
 Lourdes León Silvera
 Yliana Llamoca Cordova
 Ingrid Loayza Zuñiga
 Cecilia Lopez Yauri
 Marilyn Maita Medina
 Rebeca Meneses Zevallos
 Hiromy Mezahuaman Rojas
 Deborah Morales Toscano
 Elsa Navarro Serpa
 Gina Noguchi Pardavé
 Kimberly Obregón Quevedo
 Cynthia Ochoa Ale
 Palmira Pollera Gamarra
 Madeleine Porras Arhuata
 Katherin Prado Ramirez
 Maria Quispe Mamani
 Miraida Quispe Muñico
 La Ramirez De
 Vilma Ramirez Pérez
 Erika Rodriguez Mendoza
 Sara Rodriguez Villegas
 Miriam Saldaña Hernandez
 Melissa Salvatierra Perez
 Ximena Sanchez Castillo
 Milagros Suni Aquima
 Patricia Valle Alarcon
 Milena Valverde Corahua
 Rocio Yaulimango Cuyubamba
 Yessenia Fernandez Colana
 Duberlis Mamani Esteba
 Emily Quispe Romero
 Flavia Mamani Nina
 Angela Mamani Centeno
 Sharon Ticona Apaza
 Anyela Cuayla Torres
 Yoselyn Vilca Ccama
 Naomi Alcalde Rodriguez
 Brenda Navarro Pablo
 Diana Chamorro Trujillo
 Leyla Ponce Mendoza
 Catherin Huaman Solano
 Carmen Gomez Camacho
 Milagros Avila Navarro
 Diana Mendoza Zapata
 Jeannette Vera Ruiz
 Jenny Cruz Aguilar

Katherine Bobadilla Flores
 Stefany Pacherez Zapata
 Maribel Carbajal Vilca
 Valeria Pancca Humpiri
 Erika Chuquija Payehuanca
 Jacquelin Machicao Reyes
 Hilaria Mamani Alanoca
 Dominick Chucuya Zapana
 Zoraida Apaza Beltran
 Jacqueline Hanco Larico
 Martha Loza Mayta
 Damari Díaz Diaz
 Naysha Nuñez Alarcón
 Cynthia Pezo Rios
 Elena Lozano Monge
 Jesus Cruz Tuanama
 Sandy Alva Cachique
 Jossy Bustamante Macedo
 Liliana Nina Mendoza
 Maribel Bañares Mayta
 De Navarro Choque
 Mariela Merma Cruz
 Liz Aguilar Chuquitarqui
 Judith Vasquez Laqui
 Andrea Carrizales Mamani
 Bertha Antonio Anyosa
 Marcela Valdivieso Zapata
 Diana Robles Ruiz
 Rosa Mendoza Nieves
 Yessenia Goicochea Vilchez
 Betsy Valladares Chonto
 Judith Comejo Sandoval
 De Godines Ordinola
 Zulma Pajar Capcha
 Ledis Garate Garcia
 Miiluska Esteban Bartra
 Rengifo Linares
 Jennifer Sandoval Garcia
 Jhiny Mori Panduro
 Lastenia Valdez Gomez

ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA Y REGISTRO DE VIVIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS

José Barba Maique
 Edward Llanos Yarlaque
 Wilmer Pilco Maslucan
 Hugo Paredes Shapiama
 Henry Guimac Mendoza
 Edin Zabaleta Rojas
 Hugo Diaz Granados
 Jose Redolfo Pajuelo
 Rolly Ramirez Sanchez
 Victor Barreto Barreto
 Victor Torres Arbiato
 Marco Salazar Yupanqui
 Luis Andia Perez
 Franklin Jara Pacheco
 Elvis Vilca Cayllahua
 Isaac Ramos Gonzales
 Jose Aranda Vilca
 Victor Quichca Torres

Anderzon Palomino Cacánahuaray
 Camilo Rodriguez Medrano
 Efrain Zuñiga Tapahuasco
 Elsa Vallejos Alvites
 Luisa Mgnolia Canicoba Carrasco
 Karen Novoa Malaver
 Jorge Prado Martinez
 Hugo Paredes Shapiama
 Edmundo Guerrero Gutierrez
 Wilian Huari Huaman
 Victor Jimenez Mora
 Saul Mejia Teran
 Jose Curipaco Ramos
 Jose Huaricapcha Janampa
 Miguel Delgado Aldaba
 Jessica Palomino Valdivia
 Gloria Santos Ramos
 Obler Duran Sacramento
 Edwin Anicama Vilca
 Vladimir Pomasoncco Garamendi
 Raul Mere Hernandez
 Exon Cochachi
 Bryan Cortez Geronimo
 Gustavo Marquez Medina
 Alex Herrera Contreras
 Maribel Salas Morales
 Miqueas Tacza Cordova
 Ivan Ortega Tumpay
 Pedro Vejarano Tiburcio
 Rogger Loyola Aranda
 Jim Latoure Egas
 Junior Vargas Diaz
 Anghelo Fernandez Orbe
 Miguel Vega Villavicencio
 Martha Timana Sanchez
 Willy Diaz Allasi
 Henry Barrantes
 Karina Tumbay Tenazoa
 Abigail Zevallos Meza
 Julio Orbegoza Sosa
 Ivan Mendoza Bermudez
 Sonia Quiroz Tadeo
 Juan Ayuque Anccasi
 Lourdes Tellez Moreno
 Gloria Soriano Roldan
 Juan Tarraga Gomez
 Ricardo Revoredo Pinelo
 David Olivera Milla
 Leonardo Ponce Garcia
 Brian Guzman Tadeo
 Jorge Ccamsaya Hurtado
 Jenny Morzan Andrade
 Patricia Perea Panduro
 Ana Mamani Mamani
 Patricia Morales Chero
 Gladys Del Pilar Salas Villacorta
 Edgar Aranda Panay
 Sandro Guerrero Marquina
 Maribel Mejico Nuñez
 Carlos Chauca Claros
 Hernan Salcedo Perea

Neyser Sandoval Uraco
Enrique Flores Ortiz
Elias Curto Chavez
Enrique Flores Ortiz
Ana Ramirez Capiona
Karla Ibanez Lopez
Jose Mamani Ccorahua
Cesar Gambetta Cornejo
Mieker Cutimbo Humpire
Meliton Pacha Turpo
Milton Nina Rodriguez
Marlon Fernandez Villena
David Herrera Trujillo
Edson Reyes
Ivan Ortega Tumpay
Jose Huaricapcha Janampa
Roel Guerrero Pangalima
Dany Calle Aponte
Yessica Baglietto Gonzales
Deisy Villegas Poicon
Jose Ylaquita Lopez
Ghino Loza Molina
Jessica Tutacano Huayta
Robert Vargas Cachay
Walther Escudero Pinedo
Maria Vela Reategui
Marisol Del Aguila Sanchez
Erlita Cordova Fernandez
Berlin Quispe Pizarro
Apolinario Ramos Asto
Yordan Jaliri Candia
Darwin Feijoo Zarate
Pedro Olaya Vines
Luis Rengifo Querevalu
Nelson Silva Marchan
Lloner Vasquez Aguirre
Abner Dreyfus Rios
Milagro Mego Acuña

SEGMENTACIÓN

Martin Araujo Jáuregui
Jesús Rios Pihue
Jorge Mejía Balbín

CONSISTENCIA DE REGISTRO

Luis Torres Perez
Sandy Huanca Flores
Juan Sandoval Rivera
Natali Gonzales Pinto
Hugo Arbaiza Guzmán

UNIDAD DE REGISTRO Y ARCHIVO

Rafael Delgado Buendía
Gonzalo Minaya Espinoza
Diego López caballero

CHOFERES

Grober Curo Mamani
Jorge Quispe Rivera
Jose Silva Padilla
Martos Lee Zamora



INEI INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADISTICA E
INFORMATICA